

***Nr sprawy: WZP.271.1.35.2020***

**Zamawiający:  
Gmina Miejska Ciechanów  
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Tryb:**

**Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i  
innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie  
Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.”**

Zatwierdzam:

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
/-/ Iwona Kowalczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

*Ciechanów, dnia 11.12.2020 r.*

## I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.  
Część Nr 1 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników,  
Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,  
Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)  
Część Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.),  
Część Nr 5 - bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowi: Przedmiar robót (**Załącznik nr 7 do SIWZ**), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (**Załącznik nr 12 do SIWZ**) oraz wykaz dróg gminnych (**Załącznik nr 13 do SIWZ**).

2. Kod CPV:
  - Dla części Nr 1 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników:
    - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
    - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
    - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
    - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
    - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
    - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
  - Dla części Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni:
    - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
    - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
    - 45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
    - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
    - 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.23-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

- Dla części Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych):
  - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
  - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
  - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
  - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
  - 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
  - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  - 45.23.32.23-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
  - 45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
- Dla części Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.):
  - 45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych
- Dla części Nr 5 – bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych
  - 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym:

- 1) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców,
- 2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczony za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, lub oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub inne dokumenty. Kopia umowy/umów lub oświadczenie lub inne dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dla:

- Część Nr 1** – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników,
- czynność operowania koparką,
  - czynność wykonywania robót rozbiórkowych,
  - czynność układania nawierzchni chodników z kostki brukowcowej,
  - czynność układania obrzeży
  - czynność układania krawężników
  - czynność regulacji studni, zaworów i krat,
- Część Nr 2** – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,
- czynność układania masy mineralno – asfaltowej,
  - czynność układania masy recyklerem,
  - czynność regulacji studni, zaworów i krat
- Część Nr 3** – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)
- czynność profilowania dróg gruntowych równiarką,
  - czynność wykonania nawierzchni z tłucznią,
  - czynność wykonania nawierzchni z frezu asfaltowego,
- Część Nr 4** – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)
- czynność montażu i demontażu oznakowania pionowego,
- Część Nr 5-** bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)
- czynność malowania poziomego farbą chlorokauczukową i chemoutwardzalną

oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).

### III. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

## IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia dla Części Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.12.2021 r.**

## V. Informacja o podwykonawcach

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Informację o podwykonawcach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w **Załączniku nr 6 do SIWZ**. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić również „oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca”, które zawarte jest w **Załączniku nr 3 do SIWZ**.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.
  - 8.1. Umowa musi określać zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę dla niniejszego zamówienia publicznego.
  - 8.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych robót z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie z podwykonawcą nie może wykraczać poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ / w ogłoszeniu.
  - 8.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
  - 8.4. Informacja (dodatkowa) o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość nie wymagają przedkładania Zamawiającemu:

- 8.4.1. Umowa musi określać zakres usług / dostaw wykonywanych przez podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.
  - 8.4.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych usług/dostaw z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może wykroczać poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu.
  - 8.4.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za usługi/dostawy zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 11** do niniejszej SIWZ zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
    - niespełniającej wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
  10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uważa się za akceptację projektu umowy (o podwykonawstwo) przez Zamawiającego.
  11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
  12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot tj. umowy na wynajem sprzętu, został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
  13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dostaw Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
  14. Do zmian umowy o podwykonawstwo powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
  15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
  16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## VI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## VII. Zamówienie podobne

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia dla:

- Części Nr 1 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Części Nr 2 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Części Nr 3 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Części Nr 4 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Części Nr 5 do wysokości 50% zamówienia podstawowego

Wartość przewidywanych zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.

Zamawiający informuje, że zamówienia o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiący Załącznik nr 11 do SIZW z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji dot. realizacji zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w szczególności:

- 1) terminu
- 2) wynagrodzenia
- 3) kar umownych

## VIII. Oferta wariantowa

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

## IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 3.1. nie podlegają wykluczeniu,
  - 3.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
    - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
    - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
    - c) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

### Część Nr 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie /przebudowie nawierzchni chodników za kwotę co najmniej – 400.000,00 zł brutto,

### Część Nr 2:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych za kwotę co najmniej – 500.000,00 zł brutto,

### Część Nr 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni dróg gruntowych za kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto,

### Część Nr 4:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu oznakowania pionowego za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto,

### Część Nr 5:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.



4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.:
- 4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  - 4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
  - 4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2;
  - 4.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  - 4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  - 4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o

- odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);
- 4.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 4.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp:
  - 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
  - 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
  - 4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
  6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
  7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia**

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (do złożenia których Zamawiający zwywa w okolicznościach wskazanych w rozdziale XI SIWZ):

### **a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2 lit. c SIWZ złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (**Załącznik nr 4 do SIWZ**). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

### **b) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:**

- 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
- 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**UWAGA:** Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej (oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) **Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, jeżeli:
  - 1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. XI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 poz. 398) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2168),
  - 2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
16. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
17. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.
18. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
19. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich.
  - 19.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  - 19.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. b pkt 1.
  - 19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  - 19.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
  - 19.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  - 19.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 19.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
- 19.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## **XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ**

1. Zamawiający przewiduje dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji drogą elektroniczną.
  3. Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
  4. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
- Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:**
5. **Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ kierując swoje zapytanie** na piśmie na adres Zamawiającego lub na adres elektroniczny [przetargi@umciechanow.pl](mailto:przetargi@umciechanow.pl)  
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie treści zapytań również w wersji edytowalnej na adres: [przetargi@umciechanow.pl](mailto:przetargi@umciechanow.pl).
  6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  7. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
  8. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego – w związku z czym zaleca się bieżące monitorowanie strony

internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ.

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami od spraw formalno-prawnych jest Katarzyna Pszczółkowska.

### **XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ**

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

### **XIV. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości dla:
  - Cześć Nr 1 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy)
  - Cześć Nr 2 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy)
  - Cześć Nr 3 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy)
  - Cześć Nr 4 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące)
  - Cześć Nr 5 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
  - a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
  - b. poręczeniach bankowych;
  - c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - d. gwarancjach bankowych;
  - e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty.
6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:
  - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu,

- 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego,
  - 3) kwotę gwarancji,
  - 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą),
  - 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

### **Zwrot wadium**

1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
  - 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

## **XV. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **XVI. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 398 ) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).
4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
  - 1) Wymagane dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 4 lit. b powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
  - 2) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
  - 3) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.

- Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 4) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)).
  - 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
  - 6) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdz. XI, pkt. 19.1- 19.8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
  6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
  7. Każda zawierająca jakkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.
  8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczętką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
  9. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
  10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
  11. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
  12. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
  13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.
15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę z klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

**Nazwa i adres Wykonawcy:** .....  
oraz napis:

„Oferta na:

**Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów**

**WZP.271.1.35.2020**

***Nie otwierać przed dniem 29.12.2020 r. godz. 11:15”***

16. **Ofertę stanowi:**

- a. Wypełniony Formularz ofertowy – według wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ;
- b. Wypełniony Formularz cenowy- według wzoru Załącznika nr 8 a-e do SIWZ;
- c. Wypełniony wykaz cen materiałów- według wzoru Załącznika nr 9 a- e do SIWZ;
- d. Wypełniony wykaz cen sprzętu - według wzoru Załącznika nr 10 a - e do SIWZ;
- e. Informacja o podwykonawcach – według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;
- f. Oświadczenia wymienione na podstawie wymagań zawartych w rozdziale XI SIWZ;
- g. Inne dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jeden komplet oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale XI SIWZ.

**Brak załączonych do Formularza ofertowego Załączników do SIWZ nr 8 a- e , 9 a-e, 10 a -e skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

## XVII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2020 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 7, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
5. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

### **XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert**

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:15, w dniu 29.12.2020 r., w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut**

1. Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o Przedmiar robót stanowiący **Załącznik nr 7 do SIWZ**.
2. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 11 do SIWZ**.

### **XX. Opis kryteriów oceny ofert**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi poniżej kryteriami.  
Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt.  
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano „wagi” będą:
  - 1) cena oferty - 60%;
  - 2) okres gwarancji – 40%;

## Informacja o sposobie oceny ofert.

### 1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt – Uwaga: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 60$$

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty

C<sub>min</sub> – najniższa cena całkowita spośród oferowanych

C<sub>n</sub> – cena całkowita badanej oferty

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

### 2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

#### 2a) Okres gwarancji 40% - 40 pkt - UWAGA: dotyczy Części Nr I-IV

Przez kryterium **okres gwarancji** rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z **najdłuższym** wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w **miesiącach**.

**Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:**

$$G = G1 + G2$$

**G** - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji

**G1** - ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

**G2** - ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

- Podkryterium: **Gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym G1 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 24 miesiące lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G1 = \frac{G_n}{G_{max}} \times 20$$

G1 – ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G n – okres gwarancji badanej oferty

- Podkryterium: **Gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym G2 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze remontowym na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 36 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G2 = \frac{G n}{G \max} \times 20$$

G2 – ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G n – okres gwarancji badanej oferty

## 2b) Okres gwarancji 40% - 40 pkt - UWAGA: dotyczy Części Nr V

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.

**Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:**

$$G = G1 + G2$$

G - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji

G1 - ilość punktów badanej oferty w podkryterium **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych,**

G2 - ilość punktów badanej oferty w podkryterium **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową.**

- Podkryterium: **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych G1 30% - 30 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 48 miesiące lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w podkryterium oceny ofert (30 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G1 = \frac{G n}{G \max} \times 30$$

G1 – ilość punktów badanej oferty w podkryterium gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych;

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G n – okres gwarancji badanej oferty.

- Podkryterium: **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową G2 10% - 10 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 24 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w podkryterium oceny ofert (10 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G2 = \frac{G n}{G max} \times 10$$

G2 – ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G n – okres gwarancji badanej oferty.

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach: cena oferty oraz okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, oraz cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
  - 1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
  - 2) ewidentny błąd gramatyczny,
  - 3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
  - 4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbą.
7. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
  - 1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
  - 2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
  - 3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
8. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.



## XXII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. **Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekaże Zamawiającemu następujące informacje:**
  - 1) **Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;**
  - 2) **Wskaże osoby do reprezentacji w umowie;**
  - 3) **Wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów (w tym dla Części Nr 1, 2 oraz 3: Kierownika robót wraz z uprawnieniami budowlanymi);**
  - 4) **Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum);**Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

## XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia tj, Części **Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 5** w wysokości **3 % ceny całkowitej podanej w ofercie** za wykonanie przedmiotu umowy:
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

**Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.**

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy.
6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp.
9. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.
12. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.

**XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający**

Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący **Załącznik nr 11 do SIWZ**.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

**XXVI. Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6);
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Ciechanów Pan Radosław Lipowski tel. (23) 674 92 58, e-mail: iod@umciechanow.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego WZP.271.1.35.2020 pn.: *„Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021r.”* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


## **XXVII. Środki ochrony prawnej**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

## **XXVIII. Załączniki do SIWZ**

### **Załączniki do SIWZ:**

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 - Informacja dot. podwykonawców
- Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 8 a-e - Formularz cenowy
- Załącznik nr 9 a-e - Wykaz cen materiałów
- Załącznik nr 10 a-e - Wykaz cen sprzętu
- Załącznik nr 11 - Wzór umowy
- Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- Załącznik nr 13 - Wykaz dróg gminnych



**Formularz ofertowy**

Pełna nazwa Wykonawcy:.....  
.....

Adres Wykonawcy:.....

NIP: .....

Kontakt:

Adres do korespondencji:.....

tel.: ..... e-mail: .....

Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na postępowanie pn.:

**Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

**Część Nr 1** „Bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników”

- za cenę ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).
- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:
  - a) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.
  - b) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

**Część Nr 2** „Bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni”

- za cenę ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).

- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:
  - a) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.
  - b) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

**Część Nr 3** „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)”

- za cenę ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).
- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:
  - a) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.
  - b) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

**Część Nr 4** „Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)”

- za cenę ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).
- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:
  - a) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.
  - b) ..... **miesiący gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

**Część Nr 5** „Bieżące utrzymanie nawierzchni oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych”

- za cenę ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).

- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:

a) ..... **miesiący gwarancji, gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone;

b) ..... **miesiący gwarancji, gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową**, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

2. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej **będzie / nie będzie\*** prowadzić do powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz.2174 i 1629). Jeśli wybór oferty będzie prowadził do takiego obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić również część oświadczenia zawartą w lit. a) i b) poniżej:

a) .....  
(wskazać nazwę / rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego)

b) .....  
(wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku)

#### **Uwaga!**

Obowiązek podatkowy wymieniony w pkt 2 powyżej znajduje zastosowanie w przypadku:

- 1) wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,
- 2) mechanizmu podzielonej płatności,
- 3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych VAT.

3. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: ..... (tak lub nie wpisać odpowiednio).

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. **Oświadczam, że robotę objętą zamówieniem wykonam (\*niepotrzebnie skreślić):**

- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców\*;
- przy udziale podwykonawców (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 6 do SIWZ)\*.

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).*

9. WADIUM

- **Cześć 1** w wysokości ..... wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie \_\_\_\_\_ .

Wadium należy zwrócić na rachunek \_\_\_\_\_  
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cześć 2** w wysokości ..... wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie \_\_\_\_\_ .

Wadium należy zwrócić na rachunek \_\_\_\_\_  
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cześć 3** w wysokości ..... wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie \_\_\_\_\_ .

Wadium należy zwrócić na rachunek \_\_\_\_\_  
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cześć 4** w wysokości ..... wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie \_\_\_\_\_ .

Wadium należy zwrócić na rachunek \_\_\_\_\_  
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cześć 5** w wysokości ..... wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie \_\_\_\_\_ .

Wadium należy zwrócić na rachunek \_\_\_\_\_  
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....  
.....  
.....

tel.: ..... e-mail: .....

11. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na ..... kolejno ponumerowanych

12. Do niniejszej oferty załączam:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....



4) .....

5) .....

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.


.....(miejsowość), dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\*)niepotrzebne skreślić

# DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 2 do SIWZ



Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

## Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. ....

.....

.....(nazwa postępowania),

prowadzonego przez .....

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ (*wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....

w następującym zakresie: .....

.....

..... (*wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu*).

..... (*miejsowość*), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (*miejsowość*), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 3 do SIWZ



Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

## Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. ....  
.....  
.....(nazwa postępowania),  
prowadzonego przez .....  
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT\* ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ NR ..... pn ,, .....

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Lp.	Rodzaj zamówienia	Wartość brutto robót	Termin realizacji zamówienia [od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr]	Miejsce wykonania robót	Nazwa Podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane

..... (miejscowość), dnia .....


.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\*) jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

**Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone**

**UWAGA! Wykonawca wypełnia i przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji (z otwarcia ofert), o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**  
**W przypadku braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.**

**Załącznik nr 5 do SIWZ**



Pełna nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

### Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pn „.....”,  
.....”,  
oznaczenie sprawy....., w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), oświadczamy, że;

1. **nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe\*
2. **należymy** do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy\* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia \_\_\_\_\_
3. **nie należymy** do żadnej grupy kapitałowej.

#### \* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW**

Postępowanie o udzielenie zamówienia na **Część Nr .....**

pn „ .....  
.....  
.....”

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....  
Adres Wykonawcy:  
.....

Lp.	Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać zakres powierzenia zamówienia)	Nazwa (firma) podwykonawcy
1		
2		
3		
4		

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



## Przedmiar robót

Przedmiotem zamówienia jest:

**Część Nr 1 – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych – remonty nawierzchni chodników**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
		<b>Dz.600-60016-4270-02</b>		
1 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	400
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	24
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	800
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50
5 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25
6 d.1	KNNR 6 0803-05- Analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej /BETONOWEJ	m2	10
7 d.1	KNNR 6 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
8 d.1	KNNR 6 0803-04- +Analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej/BETONOWEJ	m2	25
9 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	500
10 d.1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	20
11 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	200
12 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	500
13 d.1	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20
14 d.1	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20
15 d.1	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	100
16 d.1	KNNR 6 1103-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami	m2	100

		wypełnionymi piaskiem		
17 d.1	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	50
18 d.1	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	200
19 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	50
20 d.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1000
21 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5	m <sup>2</sup>	300
22 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m <sup>2</sup>	300
23 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z bet. B-7,5	m <sup>2</sup>	300
24 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	25
25 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350
26 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	800
27 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100
28 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora	m <sup>2</sup>	250
29 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1850
30 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	200
31 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.5
32 d.1	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30
33 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	5
34 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	5
35 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni	szt	5

		dystansowych		
36 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5
37 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1
38 d.1	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	50
39 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów	szt.	5
40 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	100
41 d.1	KNR AT- 03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100
42 d.1	KNR AT- 03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50
43 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m <sup>2</sup>	10
44 d.1	KNNR 6 1103-08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	10
45 d.1	KNNR 6 1103-06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	13
46 d.1	KNR 2-31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
47 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
48 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	10
49 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m <sup>2</sup>	50
50 d.1	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	200
		<b>Dz.900-90004-4270-01</b>		
51 d.2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	800
52 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	9,6
53 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - dalsze 4km	m <sup>3</sup>	9,6
54 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	800

55 d.2	KNNR 6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	800
56 d.2	KNNR 6 0202-04	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	800
57 d.2	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40
58 d.2	KNR AT- 03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	20
59 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	25
60 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	55
61 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	55
62 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	55
63 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.51
64 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	39
65 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55
66 d.2	KNNR 6 1103-05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	8.00

**Część Nr 2 – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mieneralno - bitumicznymi masą z recyklera	t	280
2	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mieneralno - bitumicznymi masą z recyklera-zabezpieczenie ubytków bez obcinania krawędzi	t	50
3	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	50
4	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy	m2	50

		grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm		
5	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	50
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	200
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	200
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	150
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	350
10	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m2	250
11	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m2	250
12	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m2	250
13	KNR 2-31 0315-05 analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	50
14	KNR 2-31 0315-06 analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	20
15	KNR AT- 03 0101- 01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	50
16	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50
17	KNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie naw. bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	250
18	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m2	200
19	KNR 2-31 0809-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m2	10
20	KNNR 6 0305-02 analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m2	10
21	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	2

22	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	100
23	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -pow. 50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100
24	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)-powyżej 50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200
25	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10
26	KNNR 6 1004-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500
27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) =- dla RUCHU KR3 i KR4	m <sup>2</sup>	400
28	KNNR 6 1305-01- kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - poprzez założenie ramek dystansowych	szt.	1
29	KNNR 6 1305-01- kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt.	1
30	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.5

**Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m <sup>2</sup>	4000
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- pospółką	m <sup>3</sup>	50
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora	m <sup>2</sup>	500
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-żużlem paleniskowym - materiał inwestora	m <sup>3</sup>	50
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	200
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglanym	m <sup>3</sup>	20
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.	m <sup>3</sup>	200

		III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km	m3	200
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	400
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym	m3	250
11	kalkulacja własna Uproszc ona	pokruszenie elementów betonowych (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	200
12	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym (materiał inwestora)	m3	250
13	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	200
14	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłucznem betonowym	m3	100
15	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100
16	KNR 2- 11 0927d- 02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100
17	kalkulacja własna Uproszc ona	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	300
18	Kalkulacj a własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora	m2	500
19	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	200

**Część Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
<b>Organizacja ruchu stała</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	50
2 d.1	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	40

	0702-02- analogia	ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m		
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupki z rozbiórki	szt.	20
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF )	szt.	30
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	100
10 d.1	kalk. własna Uproszczona	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	100
11 d.1	KNR AT-04 0209-01- analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	10
12 d.1	KNNR 6 0702-04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	10
13 d.1	kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	elem.	10
14 d.1	KNR 2-31 0702-03- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1
18 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1



19 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących	szt	1
20 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż	szt	1
21 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż	szt	1
22 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)	m	20
23 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)	m	20
24 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż balustrady U-11 a	m	50
25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10
27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	42
28	KNR AT-04 0210-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem klejone	szt	14
<b>Organizacja ruchu tymczasowa</b>				
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż słupka znaku	szt	30
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż słupka znaku	szt	30
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	30
32 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	30
33 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	30
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	30
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10
37 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50
38 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50
39 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	30

40 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	30
41 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy białej czerwonej	m	200

**Część Nr 5 - bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	500
2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	500
3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2050
4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	800
5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - miejsca dla niepełnosprawnych (farba niebieska) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	650
6	KNR AT- 04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (strzałki, symbole i linie)	m2	200
7	KNR AT- 04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów)	m2	300
8	KNR AT- 04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) czerwone	m2	100

## Formularz cenowy

**CZEŚĆ NR 1**

stawka roboczogodziny r-g netto ..... zł  
koszty pośrednie Kp od R i S ..... %  
zysk od Kp, R i S ..... %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<b>Dz. 600-60016-4270-02</b>				
1 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	400		
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	24		
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	800		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50		
5 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25		
6 d.1	KNNR 6 0803-05- Analogi a	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej /BETONOWEJ	m2	10		
7 d.1	KNNR 6 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10		
8 d.1	KNNR 6 0803-04- Analogi a	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej/BETONOWEJ	m2	25		
9 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	500		
10 d.1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	20		
11 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	200		
12 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	500		
13 d.1	KNNR	Remonty cząstkowe chodników z	m2	20		

	6 1106-01	płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem				
14 d.1	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20		
15 d.1	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	100		
16 d.1	KNNR 6 1103-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	100		
17 d.1	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	50		
18 d.1	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	200		
19 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	50		
20 d.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1000		
21 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5	m2	300		
22 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m2	300		
23 d.1	KNNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z bet. B-7,5	m2	300		
24 d.1	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	25		
25 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350		
26 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	800		
27 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m	100		

		cementową				
28 d.1	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał z rozbiórki materiał inwestora	m2	250		
29 d.1	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1850		
30 d.1	KNNR 6 0502- 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	200		
31 d.1	KNNR 6 1305- 01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.5		
32 d.1	KNNR 6 0302- 05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30		
33 d.1	KNR 4- 04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	5		
34 d.1	KNR 4- 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	5		
35 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	5		
36 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5		
37 d.1	KNNR 6 1305- 01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	1		
38 d.1	KNNR 6 0307- 05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50		
39 d.1	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów	szt.	5		
40 d.1	KNNR 6 0802- 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	100		
41 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100		

42 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6- 10 cm	m	50		
43 d.1	KNNR 6 0109- 01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m2	10		
44 d.1	KNNR 6 1103- 08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	10		
45 d.1	KNNR 6 1103- 06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	13		
46 d.1	KNR 2- 31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
47 d.1	KNR 2- 31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50		
48 d.1	KNR 2- 31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	10		
49 d.1	KNNR 6 0502- 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m2	50		
50 d.1	KNNR 6 0805- 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	200		
		<b>Dz. 900-9004-4270-01</b>				
51 d.2	KNNR 6 0806- 07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	800		
52 d.2	KNR 4- 04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	9.60		
53 d.2	KNNR 1 0208- 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I- IV) ponad 1 km - dalsze 4km	m3	9.60		
54 d.2	KNNR 6 0404- 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	800		
55 d.2	KNNR 6 0202- 02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	800		

56 d.2	KNNR 6 0202- 04	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	800		
57 d.2	KNNR 6 0803- 02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40		
58 d.2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	20		
59 d.2	KNR 2- 01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	25		
60 d.2	KNNR 6 0103- 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	55		
61 d.2	KNR 2- 31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	55		
62 d.2	KNNR 6 0109- 03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	55		
63 d.2	KNR 2- 31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.51		
64 d.2	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	39		
65 d.2	KNR 2- 31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55		
66 d.2	KNNR 6 1103- 05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	8.00		
		<b>RAZEM NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>				

\* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

**CZEŚĆ NR 2**

stawka roboczogodziny r-g netto ..... zł  
koszty pośrednie Kp od R i S ..... %  
zysk od Kp, R i S ..... %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno - bitumicznymi masą z recyklera	t	280		
2	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno - bitumicznymi masą z recyklera-zabezpieczenie ubytków bez obcinania krawędzi	t	50		
3	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	50		
4	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	50		
5	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	50		
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	200		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	200		
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	150		
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	350		



10	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250		
11	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250		
12	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250		
13	KNR 2- 31 0315- 05- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	50		
14	KNR 2- 31 0315- 06- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	20		
15	KNR AT- 03 0101- 01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	50		
16	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50		
17	KNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	250		
18	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200		
19	KNR 2- 31 0809- 04- analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m <sup>2</sup>	10		
20	KNNR 6 0305-02- analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m <sup>2</sup>	10		
21	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	2		
22	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	100		

23	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -pow. 50m2	m2	100		
24	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)-powyżej 50m2	m2	200		
25	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10		
26	KNNR 6 1004-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2	m2	500		
27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) =- dla RUCHU KR3 i KR4	m2	400		
28	KNNR 6 1305-01- kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - poprzez założenie ramek dystansowych	szt	1		
29	KNNR 6 1305-01- kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	1		
30	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.5		
		<b>RAZEM NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>				

\* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

**CZEŚĆ NR 3**

stawka roboczogodziny r-g netto ..... zł  
koszty pośrednie Kp od R i S ..... %  
zysk od Kp, R i S ..... %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	4000		
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- pospółką	m3	50		
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopiecowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora	m2	500		
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- żużlem paleniskowym - materiał inwestora	m3	50		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200		
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglany	m3	20		
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	200		
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 4km	m3	200		
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	400		
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie	m3	250		

		o gr. do 10 cm-betonowym				
11	kalkulacja własna Uproszczona	pokruszenie elementów betonowych (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	200		
12	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym (materiał inwestora)	m3	250		
13	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	200		
14	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłucznem betonowym	m3	100		
15	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100		
16	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100		
17	kalkulacja własna Uproszczona	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	300		
18	Kalkulacja własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora	m2	500		
19	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	200		
		<b>RAZEM NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓLEM BRUTTO</b>				

\* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

**CZEŚĆ NR 4**

stawka roboczogodziny r-g netto ..... zł

koszty pośrednie Kp od R i S .....%

zysk od Kp, R i S ..... %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Organizacja ruchu stała						
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	50		
2 d.1	KNR 2-31 0702-02- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	40		
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupek z rozbiórki	szt.	20		
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50		
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50		
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF )	szt.	30		
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30		
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o	szt.	30		

		powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> (tabliczki pod znakami)				
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	100		
10 d.1	kalk. własna	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	100		
11 d.1	KNR AT-04 0209-01- analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	10		
12 d.1	KNNR 6 0702-04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	10		
13 d.1	kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	elem.	10		
14 d.1	KNR 2-31 0702-03- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20		
15 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1		
16 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1		
17 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
18 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
19 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących	szt	1		
20 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu	szt	1		

		PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż				
21 d.1	Kalkulacja własna	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż	szt	1		
22 d.1	Kalkulacja własna	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8- 1,0m)	m	20		
23 d.1	Kalkulacja własna	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2- 1,5m)	m	20		
24 d.1	Kalkulacja własna	Montaż balustrady U-11 a	m	50		
25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5		
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10		
27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytkowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	42		
28. d.1	KNR AT-04 0210-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe w gniazdach z trzcieniem, klejone	szt	14		
	Organizacja ruchu tymczasowa					
29 d.2	Kalkulacja własna	montaż słupka znaku	szt	30		
30 d.2	Kalkulacja własna	demontaż słupka znaku	szt	30		
31 d.2	Kalkulacja własna	montaż tablic znaków A i D	szt	30		
32 d.2	Kalkulacja własna	demontaż tablic znaków A i D	szt	30		
33 d.2	Kalkulacja własna	montaż tablic znaków B i C	szt	30		
34 d.2	Kalkulacja własna	demontaż tablic znaków B i C	szt	30		
35 d.2	Kalkulacja własna	montaż tablic znaków E i F	szt	10		
36 d.2	Kalkulacja własna	demontaż tablic znaków E i F	szt	10		
37 d.2	Kalkulacja własna	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50		
38 d.2	Kalkulacja własna	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50		

39 d.2	Kalkulacja własna	montaż tabliczki pod znakiem	szt	30		
40 d.2	Kalkulacja własna	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	30		
41 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie wygradzenia z taśmy białą czerwoną	m	200		
		<b>RAZEM NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>				

\* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



## Formularz cenowy

**CZEŚĆ NR 5**

stawka roboczogodziny r-g netto ..... zł  
koszty pośrednie Kp od R i S ..... %  
zysk od Kp, R i S ..... %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	500		
2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	500		
3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2050		
4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	800		
5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - miejsca dla niepełnosprawnych (farba niebieska) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	650		
6	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (strzałki, symbole i linie)	m2	200		
7	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	300		

		(przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów)				
8	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) czerwone	m2	100		
		<b>RAZEM NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓLEM BRUTTO</b>				

\* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

CZEŚĆ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	gwoździe budowlane	kg	1	
2.	piasek	m3	1	
3.	piasek uszlachetniony	m3	1	
4.	pospółka	t	1	
5.	żwir	m3	1	
6.	kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm	t	1	
7.	glina budowlana	m3	1	
8.	właz kanałowy	szt	1	
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1	
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	1	
11.	płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm	szt	1	
12.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara- materiał inwestora	m2	1	
13.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	1	
14.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	1	
15.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m2	1	
16.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	1	
17.	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	m	1	
18.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1	
19.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1	
20.	papa asfaltowa izolacyjna	m2	1	
21.	mieszanka betonowa B-10	m3	1	
22.	mieszanka betonowa B-7,5	m3	1	
23.	pierścień dystansowy	szt	1	
24.	ramki dystansowe	szt	1	
25.	mieszanka betonowa	m3	1	
26.	mieszanka betonowa C12/15	m3	1	
27.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	1	
28.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	1	
29.	krawędziaki iglaste kl. II	m3	1	
30.	woda	m3	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

CZEŚĆ NR 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	asfalt drogowy	kg	1	
2.	emulsja asfaltowa drogową na zimno	kg	1	
3.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	1	
4.	grys kamienny	t	1	
5.	piasek	m3	1	
6.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	1	
7.	płyty typu MON	szt	1	
8.	masa asfaltowa zalewowa	kg	1	
9.	emulsja asfaltowa	kg	1	
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)	m3	1	
11.	ramka dystansowa	szt	1	
12.	pierścień dystansowy	szt	1	
13.	mieszanka mineralno-asfaltowa standard I	t	1	
14.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	1	
15.	mieszanka mineralno-asfaltowa standard I-dla ruchu KR3 i KR 4	t	1	
16.	mieszanka mineralno bitumiczna - masa z recyklera	t	1	
17.	Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 19-25 mm kl. III	m3	1	
18.	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

CZEŚĆ NR 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	kliniec kamienny	t	1	
2.	kliniec kamienny-inwestora	t	1	
3.	łuczeń kamienny	t	1	
4.	miął kamienny	t	1	
5.	miął kamienny-inwestora	t	1	
6.	Klińce do nawierzchni drogowych, sortowane 4,0-31,5 mm	t	1	
7.	łuczeń kamienny sortowany	t	1	
8.	łuczeń betonowy	t	1	
9.	łuczeń betonowy-materiał inwestora	t	1	
10.	piasek	m3	1	
11.	pospółka	t	1	
12.	żużel wielkopiecowy-materiał inwestora	t	1	
13.	łuczeń ceglany	m3	1	
14.	frez asfaltowy materiał inwestora	t	1	
15.	woda	m3	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

**CZEŚĆ NR 4**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	stojaki	szt	1	
2.	gaz propanowo-butanowy płynny	kg	1	
3.	taśma biało-czerwona	m	1	
4.	balustrada U-11a	m	1	
5.	ogrodzenie segmentowe U-12c (1,2-1,5m)	m	1	
6.	ogrodzenie segmentowe U-12c (0,8-1,2m)	m	1	
7.	słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 3,5m	szt	1	
8.	słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 4,5m	szt	1	
9.	słupki z rur stalowych ocynkowanych - z rozbiórki	szt	1	
10.	słupki blokujące U-12c	szt	1	
11.	poręcz ochronna łańcuchowa U-12b	elem.	1	
12.	tablice znaków drogowych BiC	szt.	1	
13.	tablice znaków drogowych EiF	szt.	1	
14.	tablice znaków drogowych A i D	szt.	1	
15.	tablice znaków drogowych- tabliczki pod znakami	szt.	1	
16.	tablice znaków drogowych-tabliczki obustronne z nazwami ulic	szt.	1	
17.	lustro drogowe	szt	1	
18.	punktowe elementy odblaskowe najezdniowe z trzpieniem, klejone	szt.	1	
19.	próg zwalniający - U-16 z tworzywa sztucznego o wym. 900x500x50	m	1	
20.	próg płytowy KRIMFO	m2	1	
21.	próg zwalniający wyspowy o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	m2	1	
22.	gruz	m3	1	
23.	klej bitumiczny	dm3	1	
24.	woda	m3	1	
25.	pylony ostrzegawcze	kpl	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz cen materiałów****CZEŚĆ NR 5**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	farba chlorokauczukowa	dm3	1	
2.	farba chlorokauczukowa niebieska	dm3	1	
3.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm3	1	
4.	masa chemoutwardzalna	kg	1	
5.	rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych	dm3	1	
6.	mikrokulki odblaskowe	kg	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen sprzętu

CZEŚĆ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m <sup>3</sup>	m-g	1	
2.	koparka gaśnicowa 0.25 m <sup>3</sup>	m-g	1	
3.	koparka 0.40 m <sup>3</sup>	m-g	1	
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1	
5.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
6.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	1	
7.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	1	
8.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	1	
9.	gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.	m-g	1	
10.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1	
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
12.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	1	
13.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	1	
14.	wibrator powierzchniowy	m-g	1	
17.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	1	
18.	piła do cięcia kostki	m-g	1	
19.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m <sup>3</sup> /min	m-g	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



## Wykaz cen sprzętu

**CZEŚĆ NR 2**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	ładownia jednonaczyniowa kołowa 1.25 m <sup>3</sup>	m-g	1	
2.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1	
4.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	1	
5.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	1	
6.	frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m	m-g	1	
7.	piaskarka samochodowa	m-g	1	
8.	szczotka mechaniczna samojezdna	m-g	1	
9.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1	
10.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1	
11.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1	
12.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
13.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	1	
14.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	1	
15.	kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm <sup>3</sup>	m-g	1	
16.	kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1000 dm <sup>3</sup>	m-g	1	
17.	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm <sup>3</sup>	m-g	1	
18.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm <sup>3</sup>	m-g	1	
19.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m <sup>3</sup>	m-g	1	
20.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	1	
21.	rozsyrywacz grysów samojezdny	m-g	1	
22.	szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)	m-g	1	
23.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen sprzętu

CZEŚĆ NR 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	koparka 0.25 m3	m-g	1	
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1	
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	1	
5.	samochód samowyładowczy	m-g	1	
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
7.	samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g	1	
8.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz cen sprzętu**

**CZEŚĆ NR 4**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	środek transportowy	m-g	1	
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1	
3.	agregat prądotwórczy	m-g	1	
4.	wiertarka udarowa elektryczna	m-g	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen sprzętu

CZEŚĆ NR 5

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	środek transportowy	m-g	1	
2.	samochód dostawczy	m-g	1	
3.	rozsiewacz mikrokulek odblaskowych	m-g	1	
4.	malowarka do znakowania dróg	m-g	1	
5.	plastomarker do znakowania strukturalnego JUNIOR	m-g	1	
6.	plastomarker samobieżny SUPER	m-g	1	

....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)