

Załącznik do 9 SWZ

WYTYCZNE DO REALIZACJI

dla zamówienia obejmującego przebudowę ul. Dygasińskiego
w dalszej treści jako „Wytyczne”

Zamawiający:

Gmina Miejska Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

Kody CPV:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Wytyczne stanowią uaktualnienie i uszczegółowienie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia, w oparciu o dokumentację techniczną, a w zakresie objętym niniejszymi Wytycznymi – w oparciu o Wytyczne.

Wytyczne do realizacji:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dygasińskiego nie jest objęta zamówieniem. Przedmiotowe oświetlenie zostało już wybudowane i przy realizacji zamówienia należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia słupów i kabli.
2. Szerokość zjazdów dostosować do szerokości bram istniejących z zachowaniem minimalnej szerokości 4m.
3. Na połączeniu zjazdu z chodnikiem należy zrezygnować z oporników i zastosować tzw. przejście kostka w kostkę.