

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Remont dwóch odcinków drogi gminnej klasy L o numerze 121213W ul. Tysiąclecia o łącznej długości 855 mb w Ciechanowie”.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 :

Dołączony do postępowania wzór umowy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym, bardzo proszę o dołączenie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania, bądź zmianę w projekcie umowy na wynagrodzenie kosztorysowe.

Odpowiedź :

Zakres robót w całości został opisany poprzez dołączony do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiar robót, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się na zmianę wynagrodzenia ryczałtowego na wynagrodzenie kosztorysowe.

Pytanie 2 :

Przedmiar robót wskazuje potrzebę demontażu, wymiany 2 szt. wiat przystankowych. Proszę o informację w zakresie formy, kształtu i wymiarów przewidzianej do wymiany wiaty.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że opisane w postępowaniu wiaty mają być wiatami typowymi, na wzór wiat już istniejących na drogach gminnych miasta Ciechanów, o parametrach opisanych poniżej :

- wiata przystankowa z segmentów stalowo - szklanych
- konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090-2 ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą DIN 1461 i lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024 (grafitowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 lub normami równoważnymi,
- dach łukowy (łuk wzdłuż ściany tylnej) pokryty poliwęglanem komorowym przydymiony o gr. 10 mm, mocowanych za pomocą profili aluminiowych systemowych stalowych w kolorze grafitowym RAL 7024, rynny wzdłuż ścianek bocznych.
- siedziska ławki wykonane z listew drewnianych zabezpieczonych impregnatem i lakierowanych w kolorze palisander, zamocowanych do konstrukcji wiaty za pomocą wsporników wykonanych z blach stalowych o gr. 2,5 mm ocynkowanych ogniowo i lakierowanych w kolorze RAL 7043,
- wiata wykonana z elementów skręcanych w miejscu montażu: ścianka lewa, ścianka prawa, belka górna tylna, belka górna przednia, belka dolna tylna, słupki pośrednie, pałaki dachowe.
- zastosowane profile:
 - ścianki boczne: 50x50x2; 80x40x2
 - belka górna przednia: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
 - belka górna tylna: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
 - belka dolna tylna: 80x40x2
 - słupki pośrednie: 40x40x2
 - pałaki: 40x20x2
- wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych szkło hartowane 8 mm, przymocowane do konstrukcji wiaty za pomocą kątowników dociskowych i oporowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
- wszystkie przeszklone części wiaty muszą zostać opatrzone oznakowaniem naniesionym za pomocą techniki sitodruku zabezpieczającym je przed kolizją z lecącymi ptakami. Znaki graficzne muszą zachować tzw. zasadę dłoni, która oznacza zachowanie maksymalnie 10 cm odległości w układzie pionowym i 5 cm w układzie poziomym.
- wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
- wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm), szerokość szyby w module 1245 mm.

- długość wiaty (u podstawy) – ok. 4,00 m,
- szerokość do 1,00 m
- wiatą posadowioną na fundamentach prefabrykowanych F1 z betonu B-20,
Dodatkowe wyposażenie wiat:
 - w belce górnej przedniej umieszczona płyta z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm z nazwą przystanku oraz logo miasta Ciechanów, płyta wpasowana w łuk dachu, wzmocniona profilami stalowym
 - nazwa przystanku na ścianie najazdowej,
 - gabłota na rozkład jazdy (zamykana na klucz trójkątny).

Pytanie 3 :

Działając na podstawie art. 97 ustawy Prawo zamówień Publicznych, zwracamy się z wnioskiem o rozważenie obniżenia wysokości wadium z kwoty 1 200 000 zł do 500 000 zł . W naszej ocenie wskazana kwota pozostaje adekwatna do przedmiotu zamówienia oraz spełnia funkcję zabezpieczającą interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
I Zastępcą Prezydenta Miasta