

WZP.271.1.2.2026

Ciechanów, dnia 17.03.2026 r.

Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Zakup, dostawa i montaż sprzętów i systemów AV, oświetlenia i sterowania dla budynku Parku Kultury Młyn w Ciechanowie, realizowanego w ramach zadania Park Kultury Młyn w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający ,w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

1. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Projektor horyzontalny. W specyfikacji tego projektora zapisano informację, że w zestawie z projektorem należy dostarczyć obiektyw o współczynniku projekcji mieszczącym się w zakresie 0,31-0,37:1. Następnie Zamawiający wyspecyfikował Obiektyw projektora horyzontalnego, który ma posiadać zakres współczynnika projekcji nie węższy niż 0,31-0,33:1. Czy należy dostarczyć dwa obiektywy?

**Odpowiedź. W ramach zamówienia należy dostarczyć jeden obiektyw o współczynniku projekcji mieszczącym się w zakresie 0,31-0,37:1. Zaktualizowany OPZ oraz Załącznik nr 1.A. - specyfikacja asortymentowo-cenowa w załączeniu.**

2. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Uchwyt do projektora. W specyfikacji zapisano: „uchwyt sufitowy kompatybilny z projektorem multimedialnym typ 1”. Nie ma w tym dokumencie wyspecyfikowanego projektora multimedialnego typ 1. Prosimy o informację, z którym projektorem uchwyt ma być kompatybilny.

**Odpowiedź. Uchwyt ma być kompatybilny z projektorem horyzontalnym.**

3. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Projektor video do mappingu budynku. W specyfikacji tego projektora zapisano informację, że w zestawie z projektorem należy dostarczyć obiektyw o współczynniku projekcji min. 1,30-1,65:1. Następnie Zamawiający wyspecyfikował Obiektyw do projektora video do mappingu budynku, który ma posiadać zakres współczynnika projekcji nie węższy niż 1,3-1,7:1. Czy należy dostarczyć dwa obiektywy?

**Odpowiedź. W ramach zamówienia należy/. dostarczyć jeden obiektyw o współczynniku projekcji min. 1,30-1,65:1. Zaktualizowany OPZ oraz Załącznik nr 1.A. - specyfikacja asortymentowo-cenowa w załączeniu.**

4. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Obudowę pogodoodporną do projektora. W specyfikacji zapisano: „kompatybilna z projektorem multimedialnym typ 2”. Nie ma w tym dokumencie wyspecyfikowanego projektora multimedialnego typ 2. Prosimy o informację, z którym projektorem obudowa ma być kompatybilna.

**Odpowiedź. Obudowa ma być kompatybilna z projektorem do mappingu.**

5. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Obudowę pogodoodporną do projektora. W specyfikacji zapisano: „UWAGA: należy zaprojektować słup do montażu projektora do mapingu elewacji wraz z jego obudową. Zamawiający wymaga projektu wykonanego przez konstruktora z uprawnieniami. Należy

uwzględnić montaż projektora na wysokości 2,5 m liczonej od poziomu parteru do podstawy obudowy!”. Czy zaprojektowanie i wykonanie słupa są w zakresie przedmiotu zamówienia?  
**Odpowiedź. Tak, opracowanie projektu montażowego słupa i jego wykonanie są objęte przedmiotem zamówienia.**

6. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Szynę do wieszania obrazów 150cm z elementami montażowymi. W specyfikacji zapisano: „certyfikat TÜV”. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie szyn nie posiadających certyfikatu TÜV, tak jak jest w przypadku szyn do wieszania obrazów 200 cm?

**Odpowiedź. Zamawiający rezygnuje z wymogu certyfikatu TÜV dla szyny 150 cm . Skorygowany OPZ w załączeniu.**

7. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Linkę 150cm z hakiem do wieszania obrazów. W specyfikacji zapisano: „kompatybilne z szyną do wieszania obrazów typ 1 i szyną do wieszania obrazów typ 2”. Nie ma w tym dokumencie wyspecyfikowanych szyn do wieszania obrazów typ 1 i szyn do wieszania obrazów typ 2. Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o Szyny do wieszania obrazów 150cm i Szyny do wieszania obrazów 200cm.

**Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że linki mają być kompatybilne z Szynami do wieszania obrazów 150cm i Szynami do wieszania obrazów 200cm.**

8. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował Konstrukcję nośną ekranu LED, typ 1 i Konstrukcję nośną ekranu LED, typ 2. Specyfikacje tych konstrukcji są bardzo do siebie podobne, jednak w specyfikacji konstrukcji nośnej ekranu LED, typ 1 nie podano wymiarów ekranu. Czy należy dostarczyć dwie konstrukcje? Jeśli tak, to dla jakich wymiarów ekranu powinna być przystosowana konstrukcja typ1?

**Odpowiedź. W ramach zamówienia należy dostarczyć dwie konstrukcje: Konstrukcja nośna ekranu LED, typ 1 dostosowana do montażu ekranu LED o wymiarach 8x6m na zewnątrz budynku oraz Konstrukcja nośna ekranu LED, typ 2 dostosowana do montażu ekranu LED o wymiarach 5x3m wewnątrz i na zewnątrz budynku. Skorygowany OPZ w załączeniu.**

9. Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikował **Aktywny szerokopasmowy zestaw głośnikowy typ 1**. W opisie tego urządzenia znalazł się zapis dotyczące chłodzenia:

- chłodzenie pasywne

Czy zamawiający dopuści również urządzenie spełniające wszystkie parametry elektroakustyczne, ale z chłodzeniem wentylatorowym?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie z chłodzeniem pasywnym lub inteligentnym systemem chłodzenia o niskiej emisji hałasu.**

10.

W SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO – CENOWEJ zapisano:

Szyna do wieszania obrazów 200 cm z elementami montażowymi	szt.	40
Szyna do wieszania obrazów 150cm z elementami montażowymi	szt.	20
Linka 150cm z hakiem do wieszania obrazów	szt.	100
Oprawa oświetleniowa ekspozycyjna typu zoom	szt.	100
Oprawa oświetleniowa ekspozycyjna typu spot	szt.	35
Szynoprzewód	mb.	100

Zapisy te są rozbieżne ze SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w którym zapisano:

Szyna do wieszania obrazów 200 cm z elementami montażowymi 10 szt.  
Szyna do wieszania obrazów 150cm z elementami montażowymi 14 szt.  
Linka 150cm z hakiem do wieszania obrazów 93 szt.  
Oprawa oświetleniowa 93 szt.  
Szynoprzewód 46 m.b.

Bardzo prosimy o informację, które zestawienie ilościowe jest poprawne.

**Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowe ilości wskazano w OPZ. W załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 1. Specyfikacja asortymentowo-cenowa.**

11. W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyspecyfikowano nagłośnienie tarasu:

Pasywny zestaw głośnikowy 4 szt.

Uchwyt instalacyjny typu "U" do pasywnego zestawu głośnikowego 4 szt.

Statyw głośnikowy 4 szt.

Pasywny niskotonowy zestaw głośnikowy 1 szt.

Czterokanałowy wzmacniacz mocy 1 szt.

Procesor sygnałowy DSP 1 szt.

Zestaw montażowy 19" dla procesora sygnałowego DSP 1 szt.

Przełącznik sieciowy, typ 3 1 szt.

Sterownik do procesora sygnałowego DSP 1 szt.

Skrzynia transportowa rack 19" wzmacniacza, procesora DSP, przełącznika sieciowego i sterownika 1 szt.

Brakuje tych elementów w SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO – CENOWEJ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzi one w zakres przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zaktualizowany OPZ oraz Załącznik nr 1.A. - specyfikacja asortymentowo-cenowa w załączeniu.**

12. W SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO – CENOWEJ zapisano:

Reflektor typu PAR		szt.	4
--------------------	--	------	---

Zapisy te są rozbieżne ze SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w którym zapisano:

Reflektor typu PAR 8 szt.

Bardzo prosimy o informację, które zestawienie ilościowe jest poprawne.

**Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowe ilości wskazano w OPZ. W załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 1.A. - specyfikacja asortymentowo-cenowa.**

13. Czy zamawiający dopuści zastosowanie:

1. Wyciągarek łańcuchowych i ich opisu wymagań technicznych z pierwotnego przetargu:

Wyciągarki w standardzie D8+ o udźwigu do 250kg każda

Uzasadnienie opis wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta dystrybucji firmy z dokumentacji rysunkowej i zaburza zasadę uczciwej konkurencji, a także powoduje, że bez realnych obiektywnych korzyści użytkowych, kwota będzie wyższa za urządzenie z nowym opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zaktualizowany OPZ uwzględniający korektę parametrów urządzenia w załączeniu.**

2. Projektora horyzontalnego i jego opisu wymagań technicznych z pierwotnego przetargu:

Jasność: minimum 10.000 ANSI

Rozdzielczość co najmniej FULLHD 60kl/sek Rodzaj źródła światła:

laser

Optyka o parametrze odległości ws do szerokości obrazu (Throw Distans) mniejsze niż 0.4:1

Sterowanie: TAK (po LAN/RJ45 lub po RS232)

Żywotność źródła światła: min. 20.000 godzin

Uzasadnienie: nie ma np. uzasadnienia dla optyki krótkiej funkcji lens shift w wymaganiach projektora, skoro nie będzie działać we wskazanym zakresie z optyką jaką należy dostarczyć (obraz będzie znikał na rogach przy przesuwaniu obiektywu góra dół, lewo prawo, podobna kwestia dot. innych parametrów jak np. kilka wejść wideo mimo użytkowania jednego(2x HDMI, DisplayPort) dodatkowo opis wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta i zaburza zasadę uczciwej konkurencji, a także powoduje, że bez realnych obiektywnych korzyści użytkowych, kwota będzie wyższa za urządzenie z nowym opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zaktualizowany OPZ uwzględniający korektę parametrów urządzenia w załączeniu.**

3. Zastosowanie systemu sterowania całego zestawu AV z oprogramowaniem i wymianą obecnego skoro spełni wymagania, a będzie atrakcyjna cenowo systemu sterowania urządzeniami wskazanymi w OPZ. Procesor centralnego sterowania zapewni kompatybilność nie tylko z nowymi panelami dotykowymi, ale też z tymi jakie zastąpią istniejące sterowniki EC-4BV oraz EC-8BV, w taki sposób, aby powstał jeden spójny system centralnego sterowania dla całego obiektu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zaktualizowany OPZ uwzględniający korektę wytycznych dotyczących integracji nowego systemu centralnego sterowania z istniejącym procesorem urządzenia w załączeniu.**

4. Urządzeń oświetlenia scenicznego o poniższej specyfikacji:

Ruchomą Głowicę Spot LED:

Źródło światła nie więcej niż 400W Moc świetlna nie mniejsza niż

12000lm Barwa światła 7000K

Mieszanie Kolorów CMY

Zmienne CTO

Zoom zmechanizowany w zakresie 3-40 stopni

Pryzma liniowa oraz okrągła

waga do 18,2kg

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zaktualizowany OPZ uwzględniający korektę parametrów urządzenia w załączeniu.**

Ruchomą głowicę oświetleniową:

Źródło światła nie więcej niż 400W Moc świetlna nie mniejsza niż

12000lm Barwa światła 7000K

Mieszanie Kolorów CMY

Zmienne CTO

Zoom zmechanizowany w zakresie 3-40 stopni

Pryzma liniowa oraz okrągła

waga do 18,2kg

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

5. Zastosowane parametry po zmianach wskazują na konkretnych producentów np.:

Lp	Nazwa	Model	Ilość
3	Ruchoma Głowica Spot LED	Ayrton Rivale Profile	10
	Zestaw mobilny na potańcówki		
4	Konsoleta	ChamSys QuickQ	1,00
5	Ruchoma głowica oświetleniowa	BeamZ IGNITE180B	2,00

6	Reflektor Par	LIGHT4ME FRAME PAR IP65 7×10W RGBW	8,00
---	---------------	---------------------------------------	------

zaburza zasadę uczciwej konkurencji, a także powoduje, że bez realnych obiektywnych korzyści użytkowych, kwota będzie wyższa za urządzenie z nowym opisem.

Takich elementów jest mnóstwo/znacznie więcej.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że odpowiedzialność za przygotowanie OPZ spoczywa w pełni na Zamawiającym. Opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję, bez faworyzowania wybranych uczestników kosztem innych oraz bez stwarzania warunków niekorzystnych dla wykonawców. Zgodnie z art. 200 ust. 2 pkt 1 i 2 PZP, Zamawiający, który uchybia ww. obowiązkom, podlega karze pieniężnej, której wysokość określa art. 201 PZP. W obecnym OPZ wiele wymagań technicznych i technologicznych wskazuje jednoznacznie na produkt jednego producenta, co uniemożliwia uczciwą konkurencję i działa na niekorzyść Zamawiającego. Może to stanowić podstawę do nałożenia kary finansowej i innych konsekwencji szkodliwych dla projektu oraz personelu Urzędu. Wydaje się również, że Zamawiający dąży do uprzywilejowania wybranych podmiotów (a właściwie tylko jednego w danej dziedzinie), co może naruszać art. 29 ust. 3 PZP. Zmiany wprowadzone w OPZ stwarzają ryzyko utraty dofinansowania, ponieważ naruszają przepisy PZP, w szczególności gdy zmiana specyfikacji:

- narusza zasadę konkurencyjności,
- faworyzuje konkretnego producenta,
- ogranicza dostęp innych wykonawców,
- zmiana zakresu technicznego i funkcjonalnego
- zmiana parametrów funkcjonalnych i ilości urządzeń (jego cech istotnych)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ONDFP, opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający powinien nie tylko zapewnić uczciwą konkurencję, ale także czuwać, aby działania wykonawców nie stanowiły czynów nieuczciwej konkurencji. Obecne działania Zamawiającego budzą poważne wątpliwości i mogą skutkować zarzutem niegospodarności, wydatkowania środków publicznych sprzecznie z zasadą celowości i oszczędności, a w konsekwencji odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ww. ustawy.

**Odpowiedź: Zaktualizowany OPZ uwzględniający korektę parametrów urządzeń w załączeniu.**

14. Dodatkowo prosimy o uzasadnienie tych wymogów formalnych, jakie do realizacji tego zadania nie mają bowiem realnego wpływu/korzyści poza ograniczeniem konkurencji:

1. Respektowałem oraz spełniłem zasady DNSH, w szczególności w zakresie określonym niniejszą umową wraz z Opisem przedmiotu umowy.
2. Sprzęt posiada certyfikat Energy Star 8.0 lub równoważny,
3. Sprzęt jest wykonany z co najmniej 20% tworzyw pochodzących z recyklingu
4. Sprzęt zawiera obudowy oznaczone kodem materiału wg ISO 11469 lub równoważnym,
5. Sprzęt jest pakowany w kartony z certyfikatem FSC lub wykonane z surowców wtórnych,
6. Sprzęt posiada deklarację CE i dokumentację zgodną z dyrektywami RoHS i REACH,
7. Sprzęt umożliwia energooszczędne działanie, w tym automatyczne przejście w tryb uśpienia.

**Odpowiedź: Obowiązek stosowania zasad DNSH wynika z wytycznych programów unijnych w związku z uzyskanym dofinansowaniem.**

15. Dysponowania osobą, będącą programistą systemu sterowania, posiadającą:

- doświadczenie w realizacji systemów AV i sterowania, oraz transmisji sygnałów AV over IP, tj. programował i uruchamiał minimum 3 tego typu systemy oraz
- certyfikat wystawiony przez producenta oferowanego systemu transmisji potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, instalacji, konfigurowania i zarządzania zaofertowanego sieciowego systemu audiowizualnego

ORAZ

dysponowania osobą, będącą specjalistą ds. akustyki posiadającą:

- wykształcenie wyższe o specjalności akustyka, inżynieria dźwięku lub równoważne oraz
- doświadczenie polegające na przygotowaniu lub opiniowaniu przynajmniej 5 realizacji w zakresie adaptacji akustycznej pomieszczeń.

**Odpowiedź: Warunki udziału w postępowaniu określono adekwatnie do przedmiotu zamówienia.**

Wnosimy o przedłużenie terminu o 14 dni abyśmy my i inne firmy zainteresowane realizacją mogły przeanalizować zarówno dokładniej obecne zmiany, a także Państw a odpowiedzi na nasze pismo.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 20.03.2026 r. na dzień **23.03.2026 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.03.2026 r. o godz. 12:00**.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 20.06.2026 r.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta  
Iwona Kowalczuk  
I Zastępca Prezydenta Miasta