

*Nr sprawy: WZPI-ZP.271.1.37.2016*

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Tryb:**

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

**Przedmiot zamówienia:**

**„Celem utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.”**

**ZATWIERDZAM:**

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Joanna Potocka- Rak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

*Ciechanów, dnia . 29.12.2016 r.*

## I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: biuroce utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r. w następujących częściach:

- Cz. Nr 1) biuroce utrzymanie dróg utwardzonych i remonty nawierzchni chodników,
- Cz. Nr 2) biuroce utrzymanie dróg utwardzonych i remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,
- Cz. Nr 3) biuroce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (ciotkowych, szlakowych, gruntowych)
- Cz. Nr 4) biuroce utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)
- Cz. Nr 5) biuroce utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)

Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej w skład której wchodzi przedmiar robót oraz wykaz dróg oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do SIWZ.

3. Kod CPV:

- 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
- 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
- 45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
- 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
- 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
- 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.32.90-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
- 45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni
- 45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych

#### **4. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.**

5. Zamawiaj cy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre la wymagania zatrudnienia przez Wykonawc oraz podwykonawców na podstawie umów o prac osób wykonuj cych wskazane przez Zamawiaj cego czynno ci w zakresie realizacji zamówienia, je eli wykonanie tych czynno ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre lony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- 1) Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca oraz ka dy podwykonawca spo ród ogó ł osób dedykowanych przez wykonawc /podwykonawc do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o prac , co najmniej 2 osób zatrudnionych w wymiarze pe łnego etatu,
- 2) Wykonawca lub podwykonawca najpó niej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiaj cemu o wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osób wykonuj cych czynno ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pe łn etat/cz etatu). Osoby te musz bra udzia € w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowi zany jest do bie cej aktualizacji ww. wykazu ó Wykonawca przedstawia Zamawiaj cemu zaktualizowany wykaz niezw łocznie, nie pó niej ni w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób uj tych w wykazie. Na zasadach okre lonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiaj cemu wykazy dotycz ce podwykonawców i dalszych podwykonawców,
- 3) ka dorazowo na danie Zamawiaj cego, w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego nie krótszym ni 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowi zuje si przed € y Zamawiaj cemu do wgl du kopie umów o prac zawartych przez Wykonawc oraz podwykonawców z osobami wykonuj cymi wskazane przez Zamawiaj cego czynno ci w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umów powinna zosta zanonimizowana w sposób zapewniaj cy ochron danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególno ci<sup>1</sup> bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu powinny by mo liwe do zidentyfikowania. Nieprzed € enie przez Wykonawc i podwykonawc aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów zawartych przez Wykonawc oraz podwykonawców z osobami wykonuj cy mi czynno ci okre lone przez Zamawiaj cego w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego b dzie traktowane jako niewype łnienie obowi zku zatrudnienia osób na podstawie umowy o prac . Z tego tytu € wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okre lona we wzorze umowy,
- 4) rodzaj czynno ci niezb dnych do realizacji zamówienia, których dotycz wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc oraz podwykonawców osób wykonuj cych czynno ci w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót budowlanych (m. in. bran a drogowa, bran a elektryczna,

---

<sup>1</sup> Wylczenie ma charakter przykładowy. Umowa o prac mo e zawiera równie inne dane, które podlegaj anonimizacji. Ka da umowa powinna zosta przeanalizowana przez składaj cego pod k tem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi by zgodny z przepisami ww. ustawy.

bran a sanitarna, bran a mostowa je eli dotyczy danej cz ci zamówienia) oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynno ci wymagaj cych ruchu oraz wysiŁku, w tym zwi zanych z posŁugiwaniem si okre lonymi narz dziami lub urz dzeniami; poj cie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynno ci administracyjno-biurowych).

### III. Opis cz ci zamówienia

Zamawiaj cy dopuszcza skŁadania ofert cz ciowych. Wykonawca mo e zŁy ofert na dowoln liczb cz ci.

### IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

### V. Informacja o podwykonawcach

1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo wykonania cz ci zamówienia przez podwykonawców. Informacj o podwykonawcach Wykonawca zobowi zany jest zawrze w zaŁczniku nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
3. Zamawiaj cy da, aby przed przyst pieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaŁ o ile s ju znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaanga owanych w roboty budowlane wykonywane w miejscu podlegaj cym bezpo redniemu nadzorowi Zamawiaj cego, Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a tak e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó niejszym okresie zamierza powierzy realizacj robót budowlanych.
4. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoŁwaŁ si , na zasadach okre lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speŁniania warunków udziaŁu w post powaniu, Wykonawca jest obowi zany wykaza Zamawiaj cemu, e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speŁnia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoŁwaŁ si w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.
5. Je eli powierzenie podwykonawcy wykonania cz ci zamówienia na roboty budowlane nast puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na danie Zmawiaj cego przedstawia o wiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.
  - 8.1. Umowa musi określać zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.
  - 8.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych robót z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może wykroczyć poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu.
  - 8.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
  - 8.4. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość nie wymagają obowiązkowej przedkładania Zamawiającemu:
    - 8.4.1. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.
    - 8.4.2. Umowa musi określać zakres usług/dostaw wykonywanych przez podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.
    - 8.4.3. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych usług/dostaw z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może wykroczyć poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu.
    - 8.4.4. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za usługi/dostawy zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowi czynnik do niniejszej SIWZ zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  - niespełniającej wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uważa się za akceptację projektu umowy (o podwykonawstwo) przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczon za zgodno z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczon za zgodno z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem tj. umowy na wynajem sprzętu, zostały wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł

13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dostaw Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Do zmian umowy o podwykonawstwo powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
15. Zamawiający dokonuje bezpodstępnie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedmiotem zamówienia umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązków zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonych zgodnie z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpodstępnie zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpodstępnie zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpodstępnie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia dorczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  - 1) nie dokonać bezpodstępnie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykazał niezasadność takiej zapłaty albo
  - 2) złożyć do depozytu sumę dowodzącą potrzebą na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - 3) dokonać bezpodstępnie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpodstępnie zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## VI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## VII. Zamówienie podobne

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp dla każdego z tych zamówień. Wartości tych zamówień zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zamówienia.

## VIII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów danych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem spełnienia / nie spełnienia. Warunek graniczny spełnienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) Nie podlegają wykluczeniu,
  - 2) Spełniają następujące warunki dotyczące:
    - a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie do świadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na:  
dla **Czci 1:** remoncie lub budowie/przebudowie nawierzchni chodników za kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto,  
dla **Czci 2:** remoncie czystkowym nawierzchni bitumicznych za kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto,  
dla **Czci 3:** remoncie nawierzchni dróg gruntowych za kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto,  
dla **Czci 4:** utrzymaniu oznakowania pionowego za kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto,  
dla **Czci 5:** utrzymaniu oznakowania poziomego za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.

- b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, w tym:

- jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji **Kierownika Budowy** - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budowlanymi w specjalności **drogowej bez ograniczeń** - dotyczy ka dej z cz ci. Jedna osoba może zostać wskazana w celu wykazania spełnienia warunku wi cej ni jednej cz ci zamówienia.

4. Zamawiający wykluczy z post powania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego przesłank określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 ó 23 ustawy Pzp, tj.:
  - 4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w post powaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  - 4.2. Wykonawcę b d tego osob fizyczn, którego prawomocnie skazano za przest pstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
  - 4.3. Wykonawcę, jeżeli urz duj tego członka jego organu zarz dzaj tego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przest pstwo, o którym mowa w pkt 4.2;
  - 4.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok s du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba e wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wi ce porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub ra cego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w b d przy przedstawieniu informacji, e nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w post powaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  - 4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w b d Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w post powaniu o udzielenie zamówienia;
  - 4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w post powaniu o udzielenie zamówienia;
  - 4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu post powania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego post powania, chyba e spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób ni przez wykluczenie wykonawcy z udziału w post powaniu;
  - 4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w post powaniu o udzielenie



zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- 4.10. Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 4.11. Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4.12. Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaza, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp:

- 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwarcie likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd ukłędzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
  - 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależyście wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych jeżeli nie upłynęło 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
  - 4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależyście wykonał w istotnym stopniu wcześniejsze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawarte z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęło 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodni naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynęło określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóca konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (do złożenia których Zamawiający wzywa w okolicznościach wskazanych w rozdziale XI SIWZ):

### a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. a) SIWZ:
  - ó złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

- 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ ó z 6 y wykaz osób kierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us 6 g, kontrol jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do wiadczenia i wykszta 6 enia niezbd nych do wykonania zamówienia publicznego, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (za 6 cznik nr 5 do SIWZ);

**b) dokumenty potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia:**

- 1) odpis z w 6 ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia 6 lno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
- 2) o wiadczenie Wykonawcy o przynale no ci albo braku przynale no ci do tej samej grupy kapita 6 wej; w przypadku przynale no ci do tej samej grupy kapita 6 wej Wykonawca mo e z 6 y wraz z o wiadczeniem dokumenty b d informacje potwierdzaj ce, e powiazania z innym Wykonawc nie prowadz do zak 6 cenia konkurencji w post powaniu.

5. Wykonawca nie jest obowi zany do z 6 enia dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, je eli:

- 1) Wykonawca wskazuje dost pno o wiadcze lub dokumentów, o których mowa w rozdz. XI SIWZ w formie elektronicznej pod okre lonymi adresami internetowymi ogólnodost pnych i bezp 6 tnych baz danych, w szczególno ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia 6 lno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiaj cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc o wiadczenia lub dokumenty.

Dotyczy to w szczególno ci informacji odpowiadaj cej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsi biorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia 6 lno ci Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzia 6 lno ci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z pó n. zm.).

- 2) Wykonawca wskazuje o wiadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, które znajduj si w posiadaniu Zamawiaj cego, w szczególno ci o wiadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiaj cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiaj cy w celu potwierdzenia spe 6 ciania warunków udzia 6 w post powaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych o wiadcze lub dokumentów, o ile s one aktualne.

6. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) pkt 1) - sk 6 da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie og 6 szono upad 6 ci.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up 6 wem terminu sk 6 dania ofert.
8. Je eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których

mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio o wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o wiadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiacz może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodności z oryginałem.
11. Po wiadczeniu za zgodności z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którekażdego z nich dotyczy.
12. Po wiadczeniu za zgodności z oryginałem następuje w formie pisemnej.
13. Zamawiacz może przedstawić oryginał lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż o wiadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskiej jest woli.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) Zamawiacz może od Wykonawcy przedstawić tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiacz tego dokumentów.
16. Dokumenty, dla których Zamawiacz określi wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
17. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłanie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.
18. Podpisanie dokumentów i po wiadczeniu za zgodności z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub po wiadczonej kopii).
19. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich.
  - 19.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  - 19.2. Zamawiacz może od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. b).
  - 19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiaczemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 19.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13623 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
- 19.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadzenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 19.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązuje się do udostępnienia zasobów, za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 19.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązuje się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazuje zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
- 19.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponować niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów określających:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadzenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

**XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania o wiadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ**

1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania o wiadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każda ze stron jest zobowiązana do udzielenia drugiej stronie niezwłocznie potwierdzenia otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wszystkie o wiadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może da zamawiający od Wykonawcy o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

4. Korespondencja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie w języku polskim.

#### **Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:**

1. **Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ kierując swoje zapytanie** na piśmie na adres Zamawiającego, na faks 23 672 29 63 lub na adres elektroniczny [przetargi@umciechanow.pl](mailto:przetargi@umciechanow.pl)  
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie treści zapytania również w wersji edytowalnej na adres: [przetargi@umciechanow.pl](mailto:przetargi@umciechanow.pl).
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa powyższe wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
4. Wykonawcy zwrócić się wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego w związku z czym zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: **od spraw formalno-prawnych o Sylwia Kowalska**

### **XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ**

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

### **XIV. Termin zwrotu ofert**

1. Wykonawca zwrotny jest ofert przez okres **30 dni**. Bieg terminu zwrotu ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwrotu ofert ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowy Izba Odwoławcza orzeczenia.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłożyć termin zwrotu ofert, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu zwrotu ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu zwrotu ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwrotu ofert. Jeżeli przedłużenie terminu zwrotu ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby oferta podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie po wiadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co może wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 687) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
  - 1) Wymagane dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 4 lit. b) powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
  - 2) O wiadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
  - 3) Wykonawcy składający ofertę wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania o wiadczenia, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie

przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu z ofertą wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii.

- 4) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa będą upoważnione do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co może wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 20016 r. , 687 ) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
- 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 6) Wypełnić formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdz. XI, pkt. 19.1- 19.8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o wiadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Każda zawierająca jakkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłanie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.
8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub po wiadczonej kopii).
9. Oferta oraz o wiadczenie muszą być czytelne.
10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien również wykazać, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjęł stosunek do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spisane.
12. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w o wiadczeniach, wyjaśnieniach



- i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
  14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodnie z złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.
  15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu o wiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem o wiadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6.
  16. Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertą „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

**Nazwa i adres Wykonawcy:** í í í í í í í í í í í í í í í í í  
oraz napis:

*Oferta na świadczenie utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.*

**WZPI-ZP.271.1. 37.2016**  
**Nie otwiera przed dniem 13.01.2017 r. godz. 10:15**

## **XVII. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 16 niniejszej SIWZ należy złożyć **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2017 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
1. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
2. Celem dokonania zmian będących poprawkami Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

4. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

## XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 10:15, w dniu 13.01.2017 r., w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożą oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert.

## XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
2. Cena oferty stanowi wartość wyrażoną w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem pieniężnym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostaną we wzorze umowy.

## XX. Opis kryteriów oceny ofert

UWAGA o kryteria dotyczą wszystkich części zamówienia

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie określonymi poniżej kryteriami.
2. Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt.  
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano wagę będą:
  - cena oferty - 60%,
  - termin płatności wynagrodzenia wykonawcy - 20%,
  - kryterium społeczne zatrudnienie - 20 %.

Informacja o sposobie oceny ofert:

### 1) Cena oferty

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 60$$

C ó ilo punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena

C<sub>min</sub> ó najni sza cena całowita spo ród oferowanych

C<sub>n</sub> ó cena całowita badanej oferty

Kryterium Cena b dzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawc w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

### 2) Termin pŁatno ci wynagrodzenia wykonawcy

Sposób przydzielenia punktów w kryterium termin pŁatno ci wynagrodzenia wykonawcy :

**0 punktów** - termin pŁatno ci wynosz cy dwadzie cia jeden (21) dni od dnia dor czenia zamawiaj cemu faktury wystawionej przez wykonawc w sposób prawidŁowy oraz zgodny z umow

**20 punktów** - termin pŁatno ci wynosz cy trzydzie ci (30) dni od dnia dor czenia zamawiaj cemu faktury wystawionej przez wykonawc w sposób prawidŁowy oraz zgodny z umow

### 3) Kryterium spoŁeczne ó zatrudnienie- 20% - 20 pkt

Z ó zatrudnienie

Zamawiaj cy b dzie oceniaŁoferty przyznaj c punkty wg nast puj cych zasad:

Zamawiaj cy przyzna ofercie Wykonawcy punkty, je eli Wykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia:

-jedn osob , o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt.1 ustawy pzp ó20 pkt

Zamawiaj cy przyzna ofercie punkty na podstawie o wiadczenia wykonawcy zŁonego w formularzu oferty. **Wykonawca, który nie wska e w formularzu oferty, czy zatrudni/nie zatrudni jedn osob , o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium.**

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium spoŁeczne ó zatrudnienie wynosi 20.

Zastrze enie ó zatrudniona osoba musi by zarejestrowana w Powiatowym Urz dzie Pracy w Ciechanowie.

Przez zatrudnienie Zamawiaj cy rozumie wiadczenie pracy we wszelkich dopuszczalnych prawem formach, w tym na podstawie umowy o prac , jak i na podstawie umowy cywilno-prawnej (dalej jako: Źumowa o zatrudnienieö).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiaj cy zostawia w gestii wykonawcy, z tym zastrze eniem, e Zamawiaj cy wymaga, aby zatrudniona osoba braŁ czynny udziaŁprzy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zatrudnienie ww. osoby musi nast pi w ci gu 10 dni roboczych, licz c od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego i trwa co najmniej do ko ca upŁwu realizacji zamówienia. W przypadku rozwi zania umowy o zatrudnienie przez dan osob lub przez wykonawc przed zako czeniem tego okresu, wykonawca jest zobowi zany do

zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby były określone wymagania będące spełnione przez całość okresu realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach przerwę w ciągu trwania umowy o zatrudnienie, jednak nie dłuższą niż 7 dni.

Zamawiający informuje, że do osób o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy, zalicza osoby:

- a) bezrobotne lub niedociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- c) inne niż określone w lit. a) lub b), o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamawiający przyzna ofercie punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy z danego w ofercie.

#### Uwagi:

- Zamawiający ma prawo, w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) zatrudnienie osoby. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie przedstawić dany(-e) dokument(-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osobę, której dane osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz która wyrazi zgodę na dostęp przez Zamawiającego do jego danych osobowych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może brać udziału w realizacji zamówienia;

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę osoby (w tym w przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania ciągłości przy zatrudnieniu ww. osoby w sytuacji rozwiązania umowy) lub braku bądź nie przedstawienia dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) zatrudnienie, Zamawiający ma prawo do nałożenia na wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację całego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie, za każdy przypadek dokonanego naruszenia. W takim przypadku, niezależnie od prawa nałożenia i udzielenia zapłaty kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy, powiatowemu urzędowi pracy w Ciechanowie i niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn niezależnych po jego stronie, Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej. Za przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji;

- Przez dni robocze Zamawiający, rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach cena, termin płatności wynagrodzenia wykonawcy oraz kryterium społeczne zatrudnienie otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
6. Jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma tak samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma tak samą punktację, oraz cena tych ofert będzie taka

sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

1. Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:
  - 1) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
  - 2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ, i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o wiadczenie lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub błąd wskazane przez zamawiającego w treści ogłoszenia, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących o wiadczenie lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych o wiadczenie lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio o wiadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych o wiadczenie lub dokumentów.
6. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
  - 1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
  - 2) ewidentny błąd gramatyczny,
  - 3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
  - 4) rozbieżności pomiędzy wpisaniem liczb i słownie ów Zamawiający przyjmie, i prawidłowo jest wpisana cena liczb .
7. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
  - 1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
  - 2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

- 3) b€dny wynik dzia€nia matematycznego wynikaj cy z dodawania, odejmowania, mno enia i dzielenia.
- Zamawiaj cy zastrzega, e powy szy katalog nie wyczerpuje mo liwo ci poprawienia oczywistych omy€k rachunkowych. Zamawiaj cy poprawi wszelkie oczywiste omy€ki rachunkowe, które wyst pi w ofertach.
8. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omy€k polegaj cych na niezgodno ci oferty z SIWZ, niepowoduj cych istotnych zmian w tre ci oferty.
9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8, Zamawiaj cy niezw€cznie powiadomi Wykonawc , którego oferta zosta€ poprawiona. Wykonawca, którego oferta zosta€ poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowi zany z€ y pisemne o wiadczenie w przedmiocie wyra enia zgody na poprawienie omy€ki w ci gu 3 dni od dnia dor czenia informacji, o której mowa w niniejszym ust pie zdaniu pierwszym, pod gro b odrzucenia jego oferty z post powania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. W przypadku w tpliwo ci co do z€ onych ofert w toku ich badania Zamawiaj cy b dzie da od Wykonawców wyja nie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotycz cych o wiadcze lub dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotycz cych tre ci oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotycz cych ra co niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).
11. Post powanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Protokół wraz z za€cznikami jest jawny. Za€czniki do protokołu udost pnia si na wnioski po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnia si od chwili ich otwarcia z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sk€daj c ofert zastrzeg€ sobie w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by one udost pnione innym uczestnikom post powania.
13. Zamawiaj cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustaw Pzp.

## **XXII. Aukcja elektroniczna**

Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## **XXIII. Formalno ci, które zostan dope€nione po wyborze oferty**

1. Niezw€cznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, którzy z€ yli oferty, o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) albo imi i nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z€ yli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania z€ onych ofert zawieraj cym punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i €czn punktacj ,
  - 2) Wykonawcach, których oferty zosta€ odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
- oraz zamie ci ww. informacje na stronie internetowej Zamawiaj cego i w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.

2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. **Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekazuje Zamawiającemu następujące informacje:**
  - 1) Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;
  - 2) Wskazanie osoby do reprezentacji w umowie;
  - 3) Wskazanie osoby uprawnionej do utrzymywania bieżących kontaktów;
  - 4) Kopie dokumentów potwierdzających, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej i przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa lub organizacji równoważnej;
  - 5) Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum);

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

**Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.**

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 w Banku BG BNP Paribas SA w Ciechanowie.
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na całość okres realizacji umowy.
4. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądź powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całości zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy.

6. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp.
7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała część zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.
10. Zmiany formy gwarancyjnej naleytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustaw Pzp za zgodą Zamawiającego.

**XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający**


Obowiązki Stron określone w projekcie umowy stanowią załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

**XXVI. Rodzki ochrony prawnej**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują rodzki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2 - O wiadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 3 - O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
- Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
- Załącznik nr 6 - O wiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 7 - Informacja dot. podwykonawców.
- Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 9 a-e - Formularz cenowy
- Załącznik nr 10 a-e - Wykaz cen materiałów
- Załącznik nr 11 a-e - Wykaz cen sprzętu
- Załącznik nr 12 - Wzór umowy





**Formularz ofertowy**

Pełna nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

NIP: í .....í .

Kontakt:

Adres do korespondencji:.....

tel.: í í í .í í í í í e-mail: í í í í í í í í í . fax.: í í í .....

Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na post powanie pn: **Ścieżki do utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnątrzgminnych Gminy Miejskiej Ciechanów b d cych w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.ö**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie obj tym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Cz 1 za cen ..... z brutto (sownie z tych: .....).

Cz 2 za cen ..... z brutto (sownie z tych: .....).

Cz 3 za cen ..... z brutto (sownie z tych: .....).

Cz 4 za cen ..... z brutto (sownie z tych: .....).

Cz 5 za cen ..... z brutto (sownie z tych: .....).

2. Oferujemy í í .í ..- dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. ó dotyczy cz ci 1

Oferujemy     ..- dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. dotyczy cz. ci 2

Oferujemy     ..- dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. dotyczy cz. ci 3

Oferujemy     ..- dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. dotyczy cz. ci 4

Oferujemy     ..- dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. dotyczy cz. ci 5

**UWAGA:**

Jeżeli Wykonawca wskazuje termin płatności krótszy niż 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, to Zamawiający dla celów oceny oferty oraz realizacji umowy przyjmie termin płatności 21 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.

- Oświadczam, że zatrudni / nie zatrudni \* (skreślić niepotrzebne) jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp.

**Uwaga! Wykonawca, który nie wskazuje, czy zatrudni/nie zatrudni jedną osobę o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium o dotyczy cz. ci 1**

- Oświadczam, że zatrudni / nie zatrudni \* (skreślić niepotrzebne) jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp.

**Uwaga! Wykonawca, który nie wskazuje, czy zatrudni/nie zatrudni jedną osobę o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium o dotyczy cz. ci 2**

- Oświadczam, że zatrudni / nie zatrudni \* (skreślić niepotrzebne) jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp.

**Uwaga! Wykonawca, który nie wskazuje, czy zatrudni/nie zatrudni jedną osobę o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium o dotyczy cz. ci 3**

- Oświadczam, że zatrudni / nie zatrudni \* (skreślić niepotrzebne) jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp.

**Uwaga! Wykonawca, który nie wskazuje, czy zatrudni/nie zatrudni jedną osobę o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium o dotyczy cz. ci 4**

- Oświadczam, że zatrudni / nie zatrudni \* (skreślić niepotrzebne) jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp.

**Uwaga! Wykonawca, który nie wskazuje, czy zatrudni/nie zatrudni jedną osobę o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy pzp dostanie 0 pkt w przedmiotowym kryterium o dotyczy cz. ci 5**

4. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej będzie / nie będzie\* prowadzi do powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do takiego obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić również cz. o oświadczenia zawartą w lit. a) i b) poniżej:

a)                      ..

(wskaza nazw / rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku podatkowego)

b) .....  
(wskaza wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku)

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

7. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy. Jednocześnie nie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że usługą objętą zamówieniem wykonam\*:

- samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców;
- przy udziale podwykonawców (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 7 do SIWZ).

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....  
.....  
Telefon:.....  
FAX:.....  
e-mail:.....

11. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

12. Do niniejszej oferty załączam:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Podpisuję odpowiedzialnością karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.


....., dnia .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\*)niepotrzebne skreślić

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

**Załącznik nr 2 do SIWZ**



Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

**O wiadczeniu Wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. .... (nazwa postępowania),

prowadzonego przez .... (oznaczenie

zamawiającego), oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ

(wskazałam dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ (wskaza dokument i wyciąg z jednostki redakcyjnej dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następujących podmiotów:  
.....  
....., w następującym zakresie:  
.....  
.....  
..... (wskaza podmiot i określi odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia .....

.....  
(podpis)

**O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną wiadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


....., dnia .....

.....  
(podpis)

**UWAGA**

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania niniejszego oświadczenia dotyczą każdego z Wykonawców**

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów



Pięczęć nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

**O wiadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANIE ANEKSUSU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .... (nazwa postępowania), prowadzonego przez .... (oznaczenie zamawiającego), o wiadczam, co następuje:

**O WIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- 1. O wiadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

O wiadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

....., dnia .....

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie art. 117 ustawy Pzp (podać mając zastosowanie podstaw wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęć następujące środki naprawcze:  
.....  
.....  
.....  
.....

....., dnia .. .r.

.....  
(podpis)

**O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołują się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/j wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia .. .r.

.....  
(podpis)

**O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną wiadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia .. .r.

.....  
(podpis)

## UWAGA

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złączenia niniejszego o wiadczenia dotyczy każdego z Wykonawców**

**W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze o wiadczenie dotyczące tych podmiotów**

### Informacja:

**Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 ó 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :**

- 1) wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złączenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 ó 188, art. 189a, art. 218 ó 221, art. 228 ó 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 ó 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ó Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ó Kodeks karny,
  - c) skarbowe,
  - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawca, jeżeli urzędujący członek jego organu zarządczego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 4) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł inne porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, jeżeli nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej śkryteriami selekcji, lub który zataił informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawca, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji mogłoby być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 11) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazano, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy jeżeli:**

- 1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd ukłędzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ó Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł ukłęd zatwierdzony prawomocnym postanowieniem



s du, jeżeli ukłd nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj majtku upadłego, chyba że s d zarz dzielikwidacj jego majtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ó Prawo upadłciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pó n. zm.8);

- 2) Wykonawca w sposób zawiniony powa nie naruszył obowi zki zawodowe, co podwa a jego uczciwo , w szczególno ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziaania lub ra cego niedbalstwa nie wykonał lub nienale ycie wykonał zamówienie, co zamawiaj cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych rodków dowodowych ó je eli nie upłyn 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b d cego podstaw wykluczenia;
- 3) Wykonawca, z przyczyn le cych po jego stronie, nie wykonał albo nienale ycie wykonał w istotnym stopniu wcze niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z zamawiaj cym, co doprowadził do rozwi zania umowy lub zas dzenia odszkodowania - je eli nie upłyn 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b d cego podstaw wykluczenia.

## WYKAZ WYKONANYCH W CIĘGU 5 LAT\* ROBÓT BUDOWLANYCH

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

| L. p. | rodzaj zamówienia | Wartość brutto robót | Termin realizacji zamówienia<br>[od dd/mm/rrrr<br>do dd/mm/rrrr] | Nazwa Zamawiającego |
|-------|-------------------|----------------------|--|---------------------|
|       |                   |                      |  |                     |
|       |                   |                      |  |                     |
|       |                   |                      |  |                     |
|       |                   |                      |  |                     |
|       |                   |                      |  |                     |

\*) je li okres działania ci jest krótszy, to w tym okresie

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

| Nazwisko i imię | Proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Informacja czy osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania budowlami lub robotami budowlanymi w szczególności drogowymi bez ograniczeń, lub odpowiadające im wartości uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne. | Ewidencyjny numer czosnkowski o przynależności do izby inżynierskiej budownictwa | Informacja o podstawie dysponowaniem tymi osobami [np. umowa o pracę] |
|-----------------|---|---|--|---|
|                 | Kierownik budowy                            | <p align="center">TAK / NIE<br/><u>Niepotrzebne skreślić</u></p>  |  |   |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**UWAGA! Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**

|                  |
|------------------|
| Piecze Wykonawcy |
|------------------|

Pełna nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

**O wiadczenie**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **.....**, oznaczenie sprawy **.....**, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), oświadczamy, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty czynniki\*;
- należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty czynniki i przedstawiamy/nie przedstawiamy\* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia \_\_\_\_\_

**\* niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdą podmiot.

Nieprzedstawienie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty czynniki w postępowaniu.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

|                  |
|------------------|
| Piecze Wykonawcy |
|------------------|

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW**

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy  |
|-----|---|
| 1   | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) |
|     |   |
|     |   |
|     | Nazwa (firma) podwykonawcy  |
| 2   |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |

**Uwaga:** w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia samodzielnie Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy załącznik nr 7 do oferty i opatrzyć go adnotacją **ŚNIE DOTYCZY**.

.....

## Załącznik nr 8 do SIWZ

### Przedmiar robót

Cz. Nr 1 óbie ce utrzymanie dróg utwardzonych ó remonta nawierzchni chodników

| Lp. | Podstawa         | Opis   | Jedn.obm.      | Ilo  |
|-----|------------------|--|----------------|------|
| 1   | KNNR 6 0806-01   | Rozebranie krawników betonowych na podsypce piaskowej  | m              | 700  |
| 2   | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawniki z betonu   | m <sup>3</sup> | 42   |
| 3   | KNNR 6 0806-07   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej  | m              | 3000 |
| 4   | KNNR 6 0805-05   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> | 800  |
| 5   | KNNR 6 0802-05   | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 50   |
| 6   | KNNR 6 0802-06   | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 450  |
| 7   | KNNR 6 0805-06   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> | 2350 |
| 8   | KNNR 6 1106-01   | Remonty czystkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem   | m <sup>2</sup> | 20   |
| 9   | KNNR 6 1105-03   | Remonty czystkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                   | m <sup>2</sup> | 50   |
| 10  | KNNR 6 1103-01   | Remonty czystkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej grubości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                       | m <sup>2</sup> | 50   |
| 11  | KNNR 6 1103-02   | Remonty czystkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej grubości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                       | m <sup>2</sup> | 100  |
| 12  | KNNR 1 0201-06   | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m <sup>3</sup> | 140  |
| 13  | KNNR 1 0208-02   | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km                                | m <sup>3</sup> | 140  |
| 14  | KNNR 6 0102-01   | Korytka gr. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników   | m <sup>2</sup> | 1000 |
| 15  | KNNR 6 0104-03   | Warstwy odształtujące wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> | 1000 |
| 16  | KNNR 6 0109-02   | Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  | m <sup>2</sup> | 100  |
| 17  | KNNR 6 0109-01   | Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5   | m <sup>2</sup> | 2000 |
| 18  | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji o grubości dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> | 1000 |
| 19  | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawniki betonowa z oporem  | m <sup>3</sup> | 24,5 |
| 20  | KNNR 6 0403-03   | Krawniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej   | m              | 350  |
| 21  | KNNR 6 0404-01   | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  | m              | 2150 |
| 22  | KNNR 6 0404-04   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  | m              | 550  |
| 23  | KNNR 6 0502-02   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał rozbiórki materiału inwestora                      | m <sup>2</sup> | 350  |
| 24  | KNNR 6 0502-02   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem   | m <sup>2</sup> | 3000 |

|    |                                     |  |                |     |
|----|-------------------------------------|--|----------------|-----|
| 25 | KNNR 6 0502-03                      | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                       | m <sup>2</sup> | 500 |
| 26 | KNNR 6 1305-01                      | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obj to ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup>                                     | m <sup>3</sup> | 10  |
| 27 | KNNR 6 1305-01 kalkulacja w cenie   | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez zał enie pier cieni dystansowych   | szt            | 5   |
| 28 | KNNR 6 1305-01 kalkulacja w cenie   | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez zał enie ramek dystansowych  | szt            | 5   |
| 29 | KNR-W 4-01 0109-11                  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległ do 1 km   | m <sup>3</sup> | 200 |
| 30 | KNR-W 4-01 0109-12                  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km  | m <sup>3</sup> | 200 |
| 31 | KNNR 6 0307-05                      | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubo ci 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem   | m <sup>2</sup> | 50  |
| 32 | KNR 2-31 1406-03 kalkulacja w cenie | Regulacja pionowa studzienek dla węzłów kanałowych z wymian węzłów   | szt.           | 5   |
| 33 | KNNR 6 0802-04                      | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 150 |
| 34 | KNR AT-03 0101-01                   | Roboty remontowe - ci cie pił nawierzchni bitumicznych na gł do 5 cm   | m              | 100 |
| 35 | KNR AT-03 0101-02                   | Roboty remontowe - ci cie pił nawierzchni bitumicznych na gł 6-10 cm   | m              | 50  |
| 36 | KNNR 6 0109-01                      | Podbudowy betonowe gr. 10 cm piel gnowane piaskiem i wod ó z betonu C12/15   | m <sup>2</sup> | 10  |
| 37 | KNNR 6 1103-01                      | Remonty cz stkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 14-18 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw cementow | m <sup>2</sup> | 10  |
| 38 | KNR 2-31 1202-04                    | Przestawienie kraw ników kamiennych wystaj cych 20x35cm na podsypce cementowo- piaskowej   | m              | 20  |
| 39 | KNR 2-31 0403-05                    | Kraw niki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na na podsypce cementowo- piaskowej   | m              | 20  |
| 40 | KNR 2-31 0402-03                    | / awa pod kraw nik betonowa zwykła   | m <sup>3</sup> | 10  |
| 41 | KNNR 6 0502-02                      | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowa) grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                            | m <sup>2</sup> | 50  |
| 42 | KNNR 6 0805-04                      | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zapraw cementow   | m <sup>2</sup> | 300 |

Cz Nr 2 ó bie ce utrzymanie dróg utwardzonych ó remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych, utrwlanie i regeneracja nawierzchni,

| Lp. | Podstawa       | Opis   | Jedn.ob m.     | Ilo |
|-----|----------------|--|----------------|-----|
| 1   | KNNR 6 1107-03 | Wyrównanie lokalnych nierówno ci mieszkankami mineralno - bitumicznymi mas z recyklera                         | t              | 500 |
| 2   | KNNR 6 1109-02 | Remonty cz stkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głboko ci 1.5 cm        | m <sup>2</sup> | 150 |
| 3   | KNNR 6 1109-03 | Remonty cz stkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głboko ci 2.0 cm        | m <sup>2</sup> | 150 |
| 4   | KNNR 6 1109-04 | Remonty cz stkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głboko ci 3.0 cm        | m <sup>2</sup> | 150 |
| 5   | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci po zag szczeniu 3 cm (warstwa cieralna) | m <sup>2</sup> | 500 |
| 6   | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci po zag szczeniu 4 cm (warstwa cieralna) | m <sup>2</sup> | 500 |

|    |                                 |  |                |      |
|----|---------------------------------|--|----------------|------|
| 7  | KNNR 6<br>0309-03               | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci po zag szczeniu 6 cm (warstwa cieralna)                                 | m2             | 500  |
| 8  | KNNR 6<br>0108-02               | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszank mineralno-bitumiczn asfaltow mechaniczne   | t              | 500  |
| 9  | KNNR 6<br>1002-02               | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilo ci 10 dm3/m2                           | m2             | 500  |
| 10 | KNNR 6<br>1002-01               | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilo ci 8 dm3/m2                         | m2             | 500  |
| 11 | KNNR 6<br>1002-01<br>analogia   | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow i grysem bazaltowym w ilo ci 9 dm3/m2  | m2             | 500  |
| 12 | KNR 2-31<br>0315-05<br>analogia | Wypełnienie mas zalewow szczelin głęboko ci do 6 cm i szeroko ci 2 cm nawierzchni drogowej   | m              | 1000 |
| 13 | KNR 2-31<br>0315-06<br>analogia | Wypełnienie mas zalewow szczelin głęboko ci do 6 cm i szeroko ci 4 cm nawierzchni drogowej   | m              | 1000 |
| 14 | KNR AT-03<br>0101-01            | Roboty remontowe ó ciecie pi€ nawierzchni bitumicznych na g€do 5 cm  | m              | 200  |
| 15 | KNR AT-03<br>0101-02            | Roboty remontowe ó ciecie pi€ nawierzchni bitumicznych na g€6-10 cm  | m              | 200  |
| 16 | KNR AT-03<br>0102-01            | Roboty remontowe ó frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia€ z rozbiórki na odl. Do 1 km                             | m2             | 200  |
| 17 | KNR AT -03<br>0202-02           | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltow na zimno podbudowy lub naw. betonowej/ bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5kg/m <sup>2</sup> | m2             | 200  |
| 18 | KNR 2-31<br>0809-04<br>analogia | Rozebranie nawierzchni z p€t elbetowych (prefabrykowanych) typu MON  | m <sup>2</sup> | 50   |
| 19 | KNNR 6<br>0305-02<br>analogia   | Nawierzchni z p€t elbetowych typu MON  | m <sup>2</sup> | 50   |

Cz Nr 3 ó bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych ( wiowych, szlakowych, gruntowych)

| Lp. | Podstawa          | Opis   | Jedn. obm. | Ilo   |
|-----|-------------------|--|------------|-------|
| 1   | KNNR 6<br>1301-01 | Naprawy dróg gruntowych - profilowanie   | m2         | 85000 |
| 2   | KNNR 6<br>1301-03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materia€m miejscowym-pospół€  | m3         | 200   |
| 3   | KNNR 6<br>0114-05 | Warstwa górna podbudowy z u la wielkopieczowego o grubo ci po zag szczeniu 10 cm - materia€ inwestora                                    | m2         | 5000  |
| 4   | KNNR 6<br>1301-03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materia€m miejscowym- u lem paleniskowym - materia€ inwestora                       | m3         | 200   |
| 5   | KNNR 6<br>0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw €manych o grubo ci po zag szczeniu 10 cm   | m2         | 200   |
| 6   | KNNR 6<br>1301-04 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem t€czniem ceglany  | m3         | 200   |
| 7   | KNNR 1<br>0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. € ki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowy€d. | m3         | 800   |
| 8   | KNNR 1<br>0208-02 | Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy€dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)              | m3         | 800   |
| 9   | KNNR 6<br>0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy t€czniem kamiennym sortowanym zag szczanym mechanicznie o gr. do 10 cm                                  | m3         | 400   |



|    |                               |   |                |     |
|----|-------------------------------|---|----------------|-----|
| 10 | KNNR 6<br>0107-01<br>analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy twardym kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym            | m <sup>3</sup> | 900 |
| 11 | KNNR 6<br>0107-02             | Wyrównanie istniejącej podbudowy twardym kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm                   | m <sup>3</sup> | 40  |
| 12 | KNNR 6<br>0107-02<br>analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy twardym kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-twardym betonowym | m <sup>3</sup> | 100 |
| 13 | kalkulacja<br>własna          | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem  | mg             | 100 |
| 14 | KNR 2-11<br>0927d-02          | (KNK 2-11) Usuwanie namulenia grubo ci 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m                          | m              | 100 |

Cz. Nr 4.6. bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

| Lp.    | Podstawa                                      | Opis  | Jedn. obm. | Ilo. |
|--------|---|---|------------|------|
| 1 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. o d=3,5 m   | szt.       | 80   |
| 2 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. o d=4,5 m   | szt.       | 80   |
| 3 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. o d=2,5 m - słupki z rozbiórki  | szt.       | 80   |
| 4 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (B i C)                            | szt.       | 50   |
| 5 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (A i D)                            | szt.       | 50   |
| 6 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (EiF)                        | szt.       | 50   |
| 7 d.1  | KNR 2-31<br>0703-01                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> (tabliczki obustronne z nazwami ulic) | szt.       | 50   |
| 8 d.1  | KNR 2-31<br>0703-01                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> (tabliczki pod znakami)               | szt.       | 50   |
| 9 d.1  | KNR 2-31<br>0703-03                           | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  | szt.       | 200  |
| 10 d.1 | KNNR 6<br>0702-08-kalk.<br>własna             | Prostowanie znaków, pionowanie znaków   | szt.       | 300  |
| 11 d.1 | KNR AT-04<br>0209-01-<br>kalkulacja<br>własna | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odbłaskowania o wym. 900x500x50                   | szt.       | 40   |
| 12 d.1 | KNNR 6<br>0702-04<br>analogia                 | Montaż lustra U-18a r. 800 mm   | szt.       | 10   |
| 13 d.1 | KNNR 6<br>0701-05<br>kalkulacja<br>własna     | Poręcze ochronne ścienne pojedyncze o rozstawie słupków z rur r. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów  | m          | 10   |
| 14 d.1 | KNR 2-31<br>0702-03-<br>analogia              | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 100 mm-słupki blokujące   | szt.       | 20   |

|           |  |   |                |     |
|-----------|--|---|----------------|-----|
| 15<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - demonta belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45 m)  | szt.           | 1   |
| 16<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)  | szt            | 1   |
| 17<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli perforowanych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8 m)                  | szt            | 1   |
| 18<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych perforowanych - montaż nowych paneli perforowanych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m) | szt            | 1   |
| 19<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących   | szt            | 1   |
| 20<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż   | szt            | 1   |
| 21<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna<br>Uproszczona          | naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż   | szt            | 1   |
| 22<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)  | m              | 20  |
| 23<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)  | m              | 20  |
| 24<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż balustrady U-11 a  | m              | 100 |
| 25<br>d.1 | KNR 5-10<br>1101-03                          | Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie  | szt.           | 5   |
| 26<br>d.2 | KNR AT-04<br>0209-03<br>kalkulacja<br>własna | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego   | kpl.           | 10  |
| 27<br>d.2 | KNR AT -04<br>0209-03                        | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające postojowe (z przejezdem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż asyli)                                      | m <sup>2</sup> | 5   |
| 28<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż symbola znaku  | szt.           | 50  |
| 29<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż symbola znaku  | szt            | 50  |
| 30<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tablic znaków A i D  | szt            | 50  |
| 31<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków A i D  | szt            | 50  |
| 32<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna -                       | montaż tablic znaków B i C  | szt            | 50  |
| 33<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków B i C  | szt            | 50  |
| 34<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tablic znaków E i F  | szt            | 10  |
| 35<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków E i F  | szt            | 10  |
| 36<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż barier drogowych - zastaw U-20a  | szt            | 100 |
| 37<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż barier drogowych - zastaw U-20a  | szt            | 100 |
| 38<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tabliczki pod znakiem  | szt            | 60  |
| 39<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tabliczki pod znakiem  | szt            | 60  |
| 40<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | Wykonanie wygradzenia z taśmy białej czerwonej  | m              | 300 |

Cz Nr 5 ó bie ce utrzymanie oznacze poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)

| Lp. | Podstawa          | Opis   | Jedn. obm.     | Ilo  |
|-----|-------------------|--|----------------|------|
| 1   | KNNR 6 0705-02    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i kraw dziowe ci g malowane mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 1500 |
| 2   | KNNR 6 0705-03    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i kraw dziowe przerywane malowane mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 700  |
| 3   | KNNR 6 0705-06    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych malowane mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 2500 |
| 4   | KNNR 6 0705-07    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - strza ki i inne symbole malowane r cznie   | m <sup>2</sup> | 900  |
| 5   | KNNR 6 0705-07    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - miejsca dla niepe osprawnych (farba niebieska) - strza ki i inne symbole malowane r cznie  | m <sup>2</sup> | 504  |
| 6   | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome naw. bitumicznej ó na zimno, za pomoc mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie ó oznakowanie g dkie (przejazd dla rowerzystów kolor czerwony)                         | m <sup>2</sup> | 192  |
| 6   | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome naw. bitumicznej ó na zimno, za pomoc mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie ó oznakowanie g dkie (przej cia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów kolor czerwony) | m <sup>2</sup> | 718  |

## Formularz cenowy

CZ NR 1

| Lp. | Podstawa            | Opis   | Jedn.o<br>bm.  | Ilo  | Cena<br>jedn. | Warto |
|-----|---------------------|--|----------------|------|---------------|-------|
| 1   | KNNR 6<br>0806-01   | Rozebranie krawników betonowych na podsypce piaskowej  | m              | 700  |               |       |
| 2   | KNR 2-31<br>0812-03 | Rozebranie aw pod krawniki z betonu  | m <sup>3</sup> | 42   |               |       |
| 3   | KNNR 6<br>0806-07   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej  | m              | 3000 |               |       |
| 4   | KNNR 6<br>0805-05   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> | 800  |               |       |
| 5   | KNNR 6<br>0802-05   | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 50   |               |       |
| 6   | KNNR 6<br>0802-06   | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 450  |               |       |
| 7   | KNNR 6<br>0805-06   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> | 2350 |               |       |
| 8   | KNNR 6<br>1106-01   | Remonty czystkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem   | m <sup>2</sup> | 20   |               |       |
| 9   | KNNR 6<br>1105-03   | Remonty czystkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                   | m <sup>2</sup> | 50   |               |       |
| 10  | KNNR 6<br>1103-01   | Remonty czystkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                      | m <sup>2</sup> | 50   |               |       |
| 11  | KNNR 6<br>1103-02   | Remonty czystkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem                                      | m <sup>2</sup> | 100  |               |       |
| 12  | KNNR 1<br>0201-06   | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m <sup>3</sup> | 140  |               |       |
| 13  | KNNR 1<br>0208-02   | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km                                | m <sup>3</sup> | 140  |               |       |
| 14  | KNNR 6<br>0102-01   | Koryta gr. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  | m <sup>2</sup> | 1000 |               |       |
| 15  | KNNR 6<br>0104-03   | Warstwy odszyci wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> | 1000 |               |       |
| 16  | KNNR 6<br>0109-02   | Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  | m <sup>2</sup> | 100  |               |       |
| 17  | KNNR 6<br>0109-01   | Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5   | m <sup>2</sup> | 2000 |               |       |
| 18  | KNR 2-31<br>0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji o grubości 1 cm warstwy po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> | 1000 |               |       |
| 19  | KNR 2-31<br>0402-04 | awa pod krawniki betonowa z oporem   | m <sup>3</sup> | 24,5 |               |       |

|    |   |   |                |      |  |  |
|----|---|---|----------------|------|--|--|
| 20 | KNNR 6<br>0403-03                         | Krawniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 350  |  |  |
| 21 | KNNR 6<br>0404-01                         | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawami cementowymi   | m              | 2150 |  |  |
| 22 | KNNR 6<br>0404-04                         | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawami cementowymi   | m              | 550  |  |  |
| 23 | KNNR 6<br>0502-02                         | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiałem rozbiórki materiału inwestora   | m <sup>2</sup> | 350  |  |  |
| 24 | KNNR 6<br>0502-02                         | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  | m <sup>2</sup> | 3000 |  |  |
| 25 | KNNR 6<br>0502-03                         | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  | m <sup>2</sup> | 500  |  |  |
| 26 | KNNR 6<br>1305-01                         | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 10   |  |  |
| 27 | KNNR 6<br>1305-01<br>kalkulacja w cenie   | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych   | szt            | 5    |  |  |
| 28 | KNNR 6<br>1305-01<br>kalkulacja w cenie   | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych  | szt            | 5    |  |  |
| 29 | KNR-W 4-01<br>0109-11                     | Wywiezienie gruzu przewidywanego samochodami samowładzowymi na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> | 200  |  |  |
| 30 | KNR-W 4-01<br>0109-12                     | Wywiezienie gruzu przewidywanego samochodami samowładzowymi na każdą następną 1 km  | m <sup>3</sup> | 200  |  |  |
| 31 | KNNR 6<br>0307-05                         | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem  | m <sup>2</sup> | 50   |  |  |
| 32 | KNR 2-31<br>1406-03<br>kalkulacja w cenie | Regulacja pionowa studzienek dla węzłów kanałowych z wymianami węzłów   | szt.           | 5    |  |  |
| 33 | KNNR 6<br>0802-04                         | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 150  |  |  |
| 34 | KNR AT-03<br>0101-01                      | Roboty remontowe o cięciu powierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm   | m              | 100  |  |  |
| 35 | KNR AT-03<br>0101-02                      | Roboty remontowe o cięciu powierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm   | m              | 50   |  |  |
| 36 | KNNR 6<br>0109-01                         | Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu C12/15   | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| 37 | KNNR6<br>1103-01                          | Remonty czystkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawami cementowymi | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| 38 | KNR 2-31<br>1202-04                       | Przestawienie krawników kamiennych wystających 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 20   |  |  |
| 39 | KNR 2-31<br>0403-05                       | Krawniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m              | 20   |  |  |

|    |                     |   |                |     |  |  |
|----|---------------------|---|----------------|-----|--|--|
| 40 | KNR 2-31<br>0402-03 | / awa pod krawnik betonowa zwykła   | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 41 | KNNR 6<br>0502-02   | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowa) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
| 42 | KNNR 6<br>0805-04   | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową                      | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

CZ NR 2

| Lp. | Podstawa                        | Opis   | Jedn.o<br>bm.  | Ilo  | Cena jedn. | Warto |
|-----|---------------------------------|--|----------------|------|------------|-------|
| 1   | KNNR 6<br>1107-03               | Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno-bitumicznymi mas z recyklera  | t              | 500  |            |       |
| 2   | KNNR 6<br>1109-02               | Remonty czystkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 1.5 cm  | m <sup>2</sup> | 150  |            |       |
| 3   | KNNR 6<br>1109-03               | Remonty czystkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 2.0 cm  | m <sup>2</sup> | 150  |            |       |
| 4   | KNNR 6<br>1109-04               | Remonty czystkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 3.0 cm  | m <sup>2</sup> | 150  |            |       |
| 5   | KNNR 6<br>0309-01               | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa cierzelna)  | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 6   | KNNR 6<br>0309-02               | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa cierzelna)  | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 7   | KNNR 6<br>0309-03               | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa cierzelna)  | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 8   | KNNR 6<br>0108-02               | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltów mechanicznych  | t              | 500  |            |       |
| 9   | KNNR 6<br>1002-02               | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsjami asfaltowymi i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 10  | KNNR 6<br>1002-01               | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsjami asfaltowymi i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 11  | KNNR 6<br>1002-01<br>analogia   | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsjami asfaltowymi i grysem bazaltowym w ilości 9 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                  | m <sup>2</sup> | 500  |            |       |
| 12  | KNR 2-31<br>0315-05<br>analogia | Wypełnienie mas zalewów szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm nawierzchni drogowej   | m              | 1000 |            |       |
| 13  | KNR 2-31<br>0315-06<br>analogia | Wypełnienie mas zalewów szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm nawierzchni drogowej   | m              | 1000 |            |       |
| 14  | KNR AT-03<br>0101-01            | Roboty remontowe odciepienie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm   | m              | 200  |            |       |
| 15  | KNR AT-03<br>0101-02            | Roboty remontowe odciepienie nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm   | m              | 200  |            |       |
| 16  | KNR AT-03<br>0102-01            | Roboty remontowe o frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1 km                                    | m <sup>2</sup> | 200  |            |       |

|    |                                 |  |                |     |  |  |
|----|---------------------------------|--|----------------|-----|--|--|
| 17 | KNR AT -03<br>0202-02           | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltow na zimno podbudowy lub naw. betonowej/ bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5kg/m <sup>2</sup> | m2             | 200 |  |  |
| 18 | KNR 2-31<br>0809-04<br>analogia | Rozebranie nawierzchni z płyt elbetowych (prefabrykowanych) typu MON   | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
| 19 | KNNR 6<br>0305-02<br>analogia   | Nawierzchni z płyt elbetowych typu MON   | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |

.....  
(data i podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)



## Formularz cenowy

**CZ NR 3**

| Lp. | Podstawa                      | Opis  | Jedn. obm. | Ilo   | Cena jedn. | Warto |
|-----|-------------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| 1   | KNNR 6<br>1301-01             | Naprawy dróg gruntowych - profilowanie  | m2         | 85000 |            |       |
| 2   | KNNR 6<br>1301-03             | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-<br>pospółką   | m3         | 200   |            |       |
| 3   | KNNR 6<br>0114-05             | Warstwa górna podbudowy z ułamka wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora   | m2         | 5000  |            |       |
| 4   | KNNR 6<br>1301-03             | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-<br>ulem paleniskowym - materiał inwestora                                   | m3         | 200   |            |       |
| 5   | KNNR 6<br>0113-05             | Warstwa górna podbudowy z kruszyw<br>łamanych o grubości po zagęszczeniu 10<br>cm   | m2         | 200   |            |       |
| 6   | KNNR 6<br>1301-04             | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z<br>uzupełnieniem tłoczniem ceglany   | m3         | 200   |            |       |
| 7   | KNNR 1<br>0201-04             | Roboty ziemne wykonywane koparkami<br>przebiegiernymi o poj. 0,25 m <sup>3</sup> w<br>gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1<br>km sam. samowład. | m3         | 800   |            |       |
| 8   | KNNR 1<br>0208-02             | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu<br>ziemi samochodami samowładowymi<br>po drogach o nawierzchni<br>utwardzonej(kat.gr. I-IV)                      | m3         | 800   |            |       |
| 9   | KNNR 6<br>0107-01             | Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>tłoczniem kamiennym sortowanym<br>zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10<br>cm                                       | m3         | 400   |            |       |
| 10  | KNNR 6<br>0107-01<br>analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>tłoczniem kamiennym sortowanym<br>zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10<br>cm-betonowym                             | m3         | 900   |            |       |
| 11  | KNNR 6<br>0107-02             | Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>tłoczniem kamiennym sortowanym<br>zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad<br>10 cm                                    | m3         | 40    |            |       |
| 12  | KNNR 6<br>0107-02<br>analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy<br>tłoczniem kamiennym sortowanym<br>zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad<br>10 cm-tłoczniem betonowym                | m3         | 100   |            |       |
| 13  | kalkulacja<br>własna          | Profilowanie i zagęszczanie podłoża<br>wykonywane mechanicznie walcem   | mg         | 100   |            |       |
| 14  | KNR 2-11<br>0927d-02          | (KNK 2-11) Usuwanie namulenia grubości 40<br>cm z cieków o głębokości do 1.5 m i<br>szerokości dna 0.6 m  | m          | 100   |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

**CZ S NR 4**

| Lp.    | Podstawa                                      | Opis  | Jedn. obm. | Ilo | Cena jedn. | Warto |
|--------|---|---|------------|-----|------------|-------|
| 1 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. ó d€3,5 m   | szt.       | 80  |            |       |
| 2 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. ó d€4,5 m   | szt.       | 80  |            |       |
| 3 d.1  | KNR 2-31<br>0702-02<br>(kalkulacja<br>własna) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o r. 70 mm. ó d€2,5 m - słupki z rozbiórki  | szt.       | 80  |            |       |
| 4 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (B i C)                            | szt.       | 50  |            |       |
| 5 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (A i D)                            | szt.       | 50  |            |       |
| 6 d.1  | KNR 2-31<br>0703-02                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> (EiF)                        | szt.       | 50  |            |       |
| 7 d.1  | KNR 2-31<br>0703-01                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> (tabliczki obustronne z nazwami ulic) | szt.       | 50  |            |       |
| 8 d.1  | KNR 2-31<br>0703-01                           | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> (tabliczki pod znakami)               | szt.       | 50  |            |       |
| 9 d.1  | KNR 2-31<br>0703-03                           | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  | szt.       | 200 |            |       |
| 10 d.1 | KNNR 6<br>0702-08-kalk.<br>własna             | Prostowanie znaków, pionowanie znaków   | szt.       | 300 |            |       |
| 11 d.1 | KNR AT-04<br>0209-01-<br>kalkulacja<br>własna | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskowymi o wym. 900x500x50                    | szt.       | 40  |            |       |
| 12 d.1 | KNNR 6<br>0702-04<br>analogia                 | Montaż lustra U-18a r. 800 mm   | szt.       | 10  |            |       |
| 13 d.1 | KNNR 6<br>0701-05<br>kalkulacja<br>własna     | Poręcze ochronne aluminiowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur r. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów   | m          | 10  |            |       |
| 14 d.1 | KNR 2-31<br>0702-03-<br>analogia              | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 100 mm-słupki blokujące   | szt.       | 20  |            |       |
| 15 d.1 | Kalkulacja<br>własna                          | naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45 m)   | szt.       | 1   |            |       |
| 16 d.1 | Kalkulacja<br>własna                          | naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)  | szt.       | 1   |            |       |

|           |  |  |                |     |  |  |
|-----------|--|--|----------------|-----|--|--|
| 17<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - demonta paneli perforowanych z blachy aluminiowej (kaskety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8 m)                   | szt            | 1   |  |  |
| 18<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych perforowanych - montaż nowych paneli perforowanych z blachy aluminiowej (kaskety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m) | szt            | 1   |  |  |
| 19<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących  | szt            | 1   |  |  |
| 20<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż  | szt            | 1   |  |  |
| 21<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna<br>Uproszczona          | naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż  | szt            | 1   |  |  |
| 22<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)   | m              | 20  |  |  |
| 23<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)   | m              | 20  |  |  |
| 24<br>d.1 | Kalkulacja<br>własna                         | Montaż balustrady U-11 a   | m              | 100 |  |  |
| 25<br>d.1 | KNR 5-10<br>1101-03                          | Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie   | szt.           | 5   |  |  |
| 26<br>d.2 | KNR AT-04<br>0209-03<br>kalkulacja<br>własna | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego  | kpl.           | 10  |  |  |
| 27<br>d.2 | KNR AT -04<br>0209-03                        | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściami dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)  | m <sup>2</sup> | 5   |  |  |
| 28<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż śpki znaku  | szt.           | 50  |  |  |
| 29<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż śpki znaku  | szt            | 50  |  |  |
| 30<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tablic znaków A i D   | szt            | 50  |  |  |
| 31<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków A i D   | szt            | 50  |  |  |
| 32<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna -                       | montaż tablic znaków B i C   | szt            | 50  |  |  |
| 33<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków B i C   | szt            | 50  |  |  |
| 34<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tablic znaków E i F   | szt            | 10  |  |  |
| 35<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tablic znaków E i F   | szt            | 10  |  |  |
| 36<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż barier drogowych - zastaw U-20a   | szt            | 100 |  |  |
| 37<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż barier drogowych - zastaw U-20a   | szt            | 100 |  |  |
| 38<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | montaż tabliczki pod znakiem   | szt            | 60  |  |  |
| 39<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | demontaż tabliczki pod znakiem   | szt            | 60  |  |  |
| 40<br>d.2 | Kalkulacja<br>własna                         | Wykonanie wygradzenia z taśmy białej i czerwonej   | m              | 300 |  |  |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Formularz cenowy

ZADANIE NR 5

| Lp. | Podstawa             | Opis  | Jedn. obm.     | Ilo  | Cena jedn. | Warto |
|-----|----------------------|---|----------------|------|------------|-------|
| 1   | KNNR 6<br>0705-02    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i kraw dziowe ci g malowane mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 1500 |            |       |
| 2   | KNNR 6<br>0705-03    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i kraw dziowe przerywane malowane mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 700  |            |       |
| 3   | KNNR 6<br>0705-06    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych malowane mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 2500 |            |       |
| 4   | KNNR 6<br>0705-07    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - strza i inne symbole malowane r cznie   | m <sup>2</sup> | 900  |            |       |
| 5   | KNNR 6<br>0705-07    | Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - miejsca dla niepe osprawnych (farba niebieska) - strza i inne symbole malowane r cznie  | m <sup>2</sup> | 504  |            |       |
| 6   | KNR AT-04<br>0204-01 | Oznakowanie poziome naw. bitumicznej ó na zimno, za pomoc mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie ó oznakowanie g edkie (przejazd dla rowerzystów kolor czerwony)                         | m <sup>2</sup> | 192  |            |       |
| 6   | KNR AT-04<br>0204-01 | Oznakowanie poziome naw. bitumicznej ó na zimno, za pomoc mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie ó oznakowanie g edkie (przej cia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów kolor czerwony) | m <sup>2</sup> | 718  |            |       |

.....  
(data i podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Załącznik nr 10a do SIWZ

## Wykaz cen materiałów

## CZ NR 1

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilo     | Cena jedn. | Warto |
|-----|---|-----|---------|------------|-------|
| 1.  | gwoździe budowlane  | kg  | 62.00   |            |       |
| 2.  | gwoździe budowlane  | kg  | 0.62    |            |       |
| 3.  | piasek  | m3  | 251.02  |            |       |
| 4.  | piasek uszlachetniony   | m3  | 304.88  |            |       |
| 5.  | piasek uszlachetniony   | m3  | 4.09    |            |       |
| 6.  | piasek  | m3  | 10.67   |            |       |
| 7.  | węz kanałowy  | szt | 5.00    |            |       |
| 8.  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35                       | t   | 0.16    |            |       |
| 9.  | cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków                       | t   | 47.00   |            |       |
| 10. | cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków                       | t   | 0.59    |            |       |
| 11. | cement portlandzki zwykły bez dodatków                          | t   | 0.60    |            |       |
| 12. | płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm                   | szt | 528.00  |            |       |
| 13. | kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, szara-materiał inwestora | m2  | 357.00  |            |       |
| 14. | kostka brukowa betonowa grubo ci 6 cm, szara                    | m2  | 3060.00 |            |       |
| 15. | kostka brukowa betonowa grubo ci 8 cm, szara                    | m2  | 510.00  |            |       |
| 16. | kostka brukowa betonowa grubo ci 8 cm, kolorowa                 | m2  | 51.00   |            |       |
| 17. | krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm                            | m   | 20.40   |            |       |
| 18. | krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm                             | m   | 357.00  |            |       |
| 19. | obrzeża betonowe 20x6 cm  | m   | 2193.00 |            |       |
| 20. | obrzeża betonowe 30x8 cm  | m   | 561.00  |            |       |
| 21. | papa asfaltowa izolacyjna                                       | m2  | 54.86   |            |       |
| 22. | mieszanka betonowa  | m3  | 32.81   |            |       |
| 23. | mieszanka betonowa B-7,5  | m3  | 203.00  |            |       |
| 24. | piersi dystansowy   | szt | 5.15    |            |       |
| 25. | ramki dystansowe  | szt | 5.15    |            |       |
| 26. | mieszanka betonowa  | m3  | 47.15   |            |       |
| 27. | mieszanka betonowa C12/15                                       | m3  | 1.02    |            |       |
| 28. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                         | m3  | 0.12    |            |       |
| 29. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                            | m3  | 0.98    |            |       |
| 30. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                            | m3  | 0.30    |            |       |
| 31. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                            | m3  | 0.21    |            |       |
| 32. | krawężniki iglaste kl. II                                       | m3  | 1.07    |            |       |
| 33. | deski iglaste obrzynane grubo ci 19-25 mm, kl. III              | m3  | 1.20    |            |       |
| 34. | woda  | m3  | 16.47   |            |       |
| 35. | woda  | m3  | 290.27  |            |       |
| 36. | woda  | m3  | 1.35    |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

CZ NR 2

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilo      | Cena jedn. | Warto |
|-----|---|-----|----------|------------|-------|
| 1.  | asfalt drogowy                                    | kg  | 1567.50  |            |       |
| 2.  | emulsja asfaltowa drogową na zimno                | kg  | 100.00   |            |       |
| 3.  | grys kamienny                                     | t   | 37.22    |            |       |
| 4.  | Piasek  | m3  | 1.80     |            |       |
| 5.  | pełty typu MON                                    | szt | 14.15    |            |       |
| 6.  | masa asfaltowa zalewowa                           | kg  | 14858.50 |            |       |
| 7.  | masa asfaltowa zalewowa                           | kg  | 539.50   |            |       |
| 8.  | emulsja asfaltowa                                 | kg  | 2025.00  |            |       |
| 9.  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I          | t   | 165.75   |            |       |
| 10. | mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II        | t   | 507.50   |            |       |
| 11. | mieszanka mineralno bitumiczna - masa z recyklera | m3  | 515.00   |            |       |

.....  
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz cen materiałów****CZ NR 3**

| Lp. | Nazwa                                   | Jm | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|----|---------|------------|---------|
| 1.  | kliniec kamienny                        | t  | 418.00  |            |         |
| 2.  | tłuczeń kamienny                        | t  | 42.40   |            |         |
| 3.  | miął kamienny                           | t  | 250.86  |            |         |
| 4.  | tłuczeń kamienny sortowany              | t  | 875.60  |            |         |
| 5.  | tłuczeń betonowy                        | t  | 1990.00 |            |         |
| 6.  | Piasek                                  | m3 | 144.00  |            |         |
| 7.  | Pospółka                                | t  | 350.20  |            |         |
| 8.  | żużel wielkopiecowy- materiał inwestora | t  | 730.00  |            |         |
| 9.  | tłuczeń ceglany                         | m3 | 62.00   |            |         |
| 10. | żużel paleniskowy - materiał inwestora  | m3 | 206.00  |            |         |
| 11. | Woda                                    | m3 | 472.00  |            |         |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen materiałów

CZ NR 4

|     | Nazwa  | Jm   | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|------|--------|------------|---------|
| 1.  | stojaki  | szt  | 12.00  |            |         |
| 2.  | zastawa odblaskowa biało - czerwona                                | m    | 42.00  |            |         |
| 3.  | taśma biało-czerwona   | m    | 315.00 |            |         |
| 4.  | balustrada U-11a   | m    | 105.00 |            |         |
| 5.  | słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 3,5m                       | szt  | 80.00  |            |         |
| 6.  | słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 4,5m                       | szt  | 80.00  |            |         |
| 7.  | słupki z rur stalowych ocynkowanych - z rozbiórki                  | szt  | 80.00  |            |         |
| 8.  | słupki z rur stalowych blokujące                                   | szt  | 20.00  |            |         |
| 9.  | słupki z rur stalowych długości 1,60 m                             | kg   | 59.40  |            |         |
| 10. | łańcuch techniczny   | m    | 11.30  |            |         |
| 11. | tablice znaków drogowych BiC                                       | szt. | 50.00  |            |         |
| 12. | tablice znaków drogowych EiF                                       | szt. | 50.00  |            |         |
| 13. | tablice znaków drogowych A i D                                     | szt. | 50.00  |            |         |
| 14. | tablice znaków drogowych- tabliczki pod znakami                    | szt. | 50.00  |            |         |
| 15. | tablice znaków drogowych- tabliczki obustronne z nazwami ulic      | szt. | 50.00  |            |         |
| 16. | lustro drogowe   | szt  | 10.00  |            |         |
| 17. | próg zwalniający - element o szer. 0,5 m (z akcesoriami łączącymi) | m    | 40.00  |            |         |
| 18. | próg płytowy QUARTET   | m2   | 36.00  |            |         |
| 19. | próg płytowy KRIMFO  | m2   | 5.00   |            |         |
| 20. | gruz   | m3   | 0.90   |            |         |
| 21. | gruz   | m3   | 10.80  |            |         |
| 22. | woda   | m3   | 0.10   |            |         |
| 23. | woda   | m3   | 1.20   |            |         |
| 24. | pylony ostrzegawcze  | kpl. | 5.00   |            |         |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Wykaz cen materiałów

CZ NR 5

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|-----|---------|------------|---------|
| 1.  | farba chlorokauczukowa                          | dm3 | 2319.60 |            |         |
| 2.  | farba chlorokauczukowa<br>niebieska             | dm3 | 264.60  |            |         |
| 3.  | rozcieńczalnik do wyrobów<br>chlorokauczukowych | kg  | 695.39  |            |         |
| 4.  | masa chemoutwardzalna                           | kg  | 2866.50 |            |         |
| 5.  | rozpuszczalnik do mas<br>chemoutwardzalnych     | dm3 | 27.30   |            |         |
| 6.  | mikrokulki odblaskowe                           | kg  | 318.50  |            |         |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz cen sprzętu****CZ NR 1**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|-----|--------|------------|---------|
| 1.  | koparka 0.40 m3                               | m-g | 7.59   |            |         |
| 2.  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)           | m-g | 2.00   |            |         |
| 3.  | walec statyczny samojezdny                    | m-g | 4.10   |            |         |
| 4.  | walec wibracyjny samojezdny                   | m-g | 72.17  |            |         |
| 5.  | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t             | m-g | 3.40   |            |         |
| 6.  | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t            | m-g | 42.00  |            |         |
| 7.  | samochód samowyładowczy 5 t                   | m-g | 127.66 |            |         |
| 8.  | samochód samowyładowczy 5-10 t                | m-g | 2.94   |            |         |
| 9.  | wibrator powierzchniowy                       | m-g | 500.50 |            |         |
| 10. | wibrator powierzchniowy                       | m-g | 6.50   |            |         |
| 11. | piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni | m-g | 14.45  |            |         |
| 12. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min      | m-g | 62.91  |            |         |
| 13. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min      | m-g | 133.20 |            |         |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wykaz cen sprz tu

**CZ NR 2**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilo    | Cena jedn. | Warto |
|-----|---|-----|--------|------------|-------|
| 1.  | ładownia jednonaczyniowa kołowa<br>1.25 m <sup>3</sup>                    | m-g | 3.80   |            |       |
| 2.  | walec statyczny samojezdny  | m-g | 90.01  |            |       |
| 3.  | walec statyczny samojezdny 10 t   | m-g | 14.00  |            |       |
| 4.  | walec statyczny samojezdny 15 t   | m-g | 14.00  |            |       |
| 5.  | walec statyczny samojezdny ogumiony                                       | m-g | 12.20  |            |       |
| 6.  | frezarka do nawierzchni drogowych bez<br>podajnika 0,5 m                  | m-g | 2.40   |            |       |
| 7.  | szczotka mechaniczna samojezdna   | m-g | 3.30   |            |       |
| 8.  | uraw samochodowy 4 t  | m-g | 6.50   |            |       |
| 9.  | uraw samochodowy 5-6 t  | m-g | 13.55  |            |       |
| 10. | cięglik kołowy 37 kW (50 KM)  | m-g | 74.01  |            |       |
| 11. | samochód samowyładowczy 5 t   | m-g | 46.25  |            |       |
| 12. | samochód samowyładowczy 5-10 t  | m-g | 88.00  |            |       |
| 13. | samochód samowyładowczy 10-15 t   | m-g | 7.00   |            |       |
| 14. | kocioł do grzania bitumu przewoźny<br>1500 dm <sup>3</sup>                | m-g | 194.80 |            |       |
| 15. | kocioł transportowo-produkcyjny do<br>asfaltu lanego 1000 dm <sup>3</sup> | m-g | 690.00 |            |       |
| 16. | skraplarka do bitumu z rączną pompą<br>250-500 dm <sup>3</sup>            | m-g | 74.01  |            |       |
| 17. | skraplarka do bitumu samojezdna<br>samochodowa 5000 dm <sup>3</sup>       | m-g | 3.80   |            |       |
| 18. | skraplarka do bitumu samojezdna<br>samochodowa 5 m <sup>3</sup>           | m-g | 0.20   |            |       |
| 19. | rozkładarka mas bitumicznych o szer.<br>4.0 m                             | m-g | 40.20  |            |       |
| 20. | rozsyrywacz grysów samojezdny   | m-g | 3.80   |            |       |
| 21. | szczotka mechaniczna na podwoziu<br>cięgnika kołowego 37 kW (50 KM)       | m-g | 0.30   |            |       |
| 22. | piec spalnicowa z tarcz do cięcia<br>nawierzchni                          | m-g | 40.40  |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprzętu

CZ NR 3

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilo    | Cena jedn. | Warto |
|-----|-------------------------------------|-----|--------|------------|-------|
| 1.  | koparka 0.25 m3                     | m-g | 58.64  |            |       |
| 2.  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 245.58 |            |       |
| 3.  | walec statyczny samojezdny          | m-g | 394.80 |            |       |
| 4.  | walec statyczny samojezdny*         | m-g | 100.00 |            |       |
| 5.  | walec statyczny samojezdny'         | m-g | 134.14 |            |       |
| 6.  | samochód samowyładowczy 5 t         | m-g | 23.20  |            |       |
| 7.  | samochód samowyładowczy 5 t'        | m-g | 176.00 |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz cen sprzedaży**

**ZADANIE NR 4**

| Lp. | Nazwa                         | Jm  | Ilo   | Cena jedn. | Warto |
|-----|-------------------------------|-----|-------|------------|-------|
| 1.  | rodek transportowy            | m-g | 78.70 |            |       |
| 2.  | samochód dostawczy 0.9 t      | m-g | 1.50  |            |       |
| 3.  | agregat pr dotwórczy          | m-g | 45.50 |            |       |
| 4.  | wiertarka udarowa elektryczna | m-g | 45.50 |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprzętu

ZADANIE NR 5

| Lp. | Nazwa                         | Jm  | Ilo    | Cena jedn. | Warto |
|-----|-------------------------------|-----|--------|------------|-------|
| 1.  | rodek transportowy            | m-g | 20.93  |            |       |
| 2.  | samochód dostawczy            | m-g | 144.23 |            |       |
| 3.  | malowarka do znakowania dróg  | m-g | 144.53 |            |       |
| 4.  | plastomarker samobie ny SUPER | m-g | 20.93  |            |       |

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)