

Nr sprawy: WZPI-ZP.271.1.2.2018

**Zamawiający:
Gmina Miejska Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Tryb:

**Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”**

Przedmiot zamówienia:

**Ścieżki utrzymania nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych
i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów**

Zatwierdzam:

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
Joanna Potocka- Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

Ciechanów, dnia 10.01.2018 r.

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej §SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest biuro utrzymywanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. w ramach realizacji:
 - Cz. Nr 1 – biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników,
 - Cz. Nr 2 – biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych – remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,
 - Cz. Nr 3 – biuro utrzymywanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)
 - Cz. Nr 4 – biuro utrzymywanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z nich stanowi: Przedmiar robót (**Załącznik nr 7 do SIWZ**), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (**Załącznik nr 12 do SIWZ**) oraz wykaz dróg gminnych (**Załącznik nr 13 do SIWZ**).

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

2. Kod CPV:
 - Dla części Nr 1 – biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników:
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
 - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 - Dla części Nr 2 – biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych – remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni:
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
 - 45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
 - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.90-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

- Dla czci Nr 3 óbiece utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych):
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
 - 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
 - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 - 45.23.32.90-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
 - 45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
 - Dla czci Nr 4 óbiece utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.):
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - 45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). W związku z tym:
- 1) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu o wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu o Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców,
 - 2) kładzie dorazowo na bieżąco Zamawiającemu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia pracowników).

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dla:

Cz Nr 1 o bie ce utrzymanie nawierzchni utwardzonych o remonty nawierzchni chodników,

- czynności operowania koparkami,
- czynności wykonywania robót rozbiórkowych,
- czynności układania nawierzchni chodników z kostki brukowej,
- czynności układania obrzeży
- czynności układania krawężników
- czynności regulacji studni, zaworów i krat,

Cz Nr 2 o bie ce utrzymanie dróg utwardzonych o remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,

- czynności układania masy mineralno-asfaltowej,
- czynności układania masy recyklerem,
- czynności układania nawierzchni z piętami

Cz Nr 3 o bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)

- czynności profilowania dróg gruntowych równiarkami,
- czynności wykonania nawierzchni z twardzieli,
- czynności wykonania nawierzchni z frezu asfaltowego,

Cz Nr 4 o bie ce utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

- czynności montażu i demontażu oznakowania pionowego,

oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z postępowaniem sił określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojacie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).

III. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia dla części Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.12.2018 r.**

V. Informacja o podwykonawcach

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Informacja o podwykonawcach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w **Załączniku nr 6 do SIWZ**. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić również to wiadczenie dotyczące podwykonawcy, niebłędnie tego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, które zawarte jest w **Załączniku nr 3 do SIWZ**.
2. Zamawiający może wskazać przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3. Zamawiający może, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podać o ile są już znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane wykonywane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawia o wiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o wiadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.
 - 8.1. Umowa musi określać zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę dla niniejszego zamówienia publicznego.
 - 8.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych robót z zastrzeżeniem, że termin płatności określa w umowie z podwykonawcą nie może wykroczyć poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ / w ogłoszeniu.
 - 8.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 - 8.4. Informacja (dodatkowa) o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość nie wymagają przedkwalifikowania Zamawiającemu:
 - 8.4.1. Umowa musi określać zakres usług / dostaw wykonywanych przez podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.
 - 8.4.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych usług/dostaw z zastrzeżeniem, że termin płatności określa w umowie nie może wykroczyć poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu.

- 8.4.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za usługi/dostawę zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Zamawiający w terminie określonym w wzorze umowy stanowi cym **Załącznik nr 11** do niniejszej SIWZ zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uważa się za akceptację projektu umowy (o podwykonawstwo) przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest umowy na wynajem sprzętu, z zastrzeżeniem przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł
13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dostaw Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Do zmian umowy o podwykonawstwo powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego cemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umoliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- 1) nie dokonać bezpodstawnie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykazał niezasadnie takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu stosowną kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpodstawnie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazał zasadnie takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpodstawnie zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

VI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamówienie podobne

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia dla:

- Cz. 1 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Cz. 2 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Cz. 3 do wysokości 50% zamówienia podstawowego
- Cz. 4 do wysokości 30% zamówienia podstawowego

Wartość przewidywanych zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.

VIII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów danych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 3.1. nie podlegają wykluczeniu,

3.2. spełniaj następujące warunki dotyczące:

- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.

- b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.

- c) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Cz. Nr 1:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie /przebudowie chodników za kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 2:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych za kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 3:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni dróg gruntowych za kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 4:

Zamawiający uważa warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie/wymianie oznakowania pionowego za kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto,

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wyłączenia przez niego przesłank określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 23, ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.:

4.1. Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

4.2. Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- c) skarbowe,
- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

4.3. Wykonawca, jeżeli jest urzędnikiem tegoż organu zarządczego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

- komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2;
- 4.4. Wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł odpowiednie porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4.5. Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiacza w błąd przy przedstawieniu informacji, a nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 4.6. Wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiacza, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiacza w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 4.7. Wykonawca, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiacza lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 4.8. Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 4.9. Wykonawca, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiacz jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 4.10. Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 4.11. Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 4.12. Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istnieją między nimi powiązania nie prowadzące do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp:
 - 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwartej likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układowie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układowie zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układowie nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony powa nie naruszy obowi zki zawodowe, co podwa a jego uczciwo , w szczególno ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia nia lub ra cego niedbalstwa nie wykona lub nienale ycie wykona zamówienie, co zamawiaj cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych rodków dowodowych ó je eli nie up n 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b d cego podstaw wykluczenia,
- 4.15. Wykonawca, z przyczyn le cych po jego stronie, nie wykona albo nienale ycie wykona w istotnym stopniu wcze niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj cym, co doprowadzi do rozwi zania umowy lub zas dzenia odszkodowania - je eli nie up n 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b d cego podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, mo e przedstawi dowody na to, e podj te przez niego rodky s wystarczaj ce do wykazania jego rzetelno ci, w szczególno ci udowodni naprawienie szkody wyrz dzonej przest pstwem lub przest pstwem skarbowym, zado uczynienie pieni ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj ce wyja nienie stanu faktycznego oraz wspó prac z organami cigania oraz podj cie konkretnych rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest pstwom lub przest pstwom skarbowym lub nieprawid owemu post powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si , je eli wobec wykonawcy, b d cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up n okre lony w tym wyroku okres obowi zywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je eli Zamawiaj cy, uwzgl dniaj c wag i szczególne okoliczno ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj ce dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiaj cy zapewnia temu Wykonawcy mo liwo udowodnienia, e jego udzia w przygotowaniu post powania o udzielenie zamówienia nie zak ci konkurencji. Zamawiaj cy wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiaj cy mo e, na ka dym etapie post powania uzna , e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno ci, je eli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi wzi cia gospodarcze Wykonawcy mo e mie negatywny wp w na realizacj zamówienia.
9. Zamawiaj cy mo e wykluczy Wykonawc na ka dym etapie post powania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiaj cy informuje, e w my l przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe cia warunki udzia w post powaniu.

XI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, potwierdzaj cych spe cianie warunków udzia w post powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykonawca za cza do oferty, aktualne na dzie sk adania ofert, o wiadczenia w przedmiocie spe ciania warunków udzia w post powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w o wiadczeniu stanowi wst pne potwierdzenie, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe cia warunki udzia w post powaniu.
2. Zamawiaj cy mo e wezwa Wykonawc , którego oferta zosta najwy ej oceniona, do z enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 5 dni, aktualnych na dzie z enia o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (do złożenia których Zamawiający wzywa w okolicznościach wskazanych w rozdziale XI SIWZ):

a) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2 lit. c SIWZ złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (**Załącznik nr 4 do SIWZ**). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności te informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
- 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty i informacje potwierdzające, że powzięcia z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA: O oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej (o oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) **Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powzięcia z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, jeżeli:

- 1) Wykonawca wskazuje dostępnymi oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w rozdz. XI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpiecznymi bazami danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 Nr 121 poz. 700 z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

- Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzialania ci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 z pó n. zm.),
- 2) Wykonawca wskazuje o wiadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności o wiadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych o wiadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadku.
 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio o wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o wiadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 10. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodności z oryginałem.
 11. Po wiadczeniu za zgodności z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kładą się na nich dotychczas.
 12. Po wiadczeniu za zgodności z oryginałem następuje w formie pisemnej.
 13. Zamawiający może dać przedstawienia oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż o wiadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskiej zyczą jest wersją wiarygodną.
 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 Zamawiający może dać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 16. Dokumenty, dla których Zamawiający określi wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
 17. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każda przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.
 18. Podpisanie dokumentów i po wiadczeniu za zgodności z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub po wiadczonej kopii).

19. Powołanie się na zasoby podmiotów trzecich.

- 19.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 19.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. b pkt.1.
- 19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiąc zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 19.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13622 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
- 19.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadzenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 19.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 19.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazuje zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
- 19.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadzenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każda ze stron jest zobowiązana do udzielenia drugiej stronie niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
4. Korespondencja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie w języku polskim.
Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
5. **Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ kierując swoje zapytanie** na piśmie na adres Zamawiającego, na faks 23 672 29 63 lub na adres elektroniczny przetargi@umciechanow.pl. Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie treści zapytania również w wersji edytowalnej na adres: przetargi@umciechanow.pl
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostanie to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa powyższy wyznaczony termin składania ofert.
7. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
8. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w związku z czym zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ.
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
od spraw formalno-prawnych: Sylwia Kowalska

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

XIV. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości dla:

Cze Nr 1 ó 18.000,00 z~~€~~brutto
Cze Nr 2 ó 20.000,00 z~~€~~brutto
Cze Nr 3 ó 10.000,00 z~~€~~brutto
Cze Nr 4 ó 4.000,00 z~~€~~brutto

2. Wadium musi by wniesione przed up~~ę~~wem terminu sk~~ę~~dania ofert w jednej lub kilku nast puj cych formach, w zale no ci od wyboru Wykonawcy:
 - a. pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BG BNP Paribas S.A.;
 - b. por czeniach bankowych;
 - c. por czeniach pieni nych spó~~ę~~dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych;
 - d. gwarancjach bankowych;
 - e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - f. por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium wnoszone w formie por cze lub gwarancji powinno by z~~ę~~one w oryginale i musi obejmowa ca~~ę~~ okres zwi zania ofert .
4. Wadium wniesione w pieni dzu przelewem na rachunek bankowy musi wp~~ę~~ na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiaj cego najpó niej przed up~~ę~~wem terminu sk~~ę~~dania ofert.
5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni dz, Wykonawca winien z~~ę~~ y orygina~~ę~~gwarancji lub por czenia w osobnej kopercie do~~ę~~czonej do oferty, a kserokopi gwarancji lub por czenia za~~ę~~czy (wpi) do oferty.
6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ó 4 powy ej, zaleca si , aby dokument gwarancji zawierał ni dzy innymi nast puj ce elementy:
 - 1) nazw daj cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj cego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielaj cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu,
 - 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego post powania, znak post powania nadanego przez Zamawiaj cego,
 - 3) kwot gwarancji,
 - 4) okres na jaki gwarancja zosta~~ę~~ wystawiona (odpowiadaj cy co najmniej terminowi zwi zania ofert),
 - 5) zobowi zanie gwaranta do nieodwo~~ę~~lnego i bezwarunkowego zap~~ę~~cenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego, w przypadkach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Dokumenty musz zachowywa wa no przez ca~~ę~~ okres, w którym Wykonawca jest zwi zany ofert . Okoliczno ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy okre la ustawa Pzp.

Zwrot wadium

1. Zamawiaj cy zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezw~~ę~~cnie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta~~ę~~ wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem ust. 7.
2. Wykonawcy, którego oferta zosta~~ę~~ wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwróci wadium niezw~~ę~~cnie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, je eli jego wniesienia dano.
3. Zamawiaj cy zwróci niezw~~ę~~cnie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa~~ę~~ ofert przed up~~ę~~wem terminu sk~~ę~~dania ofert.

4. Zamawiający za dnia ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wnioskuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przedłoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodować brak możliwości wybrania oferty zwycięskiej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

XV. Termin związania ofert

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowy Izba Odwoławcza orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłożyć termin związania ofert, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofert. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby oferta podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonyj

kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.).

4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- 1) Wymagane dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 4 lit. b powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
 - 2) O wiadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 - 3) Wykonawcy składający oferty wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania o wiadczenia, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii.
 - 4) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700 z późn. zm.) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)).
 - 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
 - 6) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdz. XI, pkt. 19.1- 19.8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o wiadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ**.

7. Każda zawierająca jakkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłanie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.
8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imieniem i pieczęcią osoby podpisującej dokument lub po wiadczonej kopii).
9. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien również wykazać, i zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjęł w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spisane.
12. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.
15. Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualne koperty z klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy: í í í í í í í í í í í í í í í í í
oraz napis:

„Oferta na:

Bięce utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów

16. **Ofert stanowi:**

- a. Wypełniony Formularz ofertowy o wzorze Załącznika nr 1 do SIWZ;
- b. Wypełniony Formularz cenowy- o wzorze Załącznika nr 8 a-d do SIWZ;
- c. Wypełniony wykaz cen materiałów- o wzorze Załącznika nr 9 a- d do SIWZ;
- d. Wypełniony wykaz cen sprzętu - o wzorze Załącznika nr 10 a - d do SIWZ;
- e. Informacja o podwykonawcach o wzorze Załącznika nr 6 do SIWZ;
- f. O wiadczenia wymienione na podstawie wymagań zawartych w rozdziale XI SIWZ;
- g. Inne dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ.

Wykonawca składając ofertę na powyższe zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jeden komplet oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale XI SIWZ.

Brak załączonych do Formularza ofertowego Załączników do SIWZ nr 8 a- d , 9 a-d, 10 a -d skutkowa będzie odrzuceniem oferty.

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 15 niniejszej SIWZ należy wnieść w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
5. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp może niezwłocznie zwrócić ofertę, która została złożona po terminie.

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o **godz. 11:15, w dniu 26.01.2018 r., w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1. Cena oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o Przedmiar robót stanowiący **Załącznik nr 7 do SIWZ**.
2. Cena oferty stanowi wartość wyrażoną w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłaci za przedmiot zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem pieniężnym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostaną we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 11 do SIWZ**.

XX. Opis kryteriów oceny ofert

UWAGA o kryteria dotyczą wszystkich części zamówienia

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie określonymi poniżej kryteriami.
Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt.
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano szagi będą:
 - 1) cena oferty - 60%;
 - 2) okres gwarancji - 40%;

Informacja o sposobie oceny ofert.

1) Cena oferty - 60 % - 60 pkt

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 60$$

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty

C_{min} - najniższa cena całkowita spośród oferowanych

C_n - cena całkowita badanej oferty

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

Przez kryterium **okres gwarancji** rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów - 40 pkt otrzyma oferta z **najdłuższym** wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji **w miesiącach**.

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G = G1 + G2$$

G - łącznie punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji

$G1$ - łącznie punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

$G2$ - łącznie punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

- Podkryterium: **Gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym G1 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 24 miesiące lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość punktów w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G1 = \frac{Gn}{Gmax} \times 20$$

$G1$ - łącznie punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

$Gmax$ - najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

Gn - okres gwarancji badanej oferty

- Podkryterium: **Gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym G2 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze remontowym na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 36 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość punktów w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G2 = \frac{Gn}{Gmax} \times 20$$

$G2$ - łącznie punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

$Gmax$ - najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

Gn - okres gwarancji badanej oferty

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach: cena oferty oraz okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów.

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, oraz cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o wiarygodności lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwość, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył niewłaściwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w treści oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
 - 1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
 - 2) ewidentny błąd gramatyczny,
 - 3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 - 4) rozbieżności pomiędzy cenami wpisanymi liczbami i słownie oraz Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbami.
7. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
 - 1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 - 2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

- 3) będnym wynikiem działania matematycznego wynikającym z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

8. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowiązany przedłożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie dążył do wyjaśnienia na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących racjonalności ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składający ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego oferta wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. **Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekazuje Zamawiającemu następujące informacje:**
- 1) **Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;**

- 2) **Wskaż osoby do reprezentacji w umowie;**
- 3) **Wskaż osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów (w tym dla Czł. Nr 1, 2 oraz 3: Kierownika robót wraz z uprawnieniami budowlanymi);**
- 4) **Umów regulując współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum);**

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia tj. Czł. Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 w wysokości **10 % ceny całkowitej podanej w ofercie** za wykonanie przedmiotu umowy:
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BG BNP Paribas S.A.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy.
6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężne powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp.
9. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Je eli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawiera deklaracj o nieodwoalnej i bezwarunkowej zapacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiaj cego kwoty zabezpieczenia.
12. Zmiany formy gwarancyjnej nale ytego wykonania umowy mog by dokonywane z zachowaniem ci gci i bez zmniejszania wysoko ci, a w szczególnych wypadkach okre lonych ustaw Pzp za zgod Zamawiaj cego.

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które b d wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do tre ci oferty, jakie przewiduje Zamawiaj cy

Obowi zki Stron okre la wzór umowy stanowi cy **Załącznik nr 11 do SIWZ**.

Zamawiaj cy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty.

XXVI. Rodki ochrony prawnej

Wykonawcom, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznałub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp, przysługuj rodki ochrony prawnej na zasadach okre lonych w Dziale VI ustawy Pzp.

XXVII. Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 ó O wiadczenie dotycz ce spebiania warunków udzia w post powaniu
- Załącznik nr 3 - O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
- Załącznik nr 5 - O wiadczenie o przynale no ci do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 - Informacja dot. podwykonawców
- Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 8 a-d - Formularz cenowy
- Załącznik nr 9 a-d - Wykaz cen materiałw
- Załącznik nr 10 a-d - Wykaz cen sprz tu
- Załącznik nr 11 - Wzór umowy
- Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- Załącznik nr 13 - Wykaz dróg gminnych

a) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

b) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

Cz Nr 3 **š**Bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)ö

- za cen z€brutto
(s€ownie z€tych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowi ce przedmiot umowy udzielam:
 - a) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.
 - b) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

Cz Nr 4 **š**Bie ce utrzymanie oznacze pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpiecze stwa ruchu itp.)ö

- za cen z€brutto
(s€ownie z€tych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowi ce przedmiot umowy udzielam:
 - a) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.
 - b) . **miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym**, od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

2. O wiadczam, e wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej **b dzie / nie b dzie*** prowadzi do powstania dla Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pó n. zm.). Je li wybór oferty b dzie prowadzi do takiego obowi zku, to Wykonawca jest zobowi zany wype ci równie cz o wiadczenia zawart w lit. a) i b) poni ej:
- a) ..
(wskaza nazw / rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do powstania takiego obowi zku podatkowego)

- **Cz 4** w wysokości wnieśliśmy w wymaganym terminie w formie

_____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĄ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

í í í í í í í í .í í .í í í í í í í í í í í í .í í í í .í í í í í í ...í í í í
í í í í í í í í .í í .í í í í í í í í í í í í í í í í .í í í í í ...í í í í .
í í í í í í í í .í í í .í í í í í í í í í í í í í í .í í í í í í í í í í í í
tel.: í í í .í í í .í í í e-mail: í í í í .í í í í í í í . fax.: í í í

11. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na í í í í . kolejno ponumerowanych

12. Do niniejszej oferty załączam:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Pod grob odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.


.....(miejsowo) , dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)niepotrzebne skreślić

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERT

Załącznik nr 2 do SIWZ



Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

O wiadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.

.....

.....(nazwa postępowania),

prowadzonego przez

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ


(wskazałem dokument i włączyłem go do dokumentu, w którym określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 3 do SIWZ



Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

O wiadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANIE ANEKSU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
.....
.....(nazwa postępowania),
prowadzonego przez
(oznaczenie zamawiającego), o wiadczy, co następuje:

O WIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. O wiadczy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

O wiadczy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O wiadczy, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mając zastosowanie podstaw wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęłam następujące środki naprawcze:

.....
.....

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(poda pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/j wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcami:

.....
(poda pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną wiadomością o konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Postępowanie o udzielenie zamówienia na Cz. Nr 1/2018

pn. 11.11.2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Wykonawcy, ul. ...
 ul. ...
 ...

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Lp.	Cz. zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać zakres powierzenia zamówienia)	Nazwa (firma) podwykonawcy
1		
2		
3		
4		

....., dnia

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Przedmiar robót

Cz. Nr 1 o bicie utrzymanie dróg utwardzonych o remonty nawierzchni chodników,

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	700
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	42
3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	3020.00
4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	1250.00
5	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.60
6	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15
7	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	800
8	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	50
9	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	450
10	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	2350
11	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20
12	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50
13	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50
14	KNNR 6 1103-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	171.80
15	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	140
16	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3	140
17	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	1025.60
18	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	31
19	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1000
20	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	180.60
21	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m2	2000
22	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1030.00

23	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	24.50
24	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350
25	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2150
26	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1900.00
27	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora	m2	350
28	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3000
29	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	500
30	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	10
31	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30
32	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	7.39
33	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	3.55
34	KNNR 6 1305-01kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	5
35	KNNR 6 1305-01kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5
36	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	200
37	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	200
38	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50
39	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów	szt.	5
40	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	150
41	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100
42	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50
43	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m2	10
44	KNNR 6 1103-08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	10

45	KNNR 6 1103-06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	13
46	KNR 2-31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
47	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
48	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	10
49	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m2	50
50	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	300
51	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. Po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie	m2	1200

Cz Nr 2 ó bie ce utrzymanie dróg utwardzonych ó remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno – bitumicznymi masą z recyklera	t	600
2	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów – wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	150
3	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów – wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	150
4	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów – wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	150
5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	500
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	500
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	500
8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką ineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	500
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm3/m2	m2	500
10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	500
11	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm3/m2	m2	500
12	KNR 2-31 0315-05-analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	1000

13	KNR 2-31 0315-06-analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	1000
14	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. Do 5 cm	m	200
15	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	200
16	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1 km	m2	200
17	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	200
18	KNR 2-31 0809-04-analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m2	50
19	KNNR 6 0305-02-analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m2	50
20	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie – obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	1
21	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2 – obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	50

Cz Nr 3 ó bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wiowych, szlakowych, gruntowych)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych – profilowanie	m2	5000
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-pospółką	m3	200
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm – materiał inwestora	m2	5000
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-żużlem paleniskowym – materiał inwestora	m3	200
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglanym	m3	200
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	800
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	800
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. Do 10 cm	m3	400
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. Do 10 cm-betonowym	m3	900
11	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm	m3	40

12	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm-tłuczniem betonowym	m3	100
13	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100
14	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100
15	kalkulacja własna Uproszczona	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	300
16	Kalkulacja własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora	m2	500
17	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	500

Cz Nr 4 ó bie ce utrzymanie oznacze pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpiecze stwa ruchu itp.)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm – dł. 3,5m	szt.	60
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm – dł. 4,5m	szt.	50
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm – dł. 2,5m-słupek z rozbiórki	szt.	20
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF)	szt.	30
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	200
10 d.1	KNNR 6 0702-08-kalk. Własna Uproszczona	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	300

11 d.1	KNR AT-04 0209-01- kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	20
12 d.1	KNNR 6 0702- 04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	20
13 d.1	KNNR 6 0701- 05- kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	m	10
14 d.1	KNR 2-31 0702-03- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA - 2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1
18 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1
19 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących	szt	1
20 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż	szt	1
21 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż	szt	1
22 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)	m	20
23 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)	m	20
24 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż balustrady U-11 a	m	50
25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10
27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	5
28 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż słupka znaku	szt	50

29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż słupka znaku	szt	50
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	50
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	50
32 d.2	Kalkulacja własna – Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	50
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	50
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych – zastaw U-20a	szt	100
37 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych – zastaw U-20a	szt	100
38 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	60
39 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	60
40 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy biało czerwonej	m	300

Dotyczy Czci Nr 1, 2, 3 oraz 4:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego

Formularz cenowy

CZ NR 1

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	700		
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	42		
3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	3020.00		
4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	1250.00		
5	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.60		
6	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15		
7	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	800		
8	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	50		
9	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	450		
10	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	2350		
11	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20		
12	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50		
13	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50		

14	KNNR 6 1103-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	171.80		
15	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi	m3	140		
16	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3	140		
17	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	1025.60		
18	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	31		
19	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1000		
20	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	180.60		
21	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m2	2000		
22	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1030.00		
23	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	24.50		
24	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350		
25	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2150		
26	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1900.00		
27	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał z rozbiórki materiał inwestora	m2	350		
28	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3000		

29	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	500		
30	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	10		
31	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30		
32	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	7.39		
33	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	3.55		
34	KNNR 6 1305-01 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	5		
35	KNNR 6 1305-01 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5		
36	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	200		
37	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	200		
38	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50		
39	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych z wymianą wążów	szt.	5		
40	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	150		
41	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100		
42	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50		
43	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m2	10		

44	KNNR 6 1103-08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	10		
45	KNNR 6 1103-06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	13		
46	KNR 2-31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
47	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
48	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	10		
49	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m2	50		
50	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	300		
51	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie	m2	1200		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 2

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno - bitumicznymi masą z recyklera	t	600		
2	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	150		
3	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	150		
4	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	150		
5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	500		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	500		
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	500		
8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	500		
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm3/m2	m2	500		

10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	500		
11	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm ³ /m ²	m ²	500		
12	KNR 2-31 0315-05-analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	1000		
13	KNR 2-31 0315-06-analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	1000		
14	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. Do 5 cm	m	200		
15	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	200		
16	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1 km	m ²	200		
17	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	200		
18	KNR 2-31 0809-04-analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m ²	50		
19	KNNR 6 0305-02-analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m ²	50		
20	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	1		
21	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	50		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i s^ę jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 3

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	5000		
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- pospółką	m3	200		
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora	m2	5000		
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-żużlem paleniskowym - materiał inwestora	m3	200		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200		
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglany	m3	200		
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	800		
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	800		
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	400		
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym	m3	900		

11	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	40		
12	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłucznem betonowym	m3	100		
13	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100		
14	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100		
15	kalkulacja własna Uproszczona	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	300		
16	Kalkulacja własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora	m2	500		
17	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	500		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 4

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	60		
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	50		
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupek z rozbiórki	szt.	20		
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50		
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50		
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF)	szt.	30		
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30		
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30		
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	200		

10 d.1	KNNR 6 0702-08- kalk. własna Uproszczona	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	300		
11 d.1	KNR AT-04 0209-01- kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U- 16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	20		
12 d.1	KNNR 6 0702-04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	20		
13 d.1	KNNR 6 0701-05- kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	m	10		
14 d.1	KNR 2-31 0702-03- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20		
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1		
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B- 30 (H=0,45m)	szt	1		
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
18 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
19 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących	szt	1		

20 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż	szt	1		
21 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż	szt	1		
22 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)	m	20		
23 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)	m	20		
24 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż balustrady U-11 a	m	50		
25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5		
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10		
27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	5		
28 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż słupka znaku	szt	50		
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż słupka znaku	szt	50		
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	50		
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	50		
32 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	50		
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	50		
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10		

35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10		
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100		
37 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100		
38 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	60		
39 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	60		
40 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy białą czerwoną	m	300		

- podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i s~~ą~~ jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gwoździe budowlane	kg	62.00		
2.	gwoździe budowlane	kg	0.62		
3.	piasek	m3	273.11		
4.	piasek uszlachetniony	m3	304.88		
5.	piasek uszlachetniony	m3	4.09		
6.	piasek	m3	10.67		
7.	pospółka	t	250.92		
8.	kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm	t	7.11		
9.	właz kanałowy	szt	5.00		
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.16		
11.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	48.56		
12.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.59		
13.	cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	0.60		
14.	płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm	szt	528.00		
15.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara-materiał inwestora	m2	357.00		
16.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	3060.00		
17.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	510.00		
18.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m2	51.00		
19.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	20.40		
20.	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	m	357.00		
21.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	2193.00		

22.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1938.00		
23.	papa asfaltowa izolacyjna	m2	57.93		
24.	mieszanka betonowa	m3	45.09		
25.	mieszanka betonowa B-7,5	m3	203.00		
26.	pierścień dystansowy	szt	5.15		
27.	ramki dystansowe	szt	5.15		
28.	mieszanka betonowa	m3	47.45		
29.	mieszanka betonowa C12/15	m3	1.02		
30.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0.12		
31.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.98		
32.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.30		
33.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.21		
34.	krawędziaki iglaste kl. II	m3	1.11		
35.	deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	1.20		
36.	woda	m3	16.47		
37.	woda	m3	314.44		
38.	woda	m3	1.35		

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	asfalt drogowy	kg	1638.00		
2.	emulsja asfaltowa drogową na zimno	kg	100.00		
3.	grys kamienny	t	37.63		
4.	piasek	m3	1.80		
5.	płyty typu MON	szt	14.15		
6.	masa asfaltowa zalewowa	kg	14858.50		
7.	masa asfaltowa zalewowa	kg	539.50		
8.	emulsja asfaltowa	kg	2025.00		
9.	mieszanka mineralno-asfaltowa standard I	t	166.78		
10.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	507.50		
11.	mieszanka mineralno-bitumiczna - masa z recyklera	m3	618.00		

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kliniec kamienny	t	418.00		
2.	tłuczeń kamienny	t	42.40		
3.	miał kamienny	t	250.86		
4.	tłuczeń kamienny sortowany	t	875.60		
5.	tłuczeń betonowy	t	1990.00		
6.	piasek	m3	144.00		
7.	pospółka	t	350.20		
8.	żużel wielkopieczowy- materiał inwestora	t	730.00		
9.	tłuczeń ceglany	m3	62.00		
10.	żużel paleniskowy - materiał inwestora	m3	206.00		
11.	mieszanka mineralno- asfaltowa, standard II	t	97.50		
12.	woda	m3	472.00		

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 4

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	stojaki	szt	12.00		
2.	zastawa odblaskowa biało - czerwona	m	42.00		
3.	taśma biało-czerwona	m	315.00		
4.	balustrada U-11a	m	52.50		
5.	słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 3,5m	szt	60.00		
6.	słupki z rur stalowych ocynkowanychch dł. 4,5m	szt	50.00		
7.	słupki z rur stalowych ocynkowanych - z rozbiórki	szt	20.00		
8.	słupki z rur stalowych blokujące	szt	20.00		
9.	słupki z rur stalowych długości 1,60 m	kg	59.40		
10.	łańcuch techniczny	m	11.30		
11.	tablice znaków drogowych BiC	szt.	50.00		
12.	tablice znaków drogowych EiF	szt.	30.00		
13.	tablice znaków drogowych A i D	szt.	50.00		
14.	tablice znaków drogowych- tabliczki pod znakami	szt.	30.00		
15.	tablice znaków drogowych- tabliczki obustronne z nazwami ulic	szt.	30.00		
16.	lustro drogowe	szt	20.00		
17.	próg zwalniający - element o szer. 0,5 m (z akcesoriami łączącymi)	m	20.00		
18.	próg płytowy QUARTET	m2	36.00		

19.	próg płytowy KRIMFO	m2	5.00		
20.	gruz	m3	0.90		
21.	gruz	m3	5.85		
22.	woda	m3	0.10		
23.	woda	m3	0.65		
24.	pylony ostrzegawcze	kpl	5.00		

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.40 m3	m-g	7.59		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2.00		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	21.02		
4.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	76.24		
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	3.50		
6.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	44.38		
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	129.10		
8.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	2.94		
9.	wibrator powierzchniowy	m-g	500.50		
10.	wibrator powierzchniowy	m-g	6.50		
11.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	14.45		
12.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	62.91		
13.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	133.20		

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprzętu

CZ NR 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ładownica jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3	m-g	3.80		
2.	walec statyczny samojezdny	m-g	91.36		
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	14.00		
4.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	14.00		
5.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	12.20		
6.	frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m	m-g	2.40		
7.	piaskarka samochodowa	m-g	0.00		
8.	szczotka mechaniczna samojezdna	m-g	3.30		
9.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	6.50		
10.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	13.55		
11.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	75.36		
12.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	46.25		
13.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	88.00		
14.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	7.00		
15.	kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3	m-g	194.80		
16.	kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1000 dm3	m-g	828.00		
17.	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	75.36		
18.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3	m-g	3.80		
19.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3	m-g	0.20		

20.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	40.20		
21.	rozsyrywacz gryków samojezdny	m-g	3.80		
22.	szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)	m-g	0.30		
23.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	40.40		

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 10c do SIWZ**Wykaz cen sprzętu****CZ NR 3**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.25 m3	m-g	58.64		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	37.58		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	634.44		
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	5.50		
5.	samochód samowyładowczy	m-g	26.00		
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	223.10		
7.	samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g	15.70		
8.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	5.50		

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 4

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	70.40		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.50		
3.	agregat prądotwórczy	m-g	28.90		
4.	wiertarka udarowa elektryczna	m-g	28.90		

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)