

Nr sprawy: WZPI-ZP.271.1.52.2018

Zamawiający:
Gmina Miejska Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przedmiot zamówienia:

Ścieżki do utrzymania nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg
wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
budowanych w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia
umowy do 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzam:

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Kowalczyk
ZAST. PCA PREZYDENTA MIASTA

Ciechanów, dnia 28.12.2018 r.

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej §SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest biuro utrzymywanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. w ramach realizacji:
 - Cz. Nr 1 o biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych o remonty nawierzchni chodników,
 - Cz. Nr 2 o biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych o remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni,
 - Cz. Nr 3 o biuro utrzymywanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)
 - Cz. Nr 4 o biuro utrzymywanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)
 - Cz. nr 5 - biuro utrzymywanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z części stanowi: Przedmiar robót (**Załącznik nr 7 do SIWZ**), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (**Załącznik nr 12 do SIWZ**) oraz wykaz dróg gminnych (**Załącznik nr 13 do SIWZ**).

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

2. Kod CPV:
 - Dla części Nr 1 o biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych o remonty nawierzchni chodników:
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
 - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 - Dla części Nr 2 o biuro utrzymywanie nawierzchni utwardzonych o remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni:
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe

45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.23-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

- Dla cz. ci Nr 3 ó bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych):
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe
 - 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
 - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 - 45.23.32.23-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
 - 45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
 - Dla cz. ci Nr 4 ó bie ce utrzymanie oznacze pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpiecze stwa ruchu itp.):
 - 45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych
 - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
 - 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
 - 45.11.20.00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 - 45.11.12.30-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 - Dla cz. ci Nr 5 ó bie ce utrzymanie oznacze poziomych (oznakowanie cienkowsarstwowe i grubowsarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych
 - 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni
3. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiaj cy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre la wymagania zatrudnienia przez Wykonawc oraz podwykonawców na podstawie umów o prac , osób wykonuj cych wskazane przez Zamawiaj cego czynno ci w zakresie realizacji zamówienia, je eli wykonanie tych czynno ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre lony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pó n. zm.). W zwi zku z tym:
- 1) Wykonawca lub podwykonawca najpó niej w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiaj cemu o wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osób wykonuj cych czynno ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pe en etat / cz etatu). Osoby te musz bra udzia w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowi zany jest do bie cej aktualizacji ww. wykazu ó Wykonawca przedstawia Zamawiaj cemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie pó niej ni w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób uj tych w wykazie. Na zasadach okre lonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiaj cemu wykazy dotycz ce podwykonawców i dalszych podwykonawców,
 - 2) ka dorazowo na danie Zamawiaj cego, w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego nie krótszym ni 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowi zuje si przedc y Zamawiaj cemu do wgl du kopie umów o prac zawartych przez Wykonawc oraz podwykonawców z osobami wykonuj cymi wskazane przez Zamawiaj cego czynno ci w zakresie realizacji zamówienia.

Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokość wynagrodzenia pracowników).

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dla:

- Cz Nr 1** o bie ce utrzymanie nawierzchni utwardzonych o remonty nawierzchni chodników,
- czynności operowania koparkami,
 - czynności wykonywania robót rozbiórkowych,
 - czynności układania nawierzchni chodników z kostki brukowej,
 - czynności układania obrzeży
 - czynności układania krawężników
 - czynności regulacji studni, zaworów i krat,
- Cz Nr 2** o bie ce utrzymanie dróg utwardzonych o remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utralanie i regeneracja nawierzchni,
- czynności układania masy mineralno asfaltowej,
 - czynności układania masy recyklerem,
 - czynności układania nawierzchni z płytami MON
- Cz Nr 3** o bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)
- czynności profilowania dróg gruntowych równiarkami,
 - czynności wykonania nawierzchni z twardzielniami,
 - czynności wykonania nawierzchni z frezu asfaltowego,
- Cz Nr 4** o bie ce utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)
- czynności montażu i demontażu oznakowania pionowego,
- Cz Nr 5-** bie ce utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)
- czynności malowania poziomego farbami chlorokauczukowymi i chemoutwardzalnymi

oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z postępowaniem z określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojacie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).

III. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia dla cz. ci Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 Wykonawca zobowi zuje si wykona w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.12.2019 r.**

V. Informacja o podwykonawcach

1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo wykonania cz. ci zamówienia przez podwykonawców. Informacj o podwykonawcach Wykonawca zobowi zany jest zawrze w **Za€czniku nr 6 do SIWZ**. W przypadku powierzenia wykonania cz. ci zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowi zany jest wype€i równie Œo wiadczenie dotycz ce podwykonawcy niebd cego podmiotem, na którego zasoby powo€uje si Wykonawca, które zawarte jest w **Za€czniku nr 3 do SIWZ**.
2. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc w ofercie cz. ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3. Zamawiaj cy da, aby przed przyst pieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda€o ile s ju znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane wykonywane w miejscu podlegaj cym bezpo redniemu nadzorowi Zamawiaj cego, Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a tak e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó niejszym okresie zamierza powierzy realizacj robót budowlanych.
4. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo€wa€si , na zasadach okre lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe€iania warunków udzia€ w post powaniu, Wykonawca jest obowi zany wykaza Zamawiaj cemu, e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe€ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo€wa€si w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.
5. Je eli powierzenie podwykonawcy wykonania cz. ci zamówienia na roboty budowlane nast puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na danie Zmawiaj cego przedstawia o wiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, e wobec danego podwykonawcy zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi zany jest zast pi tego podwykonawc lub zrezygnowa z powierzenia wykonania cz. ci zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania cz. ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno ci za nale yte wykonanie tego zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo musi by zawarta w formie pisemnej.
 - 8.1. Umowa musi okre la zakres robót wykonywanych przez podwykonawc dla niniejszego zamówienia publicznego.
 - 8.2. Umowa musi okre la terminy rozliczenia z wykonanych robót z zastrze eniem, e termin p€tno ci okre lony w umowie z podwykonawc nie mo e wykracza poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ / w og€szeniu.
 - 8.3. Umowa musi zawiera warto wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 - 8.4. Informacja (dodatkowa) o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem s dostawy lub us€gi, które z uwagi na warto nie wymagaj przedk€dania Zamawiaj cemu:

- 8.4.1. Umowa musi określać zakres usług / dostaw wykonywanych przez podwykonawcę dla danego zamówienia publicznego.
- 8.4.2. Umowa musi określać terminy rozliczenia z wykonanych usług/dostaw z zastrzeżeniem, że termin płatności określony w umowie nie może wykroczyć poza termin umowny przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ oraz w ogłoszeniu.
- 8.4.3. Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za usługi/dostawy zlecone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowi cym **Załącznik nr 11** do niniejszej SIWZ zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Niezgodzenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uważa się za akceptację projektu umowy (o podwykonawstwo) przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest umowy na wynajem sprzętu, z zastrzeżeniem, że Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł
13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dostaw Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Do zmian umowy o podwykonawstwo powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
15. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu po wiadczony za zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpo redniej zapłaty zamawiaj cy jest obowi zany umo liwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci bezpo redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiaj cy informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym ni 7 dni od dnia dor czenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiaj cego, Zamawiaj cy mo e:
- 1) nie dokona bezpo redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno takiej zapłaty albo
 - 2) złoży do depozytu s dowego kwot potrzeb n na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w tpliwo ci zamawiaj cego, co do wysoko ci nale nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatno si nale y, albo
 - 3) dokona bezpo redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je eli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka e zasadno takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpo redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiaj cy potr ca kwot wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy.

VI. Umowa ramowa

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamówienie podobne

Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia dla:

Cz ci Nr 1 do wysoko ci 50% zamówienia podstawowego
Cz ci Nr 2 do wysoko ci 50% zamówienia podstawowego
Cz ci Nr 3 do wysoko ci 50% zamówienia podstawowego
Cz ci Nr 4 do wysoko ci 50% zamówienia podstawowego
Cz ci Nr 5 do wysoko ci 50% zamówienia podstawowego

Warto przewidywanych zamówie podobnych zosta e uwzgl dniona przy obliczaniu warto ci zamówienia.

Zamawiaj cy informuje, e zamówienia o których mowa powy ej zostan udzielone na warunkach okre lonych we wzorze umowy ó stanowi cy Załącznik nr 11 do SIZW z uwzgl dnieniem dodatkowych negocjacji dot. realizacji zamówienia polegaj cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w szczególno ci:

- 1) terminu
- 2) wynagrodzenia
- 3) kar umownych

VIII. Oferta wariantowa

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych.

IX. Zwrot kosztów udziału w post powaniu

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 powyżej, na podstawie załączonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów danych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem spełnienia / nie spełnienia. Warunek graniczny spełnienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 3.1. nie podlegają wykluczeniu,
 - 3.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Cz. Nr 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub budowie /przebudowie chodników za kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 2:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych za kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie nawierzchni dróg gruntowych za kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 4:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie/wymianie oznakowania pionowego za kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto,

Cz. Nr 5:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto,

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przez niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 23, ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.:
- 4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2;
 - 4.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł inne porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, a nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o

odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);

- 4.11. Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 4.12. Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp:
 - 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwarte likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd ukłędzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
 - 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony powa nie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych jeżeli nie upłynęło 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
 - 4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów koncesji, zawartych z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęło 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodni naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynęło określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24a ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (do złożenia których Zamawiający zwykła w okolicznościach wskazanych w rozdziale XI SIWZ):

a) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2 lit. c SIWZ złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (**Załącznik nr 4 do SIWZ**). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
- 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA: O oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej (o oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) **Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ**

Wraz z zażądaniem o wiadomości, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powzięcia z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do zażądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, jeżeli:

1) Wykonawca wskazuje dostępną o wiadomości lub dokumentów, o których mowa w rozdz. XI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpiecznymi bazami danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę o wiadomości lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 poz. 398) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2168),

2) Wykonawca wskazuje o wiadomości lub dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności o wiadomości lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych o wiadomości lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadku.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio o wiadomości Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o wiadomości osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych zgodnie z oryginałem.

11. Po wiadomości za zgodą z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się

- o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które ka dego z nich dotycz .
12. Po wiadczeniu za zgodno z oryginaem nast puje w formie pisemnej.
 13. Zamawiaj cy mo e da przedstawienia oryginau lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych ni o wiadczenia, wyecznie wtedy, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.
 14. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t maczeniem na j zyk polski. W razie w tpliwo ci uznaje si , i wersja polskoj zyczna jest wersj wi c .
 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 Zamawiaj cy mo e da od Wykonawcy przedstawienia t maczenia na j zyk polski wskazanych przez Wykonawc i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj cego dokumentów.
 16. Dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li wzory w formie za czników do niniejszego Rozdziaa, powinny by sporz dzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre ci oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
 17. Ka da poprawka w tre ci dokumentów, a w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie, uzupe nienie, nadpisanie, przes enie korektorem, etc powinny by podpisane przez Wykonawc .
 18. Podpisanie dokumentów i po wiadczenia za zgodno z oryginaem powinno by dokonane w sposób umo liwiaj cy identyfikacj podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienn piecz ci osoby podpisuj cej dokument lub po wiadczaj cej kopi).
 19. Powo anie si na zasoby podmiotów trzecich.
 - 19.1. Wykonawca mo e w celu potwierdzenia spe ania warunków udziaa w post powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz ci, polega na zdolno ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków prawnych.
 - 19.2. Zamawiaj cy da od wykonawcy, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 lit. b pkt.1.
 - 19.3. Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 19.4. Zamawiaj cy oceni, czy udost pnia ne Wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe ania warunków udziaa w post powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13622 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
 - 19.5. W odniesieniu do warunków dotycz cych wykszta enia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno ciach innych podmiotów, je li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us ugi, do realizacji których te zdolno ci s wymagane.
 - 19.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi za si do udost pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj cego powsta wskutek nieudost pnienia tych zasobów, chyba e za nieudost pnienie zasobów nie ponosi winy.
 - 19.7. Je eli zdolno ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzaj spe ania przez Wykonawc warunków udziaa w post powaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiaj cy da, aby Wykonawca w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego:

- 1) zastąpienie podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
- 19.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek do wykonawcy z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów określających:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do wiadzenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Każda ze stron jest zobowiązana na każde żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
 4. Korespondencja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie w języku polskim.
- Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:**
5. **Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ kierując swoje zapytanie** na piśmie na adres Zamawiającego, na faks 23 672 29 63 lub na adres elektroniczny przetargi@umciechanow.pl. Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie treści zapytania również w wersji edytowalnej na adres: przetargi@umciechanow.pl
 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa powyższy wyznaczony termin składania ofert.
 7. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
 8. Wykonawcy zwróceni wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego oraz w związku z czym zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ.
 9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
od spraw formalno-prawnych ó Sylwia Kowalska

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

XIV. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości dla:
 - Cze Nr 1 ó 15.000,00 zł brutto
 - Cze Nr 2 ó 15.000,00 zł brutto
 - Cze Nr 3 ó 10.000,00 zł brutto
 - Cze Nr 4 ó 4.000,00 zł brutto
 - Cze Nr 5 ó 4.000,00 zł brutto
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 - a. pieniędzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BG BNP Paribas S.A.;
 - b. poręczeniach bankowych;
 - c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - d. gwarancjach bankowych;
 - e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres zwłania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopie gwarancji lub poręczenia założyć (wpiąć) do oferty.
6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ó 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:
 - 1) nazw dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu,
 - 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego,
 - 3) kwotę gwarancji,

- 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadajcy co najmniej terminowi związania ofert),
 - 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłaćcenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne dani Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Dokumenty muszą zachowywać się przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przebiegu oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Zwrot wadium

1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia dano.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniosł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przedłoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o wiadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty zwycięskiej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

XV. Termin związania ofert

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowy Izbowodczy orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłożyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu

zwiazania ofert, zwróci si do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu zwiazania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwiazania ofert. Jeżeli przedłużenie terminu zwiazania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby oferta podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie po wiadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 398) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).
4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
 - 1) Wymagane dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 4 lit. b powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
 - 2) O wiadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 - 3) Wykonawcy składający ofertę wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania o wiadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii.
 - 4) Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w

szczególnie ci przez zażalenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) albo za wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

- 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 6) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdz. XI, pkt. 19.1- 19.8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
7. Każda zawierająca jakkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności korektura, przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.
8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
9. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien również wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjęł w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spisane.
12. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi

zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania zmian i do€czeniu do oferty.

14. Wykonawca ma prawo, przed up€wem terminu sk€dania ofert wycofa z€ on przez siebie ofert , poprzez z€ enie pisemnego powiadomienia, wed€g tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie šWYCOFANIEö. Koperty zawieraj ce oferty wycofane nie b d otwierane.
15. Ofert wraz ze wszystkimi za€cznikami oraz ewentualn kopert z klauzul : šInformacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pó n. zm.)ö nale y umie ci w zamkni tej kopercie i opatrzy napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy: í í í í í í í í í í í í í í í í í
oraz napis:

šOferta na:

Bie ce utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewn trznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów

WZPI--ZP.271.1.52.2018

Nie otwiera przed dniem 15.01.2019 r. godz. 11:15ö

16. Ofert stanowi:

- a. Wype€iony Formularz ofertowy ó wed€g wzoru Za€cznika nr 1 do SIWZ;
- b. Wype€iony Formularz cenowy- wed€g wzoru Za€cznika nr 8 a-e do SIWZ;
- c. Wype€iony wykaz cen materia€w- wed€g wzoru Za€cznika nr 9 a- e do SIWZ;
- d. Wype€iony wykaz cen sprz tu - wed€g wzoru Za€cznika nr 10 a - e do SIWZ;
- e. Informacja o podwykonawcach ó wed€g wzoru Za€cznika nr 6 do SIWZ;
- f. O wiadczenia wymienione na podstawie wymaga zawartych w rozdziale XI SIWZ;
- g. Inne dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ.

Wykonawca sk€daj c ofert na wi cej ni 1 cz zobowi zany jest przed€ y Zamawiaj cemu jeden komplet o wiadcze i dokumentów o których mowa w rozdziale XI SIWZ.

Brak za€czonych do Formularza ofertowego Za€czników do SIWZ nr 8 a- e , 9 a-e, 10 a -e skutkowa b dzie odrzuceniem oferty.

XVII. Miejsce oraz termin sk€dania ofert

1. Ofert w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 15 niniejszej SIWZ nale y z€ y w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiaj cego, tj. Biuro Obs€gi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
2. Wykonawca mo e otrzyma pisemne potwierdzenie z€ enia oferty.
3. Celem dokonania zmian b d poprawek Wykonawca mo e wycofa wcze niej z€ on ofert i z€ y j po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu sk€dania ofert.
4. Wykonawca nie mo e wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po up€wie terminu sk€dania ofert.
5. Zamawiaj cy ó zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp ó niezwłocznie zwróci ofert , która zosta€ z€ ona po terminie.

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:15, w dniu 15.01.2019 r., w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.
2. Bezpłatnie przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożą oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożą oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1. Cena oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Cena oferty stanowi wartość wyrażoną w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłaci za przedmiot zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem podatkowym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeń jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

XX. Opis kryteriów oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie określonymi poniżej kryteriami.
Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt.
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano wagę będą:
 - 1) cena oferty - 60%;
 - 2) okres gwarancji - 40%;

Informacja o sposobie oceny ofert.

- 1) **Cena oferty - 60 % - 60 pkt - Uwaga: DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNIKÓW**

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 60$$

C ó ilo punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty

C_{min} ó najni sza cena całowita spo ród oferowanych

C_n ó cena całowita badanej oferty

Kryterium Cena oferty b dzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawc w formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

2a) Okres gwarancji 40% - 40 pkt - UWAGA: dotyczy Cz ci Nr I-IV

Przez kryterium **okres gwarancji** rozumie si podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwy sz liczb punktów ó 40 pkt otrzyma oferta **z najdł szym** wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi zany jest poda okres udzielonej gwarancji **w miesi cach**.

Liczba punktów zostanie przyznana wedł g nast puj cego wzoru:

$$G = G1 + G2$$

G - ilo punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji

G1 - ilo punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

G2 - ilo punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

- **Podkryterium: Gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym G1 20% - 20 pkt**

Zamawiaj cy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym na okres minimum 12 miesi cy, licz c od daty odbioru ko cowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy ni 12 miesi cy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku zł enia oferty z okresem gwarancji równym 24 miesi ce lub dł szym oferta otrzyma maksymaln , przewidzian ilo pkt w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana wedł g nast puj cego wzoru:

$$G1 = \frac{G_n}{G_{max}} \times 20$$

G1 ó ilo punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym

G_{max} ó najdł szy okres gwarancji spo ród oferowanych

G_n ó okres gwarancji badanej oferty

- **Podkryterium: Gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym G2 20% - 20 pkt**

Zamawiaj cy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace o charakterze remontowym na okres minimum 24 miesi cy, licz c od daty odbioru ko cowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy ni 24 miesi ce oferta zostanie odrzucona, a w przypadku zł enia oferty z okresem gwarancji równym 36 miesi cy lub

decydując o tym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość punktów w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G_2 = \frac{G_n}{G_{max}} \times 20$$

G_2 to ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonane prace o charakterze remontowym

G_{max} to najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G_n to okres gwarancji badanej oferty

2b) Okres gwarancji 40% - 40 pkt - UWAGA: dotyczy Cz. 5 Nr V

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów to 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G = G_1 + G_2$$

G - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji

G_1 - ilość punktów badanej oferty w podkryterium **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych,**

G_2 - ilość punktów badanej oferty w podkryterium **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farb chlorokauczuków .**

É Podkryterium: **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych G_1 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 48 miesiące lub decydując o tym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość punktów w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G_1 = \frac{G_n}{G_{max}} \times 20$$

G_1 to ilość punktów badanej oferty w podkryterium gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych;

G_{max} to najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G_n to okres gwarancji badanej oferty.

É Podkryterium: **gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farb chlorokauczuków G_2 20% - 20 pkt**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego farb chlorokauczuków na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie

odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 24 miesiący lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną ilość punktów w podkryterium oceny ofert (20 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

$$G_2 = \frac{G_n}{G_{\max}} \times 20$$

G_2 – ilość punktów badanej oferty w podkryterium: gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farb chlorokauczuków

G_{\max} – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G_n – okres gwarancji badanej oferty.

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach: cena oferty oraz okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, oraz cena tych ofert będzie taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o wiadcze lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwość wskazane przez zamawiającego w treści ogłoszenia, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył niewłaściwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w treści oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
 - 1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
 - 2) ewidentny błąd gramatyczny,
 - 3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 - 4) rozbieżności pomiędzy cenami wpisanymi liczbami i słownie, o ile Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbami.
7. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
 - 1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 - 2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
 - 3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
8. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowiązany zgłosić pisemnie oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie dążył do wyjaśnienia na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących racjonalności ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składający ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwę (firmy) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. **Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekazuje Zamawiającemu następujące informacje:**
 - 1) **Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;**
 - 2) **Wskaźce osoby do reprezentacji w umowie;**
 - 3) **Wskaźce osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów (w tym dla Członek Nr 1, 2 oraz 3: Kierownika robót wraz z uprawnieniami budowlanymi);**
 - 4) **Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum);**Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla każdego z części zamówienia tj. Członek Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 5 w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy:
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BG BNP Paribas S.A.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na całościowy okres realizacji umowy.
6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądź powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całościowego zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp.
9. Jeżeli zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu całość zabezpieczenia.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.
12. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem całości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych w ustawie Pzp za zgodą Zamawiającego.

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający

Obowiązki Stron określone wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

XXVI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej *RODO*, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6);
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Ciechanów Pan Radosław Lipowski tel. (23) 674 92 58, e-mail: iod@umciechanow.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi zany z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego WZPI-ZP.271.1.52.2018 pn.: *šBie ce utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewn trznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanówö b d cych w zarz dzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.ö prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;*
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b d osoby lub podmioty, którym udost pniona zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ó Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej šustawa Pzpö;
- Pani/Pana dane osobowe b d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caö czas trwania umowy;
- obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych bezpo rednio Pani/Pana dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi zany z udziaem w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b d podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz cych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy RODO;
- nie przysöguje Pani/Panu:
 - w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyja nienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, je eli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj cego istnieje obowi zek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyja nienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo e skutkowa zmian wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo e narusza integralno ci protokoöi oraz jego zaöczników.

*** **Wyja nienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa ne wzgl dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa stwa członkowskiego.

XXVII. rodki ochrony prawnej

Wykonawcom, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznaö lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp, przysöguj rodki ochrony prawnej na zasadach okre lonych w Dziale VI ustawy Pzp.

XXVIII. Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 ó - O wiadczenie dotycz ce spełniania warunków udziału w post powaniu

Załącznik nr 3 - O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 - O wiadczenie o przynale no ci do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Informacja dot. podwykonawców

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 a-e - Formularz cenowy

Załącznik nr 9 a-e - Wykaz cen materiałow

Załącznik nr 10 a-e - Wykaz cen sprz tu

Załącznik nr 11 - Wzór umowy

Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 13 - Wykaz dróg gminnych

Piecze Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.....
.....

Adres Wykonawcy:.....

NIP:

Kontakt:

Adres do korespondencji:.....

tel.:

Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na postępowanie pn.:

Bieżece utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Cz. Nr 1 – Bieżece utrzymanie nawierzchni utwardzonych oraz remonty nawierzchni chodników

- za cenę z brutto
(słownie złotych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:
 - a) miesięcy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
 - b) miesięcy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym, od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.

Cz. Nr 2 – Bieżece utrzymanie nawierzchni utwardzonych oraz remonty czystkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni

- za cenę z brutto
(słownie złotych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam:

a) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

b) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

Cz Nr 3 šBie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wirowych, szlakowych, gruntowych)ö

- za cen z€brutto
(s€wnie z€tych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowi ce przedmiot umowy udzielam:
 - a) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.
 - b) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

Cz Nr 4 šBie ce utrzymanie oznacze pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpiecze stwa ruchu itp.)ö

- za cen z€brutto
(s€wnie z€tych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowi ce przedmiot umowy udzielam:
 - a) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze eksploatacyjnym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.
 - b) **í í í . miesi cy gwarancji, na wykonane prace o charakterze remontowym,** od daty odbioru ko cowego lub odbioru ko cowego usuni cia usterek, je li takie b d stwierdzone.

Cz Nr 5 šBie ce utrzymanie nawierzchni oznacze poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnychö

- za cen z€brutto
(s€wnie z€tych:).
- na wykonane roboty budowlane stanowi ce przedmiot umowy udzielam:

- a) **12 miesięcy gwarancji, gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych**, od daty odbioru towarów do momentu usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone;
- b) **12 miesięcy gwarancji, gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego farb chlorokauczkowych**, od daty odbioru towarów do momentu usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
2. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej **będzie / nie będzie*** prowadzi do powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do takiego obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wykonać również czynności przewidziane w lit. a) i b) poniżej:
- a) **Wskazać nazwy / rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku podatkowego**
- b) **Wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku**

Uwaga!

Obowiązek podatkowy wymieniony w pkt 2 powyżej znajduje zastosowanie w przypadku:

- 1) wewn - 2) mechanizmu odwróconego obciążenia,
 - 3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiążą się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych VAT.
3. Wykonawca jest **małym lub średnim przedsiębiorcą**: **nie** (tak lub nie wpisać odpowiednio).
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że usługą objętą zamówieniem wykonam (*niepotrzebnie skreśli):
- **sięćmi współpracownikami**, tj. bez udziału podwykonawców*;
 - przy udziale podwykonawców (informacje o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 6 do SIWZ)*.
8. Oświadczam, że wykonałem wizję lokalną miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznałem się z wszelką dokumentacją dotyczącą inwestycji.
9. Oświadczam, że wykonałem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunie treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).

10. WADIUM

- **Cz 1** w wysokości wnieśli my w wymaganym terminie w formie _____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wpisać Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cz 2** w wysokości wnieśli my w wymaganym terminie w formie _____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wpisać Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cz 3** w wysokości wnieśli my w wymaganym terminie w formie _____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wpisać Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cz 4** w wysokości wnieśli my w wymaganym terminie w formie _____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wpisać Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

- **Cz 5** w wysokości wnieśli my w wymaganym terminie w formie _____ .

Wadium należy zwrócić na rachunek _____
(wpisać Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu)

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

í í í í í í í í .í í .í í í í í í í í í í í í .í í í í .í í í í í í ...í í í í
í í í í í í í í .í í .í í í í í í í í í í í í í í í í í .í í í í í ...í í í í .
í í í í í í í í .í í í .í í í í í í í í í í í í í í .í í í í í í í í í í í í
tel.: í í í .í í í ..í í í e-mail: í í í í ..í í í í í í . fax.: í í í

12. Oferty niniejsze wraz z załącznikami składamy na í í í í . kolejno ponumerowanych

13. Do niniejszej oferty załączam:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Pod grob odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.


.....(miejsowo), dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)niepotrzebne skreśli

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERT

Załącznik nr 2 do SIWZ



Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

O wiadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.

.....

.....(nazwa postępowania),

prowadzonego przez

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ

(wskazano dokument i wyciągi w jednostkach redakcyjnych dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsce), dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

O wiadczam, e w celu wykazania spe ciania warunków udzia u w post powaniu, okre lonych przez zamawiaj cego w SIWZ (wskaza dokument i w u ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w której okre lono warunki udzia u w post powaniu), polegam na zasobach nast puj cego/ych podmiotu/ów:

í ..
..í ..,

w nast puj cym zakresie: í

í í

í í í í í í (wskaza podmiot i okre li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

í í í í í í .í í . (miejscowo), dnia í í í í .í í . r.

.....
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne i zgodne z prawd oraz zosta y przedstawione z pe u wiadomo ci konsekwencji wprowadzenia zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

í í í í í í .í í . (miejscowo), dnia í í í í .í í . r.

.....
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęm następujące środki naprawcze:

.....
.....

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołują się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(poda pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/j wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcami:

.....
(poda pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną wiadomością o konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Przedmiar robót

Cz. Nr 1 o bie cie utrzymanie dróg utwardzonych ó remoty nawierzchni chodników

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
		Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270-02		
1 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	700
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	42
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	2000
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50
5 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25
6 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50
7 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	800
8 d.1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	50
9 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	450
10 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	1500
11 d.1	KNNR 6 1106-01	Remoty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20
12 d.1	KNNR 6 1105-03	Remoty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50
13 d.1	KNNR 6 1103-01	Remoty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	150
14 d.1	KNNR 6 1103-02	Remoty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	100
15 d.1	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	140
16 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3	140
17 d.1	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	800
18 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	50
19 d.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	800
20 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	100

21 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m2	1000
22 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1000
23 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	25
24 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350
25 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1200
26 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	300
27 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora	m2	350
28 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1700
29 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	500
30 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	10
31 d.1	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30
32 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	5
33 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	5
34 d.1	KNNR 6 1305-01 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	5
35 d.1	KNNR 6 1305-01 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5
36 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu ryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	200
37 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu ryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	200
38 d.1	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50
39 d.1	KNR 2-31 1406-03 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych z wymianą wążów	szt.	5
40 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	150
41 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. Do 5 cm	m	100
42 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50

43 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m2	10
44 d.1	KNNR 6 1103-08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	10
45 d.1	KNNR 6 1103-06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	13
46 d.1	KNR 2-31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
47 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
48 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	10
49 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m2	50
50 d.1	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	200
		Dz. 900 Rozdz. 9004 par. 4270-01		
51 d.2	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie	m2	2400
52 d.2	KNNR 2 0106-01- Analogia	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-Wykonanie nowych czap betonowych na murkach kamiennych	m3	20
53 d.2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	50
54 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	51.00
55 d.2	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	366.00
56 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50
57 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	500
58 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50
59 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	51.00

Cz Nr 2 ó bie ce utrzymanie dróg utwardzonych ó remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno - bitumicznymi masą z recyklera	t	400
2	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno - bitumicznymi masą z recyklera-zabezpieczenie ubytków bez obcinania krawędzi	t	50
3	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	100
4	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	100

5	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalone przy pomocy gryków - wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	100
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	400
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	400
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	300
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	400
10	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m2	500
11	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m2	500
12	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm ³ /m ²	m2	500
13	KNR 2-31 0315-05- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	200
14	KNR 2-31 0315-06- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	200
15	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100
16	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100
17	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	200
18	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	200
19	KNR 2-31 0809-04- analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m2	20
20	KNNR 6 0305-02- analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m2	20
21	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	10
22	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ² - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	100
23	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -pow. 50m ²	m2	200
24	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)-powyżej 50m ²	m2	400
25	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10
26	KNNR 6 1004-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ²	m2	500

Cz Nr 3 ó bie ce utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (wiowych, szlakowych, gruntowych)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	5000
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-pospółką	m3	100
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora	m2	500
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-żużlem paleniskowym - materiał inwestora	m3	200
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglany	m3	50
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	500
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	500
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	400
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym	m3	400
11	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	100
12	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłuczniem betonowym	m3	100
13	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100
14	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100
15	kalkulacja własna Uproszczo na	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	100
16	Kalkulacja własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm- materiał inwestora	m2	500
17	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	300

Cz Nr 4 ó bie ce utrzymanie oznacze pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpiecze stwa ruchu itp.)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
Organizacja stała				
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	60

2 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	50
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupki z rozbiórki	szt.	20
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF)	szt.	30
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	200
10 d.1	KNNR 6 0702-08- kalk. własna Uproszczona	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	300
11 d.1	KNR AT-04 0209-01-kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	20
12 d.1	KNNR 6 0702-04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	20
13 d.1	KNNR 6 0701-05- kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	m	10
14 d.1	KNR 2-31 0702-03-analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1
18 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1
19 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących	szt	1
20 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż	szt	1
21 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż	szt	1
22 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)	m	20
23 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)	m	20
24 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż balustrady U-11 a	m	50

25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10
27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	5
Organizacja tymczasowa				
28 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż słupka znaku	szt	50
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż słupka znaku	szt	50
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	50
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	50
32 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	50
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	50
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100
37 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100
38 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	60
39 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	60
40 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy białoczerwonej	m	300

Cz Nr 5 - bie ce utrzymanie oznacze poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	1500
2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	700
3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2000
4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	900
5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - miejsca dla niepełnosprawnych (farba niebieska) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	567
6	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (strzałki, symbole i linie)	m2	200

7	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie gładkie (przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów)	m2	400
8	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) oznaczenie przejazdów dla rowerzystów kolorem czerwonym	m2	100

Dotyczy Części Nr 1, 2, 3, 4 oraz 5:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego

Formularz cenowy

CZ NR 1

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270-02				
1 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	700		
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	42		
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	2000		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50		
5 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25		
6 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50		
7 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	800		
8 d.1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	50		
9 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	450		
10 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	1500		
11 d.1	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20		
12 d.1	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	50		
13 d.1	KNNR 6 1103-01	Remonty ząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	150		

14 d.1	KNNR 1103-02	6	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	100		
15 d.1	KNNR 0201-06	1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	140		
16 d.1	KNNR 0208-02	1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3	140		
17 d.1	KNNR 0102-01	6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	800		
18 d.1	KNNR 0102-03	6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	50		
19 d.1	KNNR 0104-03	6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	800		
20 d.1	KNNR 0109-02	6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	100		
21 d.1	KNNR 0109-01	6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5	m2	1000		
22 d.1	KNNR 0109-04	2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1000		
23 d.1	KNNR 0402-04	2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	25		
24 d.1	KNNR 0403-03	6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350		
25 d.1	KNNR 0404-01	6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1200		
26 d.1	KNNR 0404-04	6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	300		
27 d.1	KNNR 0502-02	6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał z rozbiórki materiał inwestora	m2	350		
28 d.1	KNNR 0502-02	6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1700		

29 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	500		
30 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	10		
31 d.1	KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30		
32 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	5		
33 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	5		
34 d.1	KNNR 6 1305-01 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych	szt	5		
35 d.1	KNNR 6 1305-01 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie ramek dystansowych	szt	5		
36 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu ryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	200		
37 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu ryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	200		
38 d.1	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	50		
39 d.1	KNR 2-31 1406-03 kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów	szt.	5		
40 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	150		
41 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. Do 5 cm	m	100		
42 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	50		
43 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15	m2	10		

44 d.1	KNNR 6 1103-08	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	10		
45 d.1	KNNR 6 1103-06	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	13		
46 d.1	KNR 2-31 1202-04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
47 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
48 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	10		
49 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)	m2	50		
50 d.1	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	200		
		Dz. 900 Rozdz. 9004 par. 4270-01				
51 d.2	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	2400		
52 d.2	KNNR 2 0106-01- Analogia	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-Wykonanie nowych czap betonowych na murkach kamiennych	m3	20		
53 d.2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	50		
54 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25+26 = 51.00		
55 d.2	KNNR 6 1103-01	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	25+13+26+ 22+280 = 366.00		
56 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50		
57 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	500		

58 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50		
59 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25+26 = 51.00		

- * podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 2

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mieneralno - bitumicznymi masą z recyklera	t	400		
2	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mieneralno - bitumicznymi masą z recyklera-zabezpieczenie ubytków bez obcinania krawędzi	t	50		
3	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	100		
4	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm	m2	100		
5	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m2	100		
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	400		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	400		
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	300		
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	400		
10	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm3/m2	m2	500		
11	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2,4-4,8 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	500		
12	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm3/m2	m2	500		
13	KNR 2-31 0315-05- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej	m	200		
14	KNR 2-31 0315-06- analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości 4 cm w nawierzchni drogowej	m	200		

15	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	100		
16	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100		
17	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	200		
18	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	200		
19	KNR 2-31 0809-04- analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) typu MON	m2	20		
20	KNNR 6 0305-02- analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu MON	m2	20		
21	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	10		
22	KNNR 6 1004-01 z.o.2.7. 9902-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	100		
23	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -pow. 50m2	m2	200		
24	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)-powyżej 50m2	m2	400		
25	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10		
26	KNNR 6 1004-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm3/m2	m2	500		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 3

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2	5000		
2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- pospółką	m3	100		
3	KNNR 6 0114-05	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał inwestora	m2	500		
4	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- żużlem paleniskowym - materiał inwestora	m3	200		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200		
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem ceglany	m3	50		
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	500		
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	500		
9	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	400		
10	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- betonowym	m3	400		
11	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	100		
12	KNNR 6 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłuczniem betonowym	m3	100		
13	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	100		

14	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)	m	100		
15	kalkulacja własna Uproszczone	przygotowanie (rozdrobienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię	Mg	100		
16	Kalkulacja własna	Nawierzchni z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora	m2	500		
17	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	300		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 4

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Organizacja stała						
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	60		
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	50		
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 (kalkulacja własna)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupki z rozbiórki	szt.	20		
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50		
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50		
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki E i F)	szt.	30		
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30		
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30		
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	200		
10 d.1	KNR 6 0702-08- kalk. własna Uproszczona	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	300		

11 d.1	KNR AT-04 0209-01- kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi walniające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50	szt.	20		
12 d.1	KNNR 6 0702-04 analogia	Montaż lustra U-18a śr. 800mm	szt.	20		
13 d.1	KNNR 6 0701-05- kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	m	10		
14 d.1	KNR 2-31 0702-03- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące	szt.	20		
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych – demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1		
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych – montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)	szt	1		
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych – demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
18 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych pełnych – montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)	szt	1		
19 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych – montaż paneli istniejących	szt	1		
20 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm – demontaż	szt	1		
21 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm – montaż	szt	1		
22 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)	m	20		
23 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)	m	20		
24 d.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż balustrady U-11 a	m	50		
25 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	5		
26 d.1	KNR AT-04 0209-03 kalkulacja własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10		

27 d.1	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)	m2	5		
Organizacja tymczasowa						
28 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż słupka znaku	szt	50		
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż słupka znaku	szt	50		
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	50		
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	50		
32 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	50		
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	50		
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10		
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10		
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100		
37 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	100		
38 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	60		
39 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	60		
40 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy białej i czerwonej	m	300		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służyć mają jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZ NR 5

stawka roboczogodziny r-g netto í í í í í í í í ..í í z€

koszty po rednie Kp od R i S í í í .í í í í ..í í í %

zysk od Kp, R i S í í í í í í í ..í í í %

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	1500		
2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	700		
3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2000		
4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	900		
5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - miejsca dla niepełnosprawnych (farba niebieska) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	567		
6	KNR AT- 04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (strzałki, symbole i linie)	m2	200		
7	KNR AT- 04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów)	m2	400		
8	KNR AT- 04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) - oznaczenie przejazdów dla rowerzystów kolorem czerwonym	m2	100		

* podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i s~~ę~~ jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	gwoździe budowlane	kg	1	
2.	piasek	m3	1	
3.	piasek uszlachetniony	m3	1	
4.	pospółka	t	1	
5.	kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm	t	1	
6.	właz kanałowy	szt	1	
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1	
8.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	1	
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	1	
10.	płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm	szt	1	
11.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara- materiał inwestora	m2	-	
12.	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	1	
13.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	1	
14.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m2	1	
15.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	1	
16.	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	m	1	
17.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1	
18.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1	
19.	papa asfaltowa izolacyjna	m2	1	
20.	mieszanka betonowa	m3	1	
21.	mieszanka betonowa B-7,5	m3	1	
22.	pierścień dystansowy	szt	1	

23.	ramki dystansowe	szt	1	
24.	mieszanka betonowa	m3	1	
25.	mieszanka betonowa C12/15	m3	1	
26.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	1	
27.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	1	
28.	krawędziaki iglaste kl. II	m3	1	
29.	woda	m3	1	

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	asfalt drogowy	kg	1	
2.	emulsja asfaltowa drogową na zimno	kg	1	
3.	grys kamienny	t	1	
4.	piasek	m3	1	
5.	płyty typu MON	szt	1	
6.	masa asfaltowa zalewowa	kg	1	
7.	masa asfaltowa zalewowa	kg	1	
8.	emulsja asfaltowa	kg	1	
9.	mieszanka mineralno-asfaltowa standard I	t	1	
10.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	1	
11.	mieszanka mineralno bitumiczna - masa z recyklera	t	1	

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	kliniec kamienny	t	1	
2.	tłuczeń kamienny	t	1	
3.	miar kamienny	t	1	
4.	tłuczeń kamienny sortowany	t	1	
5.	tłuczeń betonowy	t	1	
6.	tłuczeń kamienny sortowany'	t	1	
7.	piasek	m3	1	
8.	pospółka	t	1	
9.	żużel wielkopiecowy-materiał inwestora	t	1	
10.	tłuczeń ceglany	m3	1	
11.	żużel paleniskowy - materiał inwestora	m3	1	
12.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	1	
13.	woda	m3	1	

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 4

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	stojaki	szt	1	
2.	zastawa odblaskowa biało -czerwona	m	1	
3.	taśma biało-czerwona	m	1	
4.	balustrada U-11a	m	1	
5.	słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 3,5m	szt	1	
6.	słupki z rur stalowych ocynkowanychch dł. 4,5m	szt	1	
7.	słupki z rur stalowych ocynkowanych - z rozbiórki	szt	1	
8.	słupki z rur stalowych blokujące	szt	1	
9.	słupki z rur stalowych długości 1,60 m	kg	1	
10.	łańcuch techniczny	m	1	
11.	tablice znaków drogowych BiC	szt.	1	
12.	tablice znaków drogowych EIF	szt.	1	
13.	tablice znaków drogowych A i D	szt.	1	
14.	tablice znaków drogowych- tabliczki pod znakami	szt.	1	
15.	tablice znaków drogowych-tabliczki obustronne z nazwami ulic	szt.	1	
16.	lustro drogowe	szt	1	
17.	próg zwalniający - element o szer. 0,5 m (z akcesoriami łączącymi)	m	1	
18.	próg płytowy QUARTET	m2	1	
19.	próg płytowy KRIMFO	m2	1	
20.	gruz	m3	1	
21.	gruz	m3	1	
22.	woda	m3	1	

23.	woda	m3	1	
24.	pylony ostrzegawcze	kpl	1	

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen materiałów

CZ NR 5

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	farba chlorokauczukowa	dm3	1	
2.	farba chlorokauczukowa niebieska	dm3	1	
3.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm3	1	
4.	masa chemoutwardzalna	kg	1	
5.	rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych	dm3	1	
6.	mikrokulki odblaskowe	kg	1	

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprzętu

CZ NR 1

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	koparka 0.40 m3	m-g	1	
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1	
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
4.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	1	
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	1	
6.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	1	
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
8.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	1	
9.	wibrator powierzchniowy	m-g	1	
10.	wibrator powierzchniowy	m-g	1	
11.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	1	
12.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	1	
13.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	1	

....., dnia

í í í
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3	m-g	1	
2.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1	
4.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	1	
5.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	1	
6.	frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m	m-g	1	
7.	piaskarka samochodowa	m-g	1	
8.	szczotka mechaniczna samojezdna	m-g		
9.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1	
10.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1	
11.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1	
12.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
13.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	1	
14.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g		
15.	kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3	m-g	1	
16.	kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1000 dm3	m-g	1	
17.	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	1	
18.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3	m-g	1	
19.	skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3	m-g	1	
20.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	1	
21.	rozsyrywacz grysów samojezdny	m-g	1	

22.	szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)	m-g	1	
23.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	1	

....., dnia

í í í
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	koparka 0.25 m3	m-g	1	
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1	
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	1	
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	1	
5.	samochód samowyładowczy	m-g	1	
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1	
7.	samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g	1	
8.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	1	

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 4

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1		
3.	agregat prądowórczy	m-g	1		
4.	wiertarka udarowa elektryczna	m-g	1		

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz cen sprz tu

CZ NR 5

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.
1.	środek transportowy	m-g	1	
2.	samochód dostawczy	m-g	1	
3.	rozsiewacz mikrokulek odblaskowych	m-g	1	
4.	malowarka do znakowania dróg	m-g	1	
5.	plastomarker do znakowania strukturalnego JUNIOR	m-g	1	
6.	plastomarker samobieżny SUPER	m-g	1	

....., dnia

í í í
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)