

FORMULARZ CENOWY

- stawka roboczogodziny r-g netto zł
- koszty pośrednie Kp od R i S%
- zysk od Kp, R i S %

Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie następujących części:**Część I****Remont nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej, Juranda i Parkowej (odc. od ul. Zamkowej do ul. Bony) w Ciechanowie.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena	Wartość
ul. Zielona						
1.	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	740.00		
2.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	44.40		
3.	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	66.60		
4.	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	66.6		
5.	KNNR 6 1103-05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową/korytko ściekowe	m2	111.00		
6.	KNNR 6 1103-05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową/-na zjazdach	m2	200		
7.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	200		
8.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2	2040.00		

		bitumicznych				
9.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2040		
10.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	102.00		
11.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2040		
12.	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2040		
13.	KNR 2- 31 1406- 02	Regulacja pionowa studzienek dla kratak ściekowych ulicznych	szt.	5		
14.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	1.20		
15.	KNR AT-04 0209-01- kal. własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego	szt.	4		
16.	KNR 2- 31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	55,5		
17.	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce piaskowej	mb	740,00		
ul. Juranda						
1.	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	370.00		
2.	KNR 2- 31 0812- 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	22.20		
3.	KNR 4- 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	33.30		
4.	KNR 4- 01 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	33.30		
5.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m2	1136.00		

		wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km				
6.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	27.75		
7.	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	370		
8.	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	5		
9.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1136		
10.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1136		
11.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	56.80		
12.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1136		
13.	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1136		
14.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	4		
15.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	1.10		
ul. Parkowa (odc. od ul. Zamkowej do ul. Bony)						
1.	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	255		
2.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	191.25		
3.	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	255		
4.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z	m2	2112.00		

		rozbiórki na odl. do 1 km				
5.	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	5		
6.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2112		
7.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2112		
8.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	105.60		
9.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2112		
10.	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2112		
11.	KNR 2- 31 1406- 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1		
12.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.20		
13.	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m2	540.00		
14.	KNR 4- 01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	108.00		
15.	KNR 4- 01 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km/dalsze 3km/	m3	108		
16.	KNKRB 1 0415- 01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2	540		
		RAZEM				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM BRUTTO				

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)