

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwyczajne właściwości cieczy” do
Parku Nauki Torus w Ciechanowie”*

Szanowni Państwo!

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Dotyczy SIWZ, rozdział IV, Termin wykonania zamówienia.

W związku z panującą obecnie sytuacją w Polsce, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w treści SIWZ/IV, z określonego terminu wykonania zamówienia (tj. 10.09.2020 r.) na okres 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„Czy Zamawiający ustala szczegółowe wymagania odnośnie formy przedłożenia Koncepcji jednego z eksponatów?

- A. Czy Zamawiający dopuszcza załączenie Koncepcji w formie załącznika do oferty jako wydruk w formacie A4?
- B. Czy Zamawiający wprowadza ograniczenia związane z objętością Koncepcji (minimalną lub maksymalną ilość stron)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje na konkretny format wydruku w jakim ma być dostarczona Koncepcja. Format powinien umożliwiać jednoznaczne odczytanie treści zawartych w koncepcji. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje minimalnej lub maksymalnej ilości stron koncepcji. Koncepcja powinna zostać opisana w sposób wyczerpujący i zawierać wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej elementy dotyczące koncepcji.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„Z uwagi na obecnie panującą sytuację oraz ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że będzie możliwość dostarczenia i złożenia oferty we wskazanym w SIWZ miejscu (Biuro Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze stanowisko Nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów) – tzn. nie będzie utrudnień oraz ograniczeń związanych z otwarciem siedziby Zamawiającego. Z uwagi na obecnie panującą sytuację zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości składania ofert w formie elektronicznej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż oferty należy składać w wersji papierowej zgodnie z SIWZ na Biurze Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutu pomieszczenia z wymiarami, w którym mają być zainstalowane eksponaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia rzut przyziemia w którym usytuowana jest sala ekspozycyjna nr 2 w której planuje się zainstalowanie eksponatów.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

„Prosimy o doprecyzowanie ile ścian w zadanej przestrzeni wystawowej jest przesuwnych. Czy przestrzeń wystawowa sali pełni inną funkcję po przesunięciu ścian – jeśli tak, jaką?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Układ ścian przesuwnych przestawiony jest na rzucie przyziemia, które udostępnia Zamawiający. Ściany przesuwne zaznaczone są na rzucie przyziemia jako ściany akustyczne składane. Przestrzeń wystawowa obecnie pełni wyłącznie funkcję wystawową.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

a) Rozdział IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Treść przed zmianą:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 10.09.2020 r.,”

Treść po zmianie:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

b) Rozdział XVI SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Treść przed zmianą:

„2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
- 2) Inne oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. XI”

Treść po zmianie:

„2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
- 2) Koncepcja jednego z eksponatów - Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą koncepcję jednego z eksponatów, która powinna zostać opisana w sposób wyczerpujący i zawierać wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej elementy dotyczące koncepcji. Zamawiający nie wskazuje na konkretny format wydruku w jakim ma być dostarczona Koncepcja. Format powinien umożliwiać jednoznaczne odczytanie treści zawartych w koncepcji. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje minimalnej lub maksymalnej ilości stron koncepcji.

W przypadku nie dołączenia do oferty przez Wykonawcę ww. koncepcji opisanej powyżej oferta w kryterium: Koncepcja jednego z eksponatów otrzyma 0 pkt.

3) Inne oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. XI”

c) Rozdział XX SIWZ „Opis kryteriów oceny ofert” ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

Treść przed zmianą:

„3) Koncepcja jednego z eksponatów 20% - 20 pkt

W przypadku kryterium „Koncepcja jednego z eksponatów” najwyższą ocenę 20 pkt otrzyma oferta do której zostaną dołączone wszystkie następujące elementy:

- a) jasny i czytelny opis sposobu działania eksponatu – 3 pkt;
- b) opis wskazujący co najmniej jedno zjawisko fizyczne lub chemiczne (wskazane w OPZ), które tłumaczy eksponat – 3 pkt;
- c) opis celu edukacyjnego wykorzystania eksponatu – 3 pkt;
- d) opis zawierający schemat interakcji użytkownika z eksponatem zakładający wykorzystanie eksponatu przez dzieci w wieku 7+ – 3 pkt;
- e) wizualizację eksponatu (w kolorze) z uwzględnieniem jego orientacyjnych wymiarów – 8 pkt.

Ilość punktów zdobyta w tym kryterium będzie wyliczona na podstawie sumowania występowania poszczególnych wskazanych w koncepcji elementów.”

Treść po zmianie:

„3) Koncepcja jednego z eksponatów 20% - 20 pkt

W przypadku kryterium „Koncepcja jednego z eksponatów” najwyższą ocenę 20 pkt otrzyma oferta do której zostaną dołączone wszystkie następujące elementy:

- a) jasny i czytelny opis sposobu działania eksponatu – 3 pkt;
- b) opis wskazujący co najmniej jedno zjawisko fizyczne lub chemiczne (wskazane w OPZ), które tłumaczy eksponat – 3 pkt;
- c) opis celu edukacyjnego wykorzystania eksponatu – 3 pkt;
- d) opis zawierający schemat interakcji użytkownika z eksponatem zakładający wykorzystanie eksponatu przez dzieci w wieku 7+ – 3 pkt;
- e) wizualizację eksponatu (w kolorze) z uwzględnieniem jego orientacyjnych wymiarów – 8 pkt.

Ilość punktów zdobyta w tym kryterium będzie wyliczona na podstawie sumowania występowania poszczególnych wskazanych w koncepcji elementów.

Powyższe kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonej przez Wykonawcę (wraz z ofertą) koncepcji jednego z eksponatów opisanej w rozdz. XVI pkt. 2 ust. 2.”

d) Wzór umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ:

- § 4 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Treść przed zmianą:

„Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 10.09.2020 r. oraz zgodnie z założeniami harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1.”

Treść po zmianie:

„Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia oraz zgodnie z założeniami harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1.”

- dodanie dodatkowych postanowień do zmian do umowy tj. § 11 ust. 3 pkt 10:

10) w przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami pozostającymi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub jego rozprzestrzenianiem lub w związku z ograniczeniami nałożonymi przez administrację publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów lub decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności związanych z terminami dostaw, terminami odbiorów, strukturą i terminami płatności, wprowadzeniem płatności częściowych etc.) lub postanowią o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część Umowy już wykonaną do chwili rozwiązania lub udokumentowany zwrot kosztów poniesionych przez Wykonawcę. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o których mowa w niniejszym postanowieniu, a także w przypadku rozwiązania Umowy spowodowanego wskazanymi powyżej przyczynami, Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kar umownych. Okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu stosuje się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy.

Analogicznej zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 518808-N-2020 z dnia 09.03.2020 r.

Wzór umowy po zmianach w załączeniu.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 15.04.2020 r. na dzień 16.04.2020 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2020 r. o godz. 10.15.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 518808-N-2020 z dnia 09.03.2020 r.

**Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta**

Załączniki:

- 1) Wzór umowy po zmianach
- 2) Rzut przyziemia Torus